



Philips Signage Solutions
C-Line дисплей

75"

Работещ с Android
350 cd/m²

SignageSolutions



75BDL6051C

Интерактивен дисплей за срещи

ВЪРХОВА КАПАЦИТИВНА МНОГОТОЧКОВА ТЕХНОЛОГИЯ

Увеличете максимално ангажираността и вдъхновете сътрудничеството с интерактивния дисплей Philips C-Line. Тези захранвани с Android дисплеи са направени така, че да издържат на интензивна ежедневна употреба и разполагат с до 10 точки на допир, стъкло от край до край и изравнен дизайн.

Интерактивни и съвместни

- Безжично споделяне на екран и подобрено сътрудничество
- HID капацитивен сензорен екран с USB Plug & Play
- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control

Интелигентни и мощни

- Закалено стъкло против отблясъци
- Инсталирайте и използвайте предпочитаните от вас приложения и функции
- Вграден режим на бяла дъска
- Бързо и лесно провеждане на видео конференции
- Сертифициран за Crestron Connected
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- Android SoC процесор. Стандартни и уебприложения

PHILIPS

Акценти

Безжично споделяне на екран

Показвайте четири канала на един екран. Безжичното споделяне на екрана ви позволява да свързвате множество устройства едновременно за бърза смяна на съдържанието, когато имате нужда. Използвайте съществуващата си Wi-Fi мрежа за незабавно и сигурно свързване на устройства или използвайте нашите опционални HDMI тапи, за да излъчвате директно към екрана, без да е необходимо да се свързвате към вашата защитена/сигурна мрежа.

HID капацитивен сензорен екран

Капацитивният сензорен екран ви предоставя модерен външен вид на стъкло от край до край с козметичен панел, широк само 1,5 мм! Създайте запомнящо се интерактивно изживяване с до 10 точки на допир едновременно. Перфектен за съвместни и конкурентни приложения, този дисплей свързва вашата аудитория с всеки вид съдържание – което го прави идеален за образование, обществени места, корпоративни, хотелиерски и търговски настройки.

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

Вграден режим на бяла дъска

Вдъхновете гъвкаво сътрудничество с режим на бяла дъска. Просто активирайте тази функция, за да превърнете вашия дисплей в празно платно, върху което може да бъде рисувано от множество потребители на ръка или със специални маркери за дисплей. След това всичко на екрана може да бъде заснето за лесен печат или споделяне на файлове.


Бърза и лесна видео конференция

Готовият за използване софтуер за видео конференции прави индивидуалните или груповите видео разговори по-лесни от всякога. Просто използвайте собствената си камера или добавете опционален пакет Logitech Meetup за универсално решение ConferenceCam.

Сертифициран за Crestron Connected

Интегрирайте този професионален дисплей Philips с вашата мрежа Crestron за изцяло дистанционно управление през вашия лаптоп, настолен компютър или мобилно устройство. Включвайте и изключвайте дисплея, създавайте график за съдържание, управлявайте настройки и свързвайте лесно външни устройства. Crestron Connected® осигурява бързо, надеждно и сигурно решение на корпоративно ниво за системно управление.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Работещ с Android

Управлявайте дисплея чрез интернет връзка. Професионалните дисплеи с Android на Philips са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете да инсталирате уеб приложения директно на дисплея. Нова ОС Android гарантира, че софтуерът е сигурен и остава до най-новите спецификации по-дълго.

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 75 инча / 190,5 см
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
- Яркост: 350 кандела/м²
- Съотношение на контраста (типично): 1000:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Стъпка на пикселите: 0,4935 (X) x 0,4935 (Y)
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
- Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градуса
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Поредово изображение с компенсирани на движението, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрене на контраста, Прогресивно сканиране
- Операционна система: Android 9

Възможности за свързване

- Видео вход: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x4), HDMI, USB-C
- Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI
- Аудио вход: Жак 3,5 мм
- Изход за аудио: Жак 3,5 мм
- Други връзки: OPS, SDM-L (чрез адаптер)
- Външен контрол: RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, IR (вход/изход) 3,5 мм жак
- USB: USB 3.0 – 2 бр.

Поддържана разделителна способност

на дисплея

Компютърни формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1440 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60, 75 Hz
1400 x 1050	60, 75 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60, 67, 75 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 800	60, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz, 75 Hz
1280 x 720	60, 70 Hz
1152 x 900	66 Hz
1152 x 864	60, 70, 75 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
1024 x 720	60, 70 Hz
960 x 720	75 Hz
960 x 720	60, 75 Hz
848 x 480	60 Hz
832 x 624	75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 350	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Видео формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
1080i	50 Hz
1080i	60 Hz
1080p	50, 60 Hz
720p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
4K x 2K	
UHD формати: 4096 x 2160, 24 Hz, 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz	

Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1703,80 x 982,00 x 84,20 (при конзола на стена), 99,70 (при макс.) мм
- Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 67,08 x 38,66 x 3,31 (при конзола на стена), 3,93

- (при макс.) инча
- Ширина на рамката: 1,50 мм (равен)
- Тегло на изделието (фунтове): TBD lb
- Тегло на изделието: TBD кг
- VESA монтиране: 600 (XOP.) x 400 (BEPT.) мм, M8
- Поставка за интелигентно отделение за компютър: 6*M4*L6 (200 x 100)

Комфорт

- Разполагане: Пейзажно
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига
- Управление в мрежа: RJ45, RS232, HDMI (един кабел)
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Лесно инсталиране: Smart Insert
- Енергоспестяваща система DPMS

Захранване

- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W
- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Консумация (Обикн.): TBD W
- Консумация (макс.): TBD

Условия на експлоатация

- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Относителна влажност: 20 ~ 80 %
- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Звук

- Вградени високоговорители: 2 x 20 W RMS

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Захранващ кабел, Сензорен кабел IR (1,8M), Дистанционно управление и батерии AAA
- Акcesoари в комплекта: Винт M2 (x3), Винт M3 (x1), Лого на Philips (x1), RS232 кабел за последователно свързване (x1), Капаче за SD карта (x1), Диполна Wi-Fi антена (x2), Пасивна писалка X2, Донгъл за безжично прехвърляне X2
- Допълнителни акcesoари: Комплект Logitech Meetup, Стойка: BM05922

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, JPG, PDF
- USB възпроизвеждане на видео: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Испански, Полски, Турски, Руски, Италиански, опростен китайски, Традиционен китайски, Арабски, Японски, Датски, Холандски, Фински, Норвежки, Португалски, Шведски
- Одобрения от регулаторните органи: EnergyStar 7.0, CE, FCC, Class B, UL/cUL, CCC, C-Tick, Директива RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI
- Гаранция: 3 години гаранция


Вътрешен плесър

- Процесор: i7
- Памет: 8 GB
- Съхранение: 265 GB SSD
- Wi-Fi: Двойна лента B,G,N,AC

Интерактивност чрез сензорна система

- Точки на докосване: 10 точки на едновременно докосване

Philips 75BDL6051C
Version 0.4
Release Date: 2019/12/18



Дата на издаване
2021-06-13

Версия: 1.0.1

12 NC: 8670 001 70216
EAN: 87 12581 77087 7

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com