

**Serie | 8, Компактна парна фурна, 60
x 45 cm, неръждаема стомана
CDG634AS0**



**Уредът за готвене на пара: приготвя
храната изключително внимателно, като
запазва нейните аромати и витамини.**

- **Функция готвене на пара:** за внимателно и здравословно приготвяне на храната.
- **TFT контролен дисплей:** лесен за използване благодарение на селектора за програми с пълен текст и символи.
- **Врата със системи SoftOpen и SoftClose:** вратата на фурната се отваря и затваря изключително нежно и тихо.

Техническа информация

цвет/материал на лицето :	неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ :	Вграден
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	450-455 x 560-568 x 550
размери на уреда (mm) :	455 x 594 x 548
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	520 x 650 x 710
Материал на панела за управление :	Неръждаема стомана
Материал на вратата :	стъкло
Него тегло (kg) :	24,578
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	150
EAN код :	4242005101740
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	1750
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Сертификати за одобрение :	CE, VDE



4 242005 101740

**Serie | 8, Компактна парна фурна, 60 x 45
см, неръждаема стомана
CDG634AS0**

**Уредът за готвене на пара: приготвя
храната изключително внимателно, като
запазва нейните аромати и витамини.**

Функции за готвене

- Обем: 38 л

Дизайн

Почистване

Комфорт

- 2,5"-TFT-цветен и текстов дисплей с бутони, които реагират на допир
- Допълнителни системи: Автоматични програми AutoPilot
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- вътрешно осветление
- Резервоар за вода с вместимост 1.3 л
- Индикатор за празен резервоар
- Парогенераторът е вътре в камерата за готвене
- Охлаждащ корпуса вентилатор

Аксесоари

- 1 x Съд за готвене на пара, перфориран, размер L, 1 x Съд за готвене на пара, неперфориран, размер L, M**0189

Околна среда и сигурност


- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване Стартов бутон
- Превключвател на вратата

Техническа информация:


- Дължина на кабела на ел. мрежа: 150 см
- Мощност: 1.75 kW
- Размери на уреда (В x Ш x Д): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

Serie | 8, Компактна парна фурна, 60 x 45 см, неръждаема стомана CDG634AS0

Монтаж с плот.




Измерване в мм



измерване в мм

Ако компактният уред се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	42 мм	43 мм
Цял индукционен плот	52 мм	53 мм
Газов плот	32 мм	43 мм
Електрически плот	32 мм	35 мм



Измерване в мм

