

**Serie | 4, Интегриран аспиратор
кубче, 90 cm, Неръждаема стомана
DBB96AF50**

A



**Перфектно интегриран аспиратор за
оптимално оползотворяване на мястото в
шкафа.**

- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- При отвеждане въздухът се почиства от филтър за мазнини и след това се извежда навън, което гарантира оптимално качество на въздуха в кухнята.

Техническа информация

Сертификати за одобрение :	CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	150
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	356mm x 862.0mm x 310mm
Височина на продукта без комин (mm) :	60
мин.разст.над ел.поставка :	500
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	11,406
Вид управление :	механични
Брой настройки на скоростта :	3
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	620
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	460
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	70
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242005163687
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	255
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60



4 242005 163687

Serie | 4, Интегриран аспиратор кубче, 90 см, Неръждаема стомана DBB96AF50

Перфектно интегриран аспиратор за оптимално оползотворяване на мястото в шкафа.

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:


Техническа информация:

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 56.5 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 50/70 dB
- L неръждаема стомана Hood
- 90 см
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- окачен шкаф 90 см
- Прибиращ се бутон от неръждаема стомана за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Осветление на работната площ с 2 x LED 2,5W
- Сила на осветление: 76 lux
- Цветна температура: 3500 K
- накл.стъкл.козирка,със завърт.
- Макс. капацитет: 620
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 620 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Размери (ВxШxД): 356 x 894 x 310 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 356 x 862 x 310 mm
- Захранваща мощност: 255 W
- Дължина на захранващия кабел: 1.5 m
- Диаметър на тръбата: 150 mm
- С възвратен клапан


** В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС*

Serie | 4, Интегриран аспиратор кубче, 90 см, Неръждаема стомана **DBB96AF50**

Размери в мм
 Страничен изглед




измервания в мм



От горния ръб на поставката за тенджери:
A: Електричество
B: Газ

Размери в мм



A: Зона без панти

Размери в мм
 Изглед отпред

