


**Serie | 2, Телескопичен аспиратор,
60 cm, Сребристо металик
DFL064W53**

B

Допълнителни аксесоари

DSZ4545 : Комплект за рециркулация

DSZ4551 : Филтър за миризми (консуматив)

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

- **Лайсни за дръжки:** Изберете правилния цвят от различни лайсни за дръжки на Bosch.
- **Нивото на филтриране на мазнини:** филтрира над 85% от мазнините от кухненския въздух
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- При отвеждане въздухът се почиства от филтър за мазнини и след това се извежда навън, което гарантира оптимално качество на въздуха в кухнята.

Техническа информация

Типология :	Издърпващ се абсорбатор
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	175
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	162mm x 526.0mm x 290mm
мин.разст.над ел.поставка :	430
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	8,215
Вид управление :	механични
Брой настройки на скоростта :	3
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	388
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	196
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	67
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242005231928
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	108
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	Полувграден









Serie | 2, Телескопичен аспиратор, 60 cm, Сребристо металик DFL064W53

** В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС*

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

- 60 cm широчина
- Цвят на уреда: метално сив
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 cm
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект за рецикулация
- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 131 lux
- касетка с алуминиева рамка
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 389 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 59/67 dB
- Кондензаторен двигател
- Кондензаторен двигател
- Размери (ВxШxД): 203 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 162 x 526 x 290 mm
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Дължина на захранващия кабел: 1.75 m
- Телескопично изтегляне без декоративни ленти (декоративни ленти се предлагат като допълнителен аксесоар)
- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 41.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: C
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Захранваща мощност: 108 W
- Екстракция в рецикулационен режим: макс. нормална степен: 196 m³/h

**Serie | 2, Телескопичен аспиратор, 60 cm,
Сребристо металик
DFL064W53**



**Serie | 2, Телескопичен аспиратор, 60 см,
Сребристо металик
DFL064W53**

