

Серия 2, Телескопичен аспиратор, 60 cm, Сребрист металик DFL064W53



В

Допълнителни аксесоари

DSZ4682	Лайстна бяла
DSZ4685	Лайстна неръждаема стомана
DSZ4686	Лайстна черна
DWZ1IT1B4	Clean Air филтър за миризми (консуматив)
DWZ1IT1I4	Комплект за рециркулация Clean Air
DSZ4545	Комплект за рециркулация
DSZ4551	Филтър за миризми (консуматив)

Телескопичен аспиратор: едва видим, интегриран в стенното тяло, това гарантира изчистен дизайн на кухнята.

- **Лайсни за дръжки:** Изберете правилния цвят от различни лайсни за дръжки на Bosch.
- **Метален филтър за мазнини:** създава постоянно свежа и приятна атмосфера преди, по време и след готвене.

Техническа информация

Типология: Pull-out
Дължина на захранващия кабел: 175.0 cm
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
мин.разст.над ел.поставка: 430 mm
Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
Нето тегло: 8.1 kg
Вид управление: механични
Брой настройки на скоростта: 3
Максимална екстракция: 388 m ³ /ч
Максимална рециркулация: 257 m ³ /ч
Maximum Air flow: 388 m ³ /ч
Брой лампи: 2
Ниво на шума: 67 dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха: 120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини: Миещ се алуминий
EAN код: 4242005231928
Мощност: 108 W
Ток: 10 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране: Полувграден



4 242005 231928

Серия 2, Телескопичен аспиратор, 60 см, Сребрист металик DFL064W53

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

Variant

- 60 см широчина
- Цвят на уреда: метално сив
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 см
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект за рецикулация

Дизайн

Комфорт

- Автоматично включване/изключване, когато телескопа се издърпа или прибере
- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност

Характеристики

- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 131 lux
- касетка с алуминиева рамка
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност

- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 389 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 59/67 dB
- Кондензаторен двигател
- Кондензаторен двигател

Информация за планиране и инсталиране

- Размери (ВxШxД): 203 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 162 x 526 x 290 mm
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- Дължина на захранващия кабел: 1.75 m
- Телескопично изтегляне без декоративни ленти (декоративни ленти се предлагат като допълнителен аксесоар)

Консумация

- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 40.3 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: C
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Захранваща мощност: 108 W
- Екстракция в рецикулационен режим: макс. нормална степен: 257 m³/h

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Серия 2, Телескопичен аспиратор,
60 см, Сребрист металик
DFL064W53**



