

**Serie | 4, Телескопичен аспиратор,
60 cm, Сребристо металик
DFS067A51**

A



Допълнителни аксесоари

DSZ4565 : Комплект за рециркулация
DSZ4660 : Рамка за пълно вграждане
DSZ4682 : Лайстна бяла
DSZ4686 : Лайстна черна

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

- **Изключително тих:** максимална ефективност при много ниско ниво на шум.
- **Нивото на филтриране на мазнини:** филтрира над 85% от мазнините от кухненския въздух
- **EcoSilence Drive:** нашият високоефективен мотор пести от енергия, а не от производителност.
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.

Техническа информация

Типология :	Издърпващ се абсорбатор
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	175
p-ри на нишата за монтаж (B x Ш x Д) :	385mm x 524.0mm x 290mm
мин.разст.над ел.поставка :	430
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	11,109
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) :	399
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) :	628
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) :	358
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) :	728
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	53
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Неръждаема стомана
EAN код :	4242005232055
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	144
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	Полувграден



Serie | 4, Телескопичен аспиратор, 60 cm, Сребристо металик DFS067A51

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

Variant

- 60 cm широчина
- Цвят на уреда: метално сив
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 cm
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir

Дизайн

Комфорт

- Класически бутони
- Управление: електронно с Класически бутони и LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути

Характеристики

- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 294 lux
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност

- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
при най-висока нормална степен 399 m³/h;
при интензивна степен 728 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
при най-висока нормална степен 399 m³/h; при интензивна степен 728 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс.
399 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/53 dB
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

Информация за планиране и инсталиране







- Телескопично закрепване
- Размери (ВxШxД): 426 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 385 x 524 x 290 mm
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Дължина на захранващия кабел: 1.75 m

Консумация

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 37.9 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Захранваща мощност: 144 W

** В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС*

**Serie | 4, Телескопичен аспиратор, 60 cm,
Сребристо металик
DFS067A51**



**Serie | 4, Телескопичен аспиратор, 60 см,
Сребристо металик
DFS067A51**

