

**Serie | 4, Телескопичен аспиратор,
90 см, Сребристо металик
DFS097A51**



A

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

- **Изключително тих:** максимална ефективност при много ниско ниво на шум.
- **Нивото на филтриране на мазнини:** филтрира над 85% от мазнините от кухненския въздух
- **EcoSilence Drive:** нашият високоефективен мотор пести от енергия, а не от производителност.
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.

Техническа информация

Типология :	Издърпващ се абсорбатор
Сертификати за одобрение :	CE, Morocco, VDE
Дължина на захранващия кабел (см) :	175
Р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Мин.разст.над ел.поставка :	430
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	13,127
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m^3/h) :	397
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m^3/h) :	628
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m^3/h) :	358
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m^3/h) :	729
Брой лампи :	3
Ниво на шум (dB) :	53
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтьра за мазнини :	Неръждаема стомана
EAN код :	4242005232093
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	146
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталлиране :	Полувграден



Допълнителни аксесоари

DSZ4565 : Комплект за рециркулация



4 242005 232093

**Serie | 4, Телескопичен аспиратор, 90 см,
Сребристо металик
DFS097A51**

**Телескопичен аспиратор: едва видим,
интегриран в стенното тяло, това
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

Variant

- 90 см широчина
- Цвят на уреда: метално сив
- За вграждане в стенен шкаф (широкина на корпуса 60 или 90 cm)
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- За режим с циркуляция на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir

Дизайн

Комфорт

- Класически бутони
- Управление: електронно с Класически бутони и LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути

Характеристики

- Осветление на работното място с 3 x 1,5 W LED-модул
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 355 lux
- Покритие на филъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- Метален филър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност

- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm:
при най-висока нормална степен 397 m³/h;
при интензивна степен 729 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
при най-висока нормална степен 397 m³/h; при интензивна степен 729 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс.
397 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/53 dB
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

Информация за планиране и инсталлиране

- Телескопично закрепване
- Размери (ВxШxД): 426 x 898 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 385 x 524 x 290 mm
- За въздушовод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Дължина на захранващия кабел: 1.75 m







Консумация

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
 - Среден енергиен разход: 38.1 kWh/година
 - Клас на ефективност на вентилиране: B
 - Клас на ефективност на осветление: A
 - Клас на ефективност на филър за мазнини: B
 - Захранваща мощност: 146 W
- * В съответствие с Наредба № 65/2014 на EC





BOSCH

**Serie | 4, Телескопичен аспиратор, 90 см,
Сребристо металик
DFS097A51**



**Serie | 4, Телескопичен аспиратор, 90 см,
Сребристо металик
DFS097A51**



При монтаж на 90см плосък капак в 90 см широк шкаф на стена е нужен монтажен комплект. Двата монтажни винкела се завинтват отляво и отдясно в кухненския уред. Монтаж по шаблон.

Измерване в мм