

**Серия 4, Аспиратор за пълно
вграждане, 53 см, Сребрист
металик
DHL555BM**



Допълнителни аксесоари

DHZ7305 Филтър за миризми



**Аспиратор за пълно вграждане:
осигурява гъвкавост при планиране на
кухнята - монтирайте го върху стената
или над кухненски остров.**

- **Метален филтър за мазнини:** пречиства въздуха, улавя мазнините, лесно почистване.
- **Тих режим:** максимална ефективност на аспиратора с минимален шум.

Техническа информация

Типология:	Built-in/Built-under
Дължина на захранващия кабел:	130 cm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	215mm x 500.0mm x 350mm mm
Височина на продукта:	215 mm
мин.разст.над ел.поставка:	650 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	7.2 kg
Вид управление:	Механичен
Брой настройки на скоростта:	3 степени + интензивна
Максимална екстракция:	460 m ³ /ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:	346.0 m ³ /ч
Максимална рециркулация:	302 m ³ /ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	604 m ³ /ч
Maximum Air flow:	460 m ³ /ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	63 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха:	150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	Миещ се алуминий
EAN код:	4242005539772
Мощност:	206 W
Ток:	10 A
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50 Hz
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	За вграждане



Серия 4, Аспиратор за пълно вграждане, 53 см, Сребрист металик DHL555BM

Аспиратор за пълно вграждане: осигурява гъвкавост при планиране на кухнята - монтирайте го върху стената или над кухненски остров.

- Захранваща мощност: 206 W
- Напрежение: 220 - 240 V
- Устойчивост:
- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект

Информация за планиране и монтаж:

- Размери (ВxШxД): 215 x 530 x 380 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 215 x 500 x 350 mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- Диаметър на тръбата Ø 150 mm

Дизайн:

- 1 метално сив
- За вграждане в стенен шкаф над готварски плот
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Основни функции:

- Кондензаторен двигател
- Осветление на работната площ с 2 x 2,15 W LED
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 438 lux
- 2 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- Плъзгащ се превключвател за управление
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен

Удобно почистване:

- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина

Производителност при отвеждане на въздуха:

- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да достигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха: Степен 1: отвеждане на въздуха 224; ниво на шума 46 (A) ge1pW Степен 2: отвеждане на въздуха 365; ниво на шума 57(A) ge1pW
- Степен 3: степен на отвеждане на въздуха 460; ниво на шума 63 (A) ge1pW Интензивна степен 1: степен на отвеждане на въздуха 604; ниво на шума 68 (A) ge1pW
- Енергиен клас: D (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 89.4 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: D
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B


Производителност при рециркулация:

- Филтър с въглен
- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация със стандартен комплект за рециркулация (наличен като допълнителен аксесоар):
- Степен 1: ниво на екстракция 150; ниво на шум 56(A) ge1pW
- Степен 2: ниво на екстракция 248; ниво на шум 67(A) ge1pW
- Степен 3: ниво на екстракция 302 ; ниво на шум 71(A) ge1pW
- Интензивна степен 1: ниво на екстракция 346; ниво на шум 73 (A) ge1pW


Техническа информация и устойчиво развитие:

- Данни за потребление:


**Серия 4, Аспиратор за пълно
вграждане, 53 см, Сребрист
металик
DHL555BM**




measurements in mm



measurements in mm



measurements in mm



* от горния ръб на подставката
на тенджерата

Измерване в мм