

Serie | 6**DHL885C****Цвят на уреда: неръждаема стомана****Аспиратор за пълно вграждане, 84 cm****C****Допълнителни аксесоари**

DNH5316 : Филтър с активен въглен

DNH5605 : Комплект за рециркулация на въздуха

DSZ4681 : CleanAir филтър с активен въглен

DSZ4683 : Комплект за рециркулация CleanAir

Аспиратор за пълно вграждане: осигурява гъвкавост при планиране на кухнята - монтирайте го върху стената или над кухненски остров.

- **Степен на циркулация:** 730 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **LED осветление:** за перфектно, енергийно ефективно осветяване на готварския плот.
- **Настройка на интензивна скорост с възможност за нулиране:** автоматично връща аспиратора към нормалната скорост след 5 min.
- **Особено тих:** много добри резултати само при 65 dB.

Техническа информация

Типология :	Традиционен
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	150
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	418mm x 836mm x 264mm
мин.разст.над ел.поставка :	500
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	9,9
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	630
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	310
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	300
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	730
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	65
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242002824369
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	277
Ток (A) :	3
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	Полувграден



4 242002 824369

Serie | 6 аспиратори

DHL885C

Цвят на уреда: неръждаема стомана
Аспиратор за пълно вграждане, 84 cm

Аспиратор за пълно вграждане: осигурява гъвкавост при планиране на кухнята - монтирайте го върху стената или над кухненски остров.

- Енергиен клас: C (в скала за енергийна ефективност от A+ + до E)
- Среден енергиен разход: 105.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: C
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: D
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 52/65 dB
- Аспиратор за пълно вграждане
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- Управление: електронно
- Класически бутони
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Странично засмукване
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Осветление на работната площ с 2 x 1 W LED лампи
- Сила на осветление: 266 lux
- Цветна температура: 4000 K
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 630 m³/h; при интензивна степен 730 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Система с отвеждане на въздуха (В x Ш x Д): 418 - 418 x 860 x 300 mm
- Система с комплект за рециркулация на въздуха (В x Ш x Д): 418 - 418 x 860 x 300 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 418 x 836 x 264 mm
- Захранваща мощност: 277 W
- За тръба с Ø120 или Ø150 mm

Техническа информация:


* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

Serie | 6 аспиратори


DHL885C

Цвят на уреда: неръждаема стомана


Аспиратор за пълно вграждане, 84 cm



измерване в мм



измерване в мм



* от горния ръб на подставката
на тенджерата

Измерване в мм