

**Serie | 6, Островен аспиратор, 90 cm,
Неръждаема стомана
DRC96AQ50**

B



Таванен аспиратор за вграждане с плосък дизайн: интегриран в тавана без компромис в представянето, перфектно решение за спестяване на място при отворени кухни.

- **Тиха работа:** максимална ефективност при ниски нива на шум.
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **EcoSilence Drive:** нашият високоефективен мотор пести от енергия, а не от производителност.
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.
- **Капацитет:** 593 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Интензивна скорост с опция за нулиране:** автоматично превключва до нормална степен на скоростта.

Техническа информация

Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
p-ри на нишата за монтаж (B x Ш x Д) :	189mm x 886.0mm x 485mm
мин.разст.над ел.поставка :	650
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	21,740
Вид управление :	Електронни
брой настройки на скоростта :	3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	434
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	574.0
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	734
Брой лампи :	4
Ниво на шум (dB) :	61
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	150
Материал на филтъра за мазнини :	Неръждаема стомана
EAN код :	4242005174416
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	204
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	Остров



4 242005 174416

Serie | 6, Островен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DRC96AQ50

**Таванен аспиратор за вграждане с
плосък дизайн: интегриран в тавана без
компромис в представянето, перфектно
решение за спестяване на място при
отворени кухни.**

Тип:

- Н неръждаема стомана Hood
- За монтаж към таван над кухненски остров

Дизайн:

- Странично засмукване
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана

Експлоатация и мощност:

- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- За режим на рециркуляция на въздуха е необходим комплект CleanAir
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Макс. капацитет: 734
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 47/61 dB
- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm: при най-висока нормална степен 434 m³/h; при интензивна степен 734 m³/h
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. стандартна степен: 336 m³/ч ; интензивна: 574 m³/h

Удобство:

- Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)

Техническа информация:

- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- касетка с иноксова рамка
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Осветяване на работната повърхност с 4 LED лампи от 3 W
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Сила на осветление: 659 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Електронно управление чрез дистанционно управление
- Инфракрасно дистанционно управление
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Автоматично изключване на интензивната степен
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- за свързани домашни уреди и работа чрез смартфон или таблет (само в страни, където услугата Home Connect е достъпна)
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- интервална функция: достъпна чрез Home Connect
- функция Тишина: достъпна чрез Home Connect

Околна среда и сигурност:


- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 35.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: E
- Захранваща мощност: 204 W

Размери:


- Размери на уреда (ШхД): 900 x 500 mm
- Размери за вграждане (ВхШхД): 189 x 886 x 485 mm
- Диаметър на тръбата: 150 mm

Serie | 6, Островен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DRC96AQ50

измерване в мм




Изходът за вентилатор може да се завърта
във всички четири посоки



Не монтирайте директно в гипскартонената
плоскост или подобни леки строителни
материали на окачения таван. Нужна е
подходяща опора, която да се фиксира
здраво в бетонния таван.


Измерване в мм

Измерване в мм
Циркулиран въздух




- A:** Оптимално представяне 700-1500
- B:** От горния ръб на поставката на тенджерата
- C:** Свързващ елемент (от плосък към кръгъл канал). Не е включен в обема на доставката.

измерване в мм
Изпускан въздух



- A:** Оптимално представяне 700-1500
- B:** От горния ръб на поставката на тенджерата

Измерване в мм
Циркулиран въздух



- A:** Оптимално представяне 700-1500
- B:** От горния ръб на поставката на тенджерата
- C:** Свързващ елемент (от плосък към кръгъл канал). Не е включен в обема на доставката.