

**Serie | 2, Стенен аспиратор, 60 cm,
Черно
DWK67EM60**



В

**Наклонен дизайн: за да нагледжате
удобно приготвяните ястия.**

- **Особено тих:** най-добра аспирация с ниско ниво на шум
- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.
- При отвеждане въздухът се почиства от филтър за мазнини и след това се извежда навън, което гарантира оптимално качество на въздуха в кухнята.

Техническа информация

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	484-770/554-830
Височина на продукта без комин (mm) :	296
мин.разст.над ел.поставка :	450
Мин. разстояние над газов плот :	600
Нето тегло (kg) :	15,694
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) :	399
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) :	398.0
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) :	320
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) :	669
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	60
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242005181261
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	255
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж

Допълнителни аксесоари

DZZ0XX0P0 : Дълготраен филтър за миризми(консуматив)



Serie | 2, Стенен аспиратор, 60 cm, Черно DWK67EM60

Наклонен дизайн: за да нагледжате удобно приготвяните ястия.

- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 59.4 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 48/60 dB

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Експлоатация:

Мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:


Техническа информация:

- Е Черен Hood
- Цвят на уреда: Черен
- Стенен аспиратор 60 cm
- 60 cm широчина
- Стъклена плоча: черно транспарантно стъкло
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- За режим с циркуляция на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- Електронно управление с TouchControl
- TouchControl сензорно управление
- TouchControl сензорно управление за 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- TouchControl сензорно управление (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 130 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Странично засмукване
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm: при най-висока нормална степен 399 m³/h; при интензивна степен 669 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 399 m³/h; при интензивна степен 669 m³/h
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 669
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 780-1066 x 600 x 434 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха (ВxШxД): 850-1126 x 600 x 434 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха с модул CleanAir (ВxШxД): 956 x 600 x 434 mm - монтаж на външен канал 796-1306 x 600 x 434 mm - монтаж на вътрешен канал
- Размери на уреда при циркуляция с cleanAir (ВxШxД): 956 x 600 x 434 mm - монтаж на външен канал 1016-1306 x 600 x 434 mm - монтаж на вътрешен канал
- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВxШxД):

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС


Serie | 2, Стенен аспиратор, 60 cm, Черно DWK67EM60

Измерване в мм




A: Циркулиран въздух
B: Изпускан въздух - монтирайте отвора надолу

Измерване в мм




A: Изход за изпускане на въздух
B: Контакт
C: Интегриран Clean Air
D: Изпускан въздух или стандартен комплект за рецикулация
E: електричество
F: газ - от горния ръб на подставката на тенджерата

Измерване в мм




A: Интегриран Clean Air
B: Изпускан въздух или стандартен комплект за рецикулация
Съблюдавайте максималната дебелина на задната страна.

Измерване в мм



Измерване в мм



A: електричество
B: газ - от горния ръб на подставката на тенджерата