


Serie | 4

Фурна
HBA554YS0 неръждаема
стомана



Допълнителни аксесоари
HEZ327000 : Каменна плоча за печене
HEZ530000 : Половин тава
HEZ532010 : Универсална тава, незалепващо керамично
HEZ538000 : 1 телескопична релса, за всички нива
HEZ538S00 : Телескоп. релси за 3 нива, вкл. 1 незав.
HEZ638300 : Пълно телескопично изтегляне, тройно

**Фурна с 3D циркулация на горещ въздух:
постига перфектни резултати на готвене
и печене на до 3 нива едновременно.**

- **3D горещ въздух:** перфектни резултати при готвене на до 3 нива едновременно благодарение на оптималното разпределение на топлина .
- **Контрол чрез LED дисплей, червен:** лесно управление благодарение на функциите за продължителност.
- **EcoClean Direct:** не е необходимо почти никакво почистване на фурната благодарение на специалното покритие на задната и станичните стени и тавана на фурната - автоматично абсорбира замърсяванията и се регенерира.
- 2-степенни нормални телескопични водачи за безопасно и лесно поставяне и изваждане на тави за печене.

Техническа информация

цвет/материал на лицето :	неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ :	Вграден
Интегрирана система за почистване :	
Каталитични панели на всички стени	
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	585-595 x 560-568 x 550
размери на уреда (mm) :	595 x 594 x 548
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	675 x 690 x 660
Материал на панела за управление :	Неръждаема стомана
Материал на вратата :	стъкло
Нето тегло (kg) :	34,4
Използваем обем на раб. камера 1 (l) :	71
Метод на готвене :	Heißluft sanft, Горещ въздух, Грил по цялата ширина, Грил с циркулация на въздуха, Долно нагряване, Настройки за пица, Традиционно нагряване
Материал на първа работна камера :	Друго
контрол на температурата :	No control of the temperature
брой лампи :	1
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	120
EAN код :	4242005056569
Брой на работните камери (2010/30/EC) :	1
Енергийна ефективност (2010/30/EC) :	A
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC) :	0,97
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC) :	0,81
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) :	95,3
Мощност на електрическата връзка (W) :	3400
Ток (A) :	16
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване



Serie | 4 фурни

Фурна

NBA554YS0 неръждаема стомана

Фурна с 3D циркулация на горещ въздух: постига перфектни резултати на готвене и печене на до 3 нива едновременно.

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

Функции за готвене

- Фурна с 7 начина на нагряване: 3D HotAir, горно/долно нагряване, инфра-грил с циркулация на въздуха, Vario-грил за голяма повърхност, нагряване „Пица“, долно нагряване, горещ въздух леко
- Регулиране на температурата от 50 °C - 275 °C
- Телескопични водачи на 2 нива, със стоп-функция

Дизайн

- Управление чрез въртящи се бутони, Потъващи бутони за управление, Кръгли
- XXL обем и сив емайл

Почистване

- EcoClean самопочистващо се покритие: задна стена, таван, странични обшивки
- EcoClean Direct Plus
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- LED-Display
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Класическо отваряне
- Бързо загряване
- Халогенно осветление
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Стандартна дръжка

Околна среда и сигурност

- Температура на вратата 40 °C
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка




Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
-
- Номинална мощност: 3.4 kW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A (в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.97 kWh
Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.81 kWh
Брой на отделенията: 1
Топлинен източник: електрически
Обем: 71 л

Serie | 4 фурни

Фурна

HBA554YS0 неръждаема стомана



Монтаж с плот.

