

Serie | 8 фурни

HBG633NS1 неръждаема
стомана
фурна



A+



Вградена фурна: получавате перфектни
резултати при печене.

- **4D Горещ въздух:** равномерно разпределение на топлината за перфектни резултати – на всяко ниво.
- **TFT контролен дисплей:** лесен за използване благодарение на селектора за програми с пълен текст и символи.
- **Енергиен клас A+:** най-добри резултати при печене при ниска консумация.
- **Врата със системи SoftOpen и SoftClose:** вратата на фурната се отваря и затваря изключително нежно и тихо.

Техническа информация

цветят/материал на лицето :	неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ :	Вграден
интегрирана система за почистване :	Не
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	585 x 560 x 550
размери на уреда (mm) :	595 x 594 x 548
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	670 x 670 x 680
материал на панела за управление :	неръждаема стомана
материал на вратата :	стъкло
Нето тегло (kg) :	35,0
използваем обем на раб. камера 1 (l) :	71
начин на нагряване :	, 4D hot air, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, грил на половината ширина, грил по цялата ширина, грил с циркулация на въздуха, долно нагряване, настройки за пица, размразяване
материал на първа работна камера :	Емайлиран
контрол на температурата :	електронно
брой лампи :	1
сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	120
EAN код :	4242002807621
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,2
мощност на електрическата връзка (W) :	3600
Енергия (A) :	16
напрежение :	220-240
честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване



Допълнителни аксесоари

HEZ327000 : Каменна плоча за печене
HEZ6BCA0 :

Serie | 8 фурни

HBG633NS1 неръждаема стомана фурна

Вградена фурна: получавате перфектни резултати при печене.

Функции за готвене

- фурна с 10 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, инфра-грил с циркулация на въздуха, Vario-грил за голяма повърхност, Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, долно нагряване, размразяване
- Регулиране на температурата от 30 °C - 300 °C
- Обем: 71 л

Дизайн

- Пръстен за управление
- Вътрешна повърхност на нишата: емал антрацит

Почистване

- Ecolyse характеристики: задна стена
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- 2,5"-TFT-цветен и текстов дисплей с бутони, които реагират на допир
- Автоматично предложение за температура
Показване на температурата във фурната
Визуален контрол на температурата
Настройка Sabbath
- Класическо отваряне, Врата на фурната със SoftClose
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Бързо загряване
- Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана
- Бутон за информация
- Продълговата дръжка

Решетки / водачи

- Фурната е с телескопични водачи на 1 ниво, за пълно изтегляне, със стоп-функция

Околна среда и сигурност

- Температура на вратата 40 °C
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
Защитно автоматично изключване
Индикация за остатъчна топлина
Стартов бутон
Превключвател на вратата



Техническа информация:

- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.87 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.69 kWh
- Брой на отделенията: 1
- Топлинен източник: електрически
- Обем на фурната: 71 л
- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

Серие | 8 фурни

HBG633NS1 неръждаема стомана фурна

Монтаж с плот.



Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм

