

**Серия 6, Хладилник за вграждане с
долен фризер, 193.5 x 70.8 cm, soft
close flat hinge
KBN96ADD0**



Допълнителни аксесоари

KSZGGM00 :

**Вграден хладилник с фризер с XXL
капацитет и VitaFresh <0°C>: голямо
увеличение на полезния обем на
хладилника и идеални условия за
съхранение на всички видове храна.**

- **Вграден XXL:** Получавате 45% повече обем. Изключително широк и изключително висок за безпроблемно съхранение.¹
- **VitaFresh XXL <0°C>:** хладилник, който запазва свежестта на храната по-дълго благодарение на по-големите чекмеджета с гъвкав контрол на температурата.
- **Аларма за отворена врата:** Напомня ви, ако вратата не е затворена правилно.
- **Рафтове от безопасно стъкло:** Сигурно съхранение на вашата ценна храна благодарение на изключително стабилното и удароустойчиво стъкло.
- **LED осветление:** съхранявайте покупките си при перфектна видимост.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност:	 D
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a):	 204 kWh/годишно
Полезен обем замразяване:	 98 l
Полезен обем охлаждане:	 284 l
Въздушни шумови емисии:	 33 dB(A) re 1pW
Клас на емисия на шум във въздуха:	 B
За вграждане/ свободностоящ:	 За вграждане
Опции за панела на вратата:	 Не е възможно
височина:	 1935 mm
Ширина:	 708 mm
Дълбочина на уреда:	 548 mm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	 1940x710x560 mm
Нето тегло:	 72.8 kg
EAN код:	 4242005375158
Ток:	 10 A
Панта на вратата:	 Десен с обръщане
Напрежение:	 220-240 V
Честота:	 50 Hz
Дължина на захранващия кабел:	 230 cm
Брой компресори:	 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане:	 2
Вътрешен вентилатор:	 да
реверсивна панта та вратата:	 да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение:	 3
Рафтове за бутилки:	 да
Система без замръзване:	 Фризер
Типология на инсталиране:	 За пълно вграждане



¹ Сравнение между комбиниран хладилник с фризер XXL (KBN96xxx) и модел със стандартен размер (KIN86xxx).

Серия 6, Хладилник за вграждане с долен фризер, 193.5 x 70.8 cm, soft close flat hinge KBN96ADD0

Вграден хладилник с фризер с XXL капацитет и VitaFresh <0°C>: голямо увеличение на полезния обем на хладилника и идеални условия за съхранение на всички видове храна.

Мощност и потребление

- Енергиен клас: D
- Общ обем: 381 П
- Годишно енергопотребление: 204
- Клас на емисията на въздушен шум: 33

Дизайн

- LED със Soft Start в хладилника
- Хладилник за вграждане с 2 врати, Долен фризер

Комфорт и сигурност

- NoFrost
- Бързо замразяване
- Свързаност на уреда: Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect), iService Remote
- Отделно, електронно регулиране на температурата, LED индикатори
- Отделно регулиране на температурата в хладилника и фризера
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Звуков предупредителен сигнал
- Акустичен сигнал за предупреждение при отворена врата на хладилника
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата
- Автоматично размразяване в хладилната част

Хладилна част

- Нетен обем хладилна част: 284 П
- 5 поставки от закалено стъкло, от които 3 регулируеми по височина
- 1 голяма поставка за врата, 3 малки поставки за врата и 1 поставка за врата с капак
- Място за съхранение на бутилки: Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана
- Комплект панти за голямо натоварване

Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини
- 1 VitaFresh <0°C> чекмедже - рибата и месото остават свежи за по-дълго време

Фризерна част

- Нетен обем фризерна част: 98 П
- LED осветление с Soft Start
- Осветление във фризера
- Капацитет на замразяване 24h: 10 kg
- Време за повишаване на температурата: 13 h

- 3 прозрачни отделения за замразени продукти

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Размери за вграждане (В x Ш x Д): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Дължина на хранящия кабел: 230 cm
- Климатичен клас: SN-T
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Акcesoари

- Формичка за лед


Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда

Обща информация



Измерване в мм Препоръка размери отвор за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните размери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.