

**Серия 4, Свободностоящ хладилник
с долен фризер, 186 x 86 cm,
Неръждаема стомана (със защита от
отпечатъци)
KGB86XIEP**



**NoFrost хладилник с фризер с VitaFresh:
запазва свежите продукти по-дълго
свежи.**

- VitaFresh XXL – чекмедже с голяма вместимост и гъвкав контрол на температурата за съхранение на плодове и зеленчуци.
- **Концепцията NoFrost:** никога повече няма да ви се налага да размразявате хладилника и фризера си.
- **PerfectFit:** поставете хладилника си плътно до стени и други уреди, за да спестите място.
- **XXL вместимост:** допълнително място за храна винаги когато ви е необходимо.
- **LED осветление:** осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност: E

Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / а): 307 kWh/годишно

Полезен обем замразяване: 152 l

Полезен обем охлаждане: 479 l

Въздушни шумови емисии: 40 dB(A) re 1 pW

Клас на емисия на шум във въздуха: C

за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ

Опции за панела на вратата: Не е възможно

височина: 1860 mm

Широчина на продукта: 860 mm

Дълбочина на уреда: 810 mm

Нето тегло: 105,7 kg

макс. натоварване на захранващ кабел: 100 W

Ток: 10 A

Панта на вратата: Друг

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50 Hz

Сертификати за одобрение: CE, VDE

Дължина на захранващия кабел: 240 cm

Съхраняване при нарушение на захранването (h): 17 ч

Брой компресори: 1

Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2

Вътрешен вентилатор: не

реверсивна панта та вратата: да

Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 2

Рафтове за бутилки: не

Типология на инсталиране: не е приложимо



4 242005 327690

Серия 4, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 186 x 86 cm, Неръждаема стомана (със защита от отпечатъци) KGB86XIEP

NoFrost хладилник с фризер с VitaFresh: запазва свежите продукти по-дълго свежи.

- A14 NoFrost
- Врати неръждаема стомана с покритие против отпечатъци

Мощност и потребление

- E
- Общ обем : 631 П
- Нетен обем хладилна част : 479 П
- Нетен обем фризерна част : 152 П
- Капацитет на замразяване 24h : 10 kg
- Годишно енергопотребление: 307
- Климатичен клас: SN-T
- yes
- Клас на емисията на въздушен шум : 40
- Време за повишаване на температурата : 17 h

Дизайн

- Врати неръждаема стомана с покритие против отпечатъци, страни Pearl grey (VZF 07127)
- Вертикална дръжка на вратата
- LED със Soft Start в хладилника

Комфорт и сигурност

- NoFrost - никога повече размразяване
- Електронен контрол на температурата посредством LCD дисплей
- Отделно регулиране на температурата в хладилника и фризера
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата

Хладилна част

- Multi Airflow система
- 3 рафта от закалено стъкло (2 регулируеми по височина), от които 2 изтеглящи се EasyAccess рафта
- празен/0
- 4 бр. поставки на вратата

Система за свежест

- 2 cont.hydrofresh , 2 VitaFresh plus ◀0°C▶ отделения с регулиране на температурата - рибата и месото остават свежи до 2x по-дълго

Фризерна част

- 2 прозрачни отделения за замразени продукти

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 186.0 cm x 86.0 cm x 81.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Мощност: 100 W
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006
- A**0023 A**0024

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда
- За да бъде постигнат декларирания енергиен разход, трябва да се използват приложените към уреда дистанционери. С тях се увеличава дълбочината на уреда с около 3,5 cm. Уредът е напълно функциониращ без използване на дистанционерите, но има незначително по-висок разход на енергия.

Среда и безопасност

Монтаж

Обща информация

- Дължина на хранящия кабел: 240 cm
- 3 поставки от закалено стъкло, от които 2 регулируеми по височина

Серия 4, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 186 x 86 cm, Неръждаема стомана (със защита от отпечатъци) KGB86XIEP

Име на уред	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (вътрешна дръжка)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (външна дръжка)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



Измерване в мм