

Serie | 2, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 176 x 60 cm, Инокс дизайн KGN33NLEB



NoFrost хладилник с фризер с MultiBox: осигурява достатъчно място за вашите продукти

- **MultiBox:** прозрачно чекмедже с вълнообразно дъно, идеално за съхранение на плодове и зеленчуци
- **Perfect Fit:** Уредът може да бъде поставен непосредствено до стени и мебели - възможна е гъвкава инсталация
- **LED осветление:** осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.
- **HolidayMode:** защита на замразените храни и предотвратяване на загубата на енергия в хладилника.
- Със системата NoFrost никога повече няма да размразявате.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност (Регулация (EU) 2017/1369):	E
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / а) (EU) 2017/1369:	237
Полезен обем замразяване (EC 2017/1369):	89
Полезен обем охлаждане (EC 2017/1369):	193
Въздушни шумови емисии (EU 2017/1369):	42
Клас на емисия на шум във въздуха (EU 2017/1369):	D
за вграждане/ свободностоящ:	Свободностоящ
Опции за панела на вратата:	Не е възможно
Широчина на продукта (mm):	600
Дълбочина на уреда:	660
Нето тегло (kg):	59,451
макс. натоварване на захранващ кабел (W):	100
Ток (A):	10
Панта на вратата:	Обръщаема надясно
Напрежение (V):	220-240
Честота (Hz):	50
Сертификати за одобрение:	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm):	240
Съхраняване при нарушение на захранването (h):	12
Брой компресори:	1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане:	1
Вътрешен вентилатор:	не
реверсивна панта та вратата:	да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение:	2
Рафтове за бутилки:	не
EAN код:	4242005196494
Марка:	Bosch
Име на продукта/търговски код:	KGN33NLEB
Система без замръзване:	Фризер и хладилник
Типология на инсталиране:	не е приложимо



4 242005 196494

Serie | 2, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 176 x 60 см, Инокс дизайн KGN33NLEB

NoFrost хладилник с фризер с MultiBox: осигурява достатъчно място за вашите продукти

Мощност и потребление

Дизайн

- Врати инокс-дизайн, страни Pearl grey (VZF 07127)
- LED със Soft Start в хладилника

Комфорт и сигурност

- NoFrost - никога повече размразяване
- Електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- Супер замразяване с автоматично изключване

Хладилна част

- Multi Airflow система
- 3 поставки от закалено стъкло, от които 2 регулируеми по височина
- Поставки на вратата: 3

Система за свежест

- MultiBox: прозрачно чекмедже с върнообразен под, идеално за съхранение на плодове и зеленчуци

Фризерна част

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 176.0 см x 60.0 см x 66.0 см

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Мощност: 100 W
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда
- За да бъде постигнат декларирания енергиен разход, трябва да се използват приложените към уреда дистанционери. С тях се увеличава дълбочината на уреда с около 3,5 см. Уредът е напълно функциониращ без използване на дистанционерите, но има незначително по-висок разход на енергия.

Среда и безопасност

Монтаж

Обща информация


- E
- Общ обем : 282 П
- Нетен обем хладилна част : 193 П
- Нетен обем фризерна част : 89 П
- Капацитет на замразяване 24h : 10 kg
- Годишно енергопотребление: 237
- Климатичен клас: SN-T
- yes
- Клас на емисията на въздушен шум : 42
- Време за повишаване на температурата : 12 h

Serie | 2, Свободстоящ хладилник с долен фризер, 176 x 60 cm, Инокс дизайн KGN33NLEB




Ако уредът се поставя директно към стената, всички чекмеджета могат да се изтеглят напълно.
* С и без външна дръжка.

Име на уред	a	b	c	d	e	f	g
KGN33 (Вътрешна дръжка)	1760	600	660	590	600	1210	12



Описание
a Височина
b Ширина
c Дълбочина със затворена врата, без дръжка
d Дълбочина на шкафа
e Ширина с отворена на до 90° врата
f Дълбочина с отворена врата
g Въздушен отвор за монтаж в свободно място или шкаф за монтаж

Измерване в м



Име на уред	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Размер А:

При модели с вертикално интегрирани дръжки за обикновено отваряне е нужно минимално разстояние от 65 мм.

Измерване в мм