

**Серия 4, Свободностоящ хладилник
с долен фризер, 193 x 70 cm, Вид на
неръждаема стомана
KGN56XLEB**



**XXL NoFrost хладилник с VitaFresh и
екстра голям обем: запазва продуктите
свежи по-дълго време.**

- **Концепцията NoFrost:** никога повече няма да ви се налага да размразявате хладилника и фризера си.
- **XXL вместимост:** допълнително място за храна винаги когато ви е необходимо.
- **VitaFresh:** запазва храната свежа за по-дълго в чекмеджета с контролиран климат при почти 0°C.
- **PerfectFit:** поставете хладилника си плътно до стени и други уреди, за да спестите място.
- **LED осветление:** осветява хладилника равномерно без блясък, през целия жизнен цикъл на уреда.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност: E

Средно годишно потребление на енергия в киловат часа
годишно (kWh / а): 262 kWh/годишно

Полезен обем замразяване: 108 l

Полезен обем охлаждане: 400 l

Въздушни шумови емисии: 40 dB(A) re 1 pW

Клас на емисия на шум във въздуха: C

за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ

Опции за панела на вратата: Не е възможно

височина: 1930 mm

Широчина на продукта: 700 mm

Дълбочина на уреда: 800 mm

Нето тегло: 90,8 kg

Ток: 10 A

Панта на вратата: Обръщаема надясно

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50 Hz

Сертификати за одобрение: CE, KEMA, VDE

Дължина на захранващия кабел: 240 cm

Съхраняване при нарушение на захранването (h): 22 ч

Брой компресори: 1

Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2

Вътрешен вентилатор: не

реверсивна панта та вратата: да

Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 3

Рафтове за бутилки: да

Типология на инсталиране: не е приложимо



4 242005 317226

Серия 4, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 193 x 70 cm, Вид на неръждаема стомана KGN56XLEB

XXL NoFrost хладилник с VitaFresh и екстра голям обем: запазва продуктите свежи по-дълго време.

- A14 NoFrost
- Врати инокс-дизайн

Мощност и потребление

- E
- Общ обем : 508 П
- Нетен обем хладилна част : 400 П
- Нетен обем фризерна част : 108 П
- Капацитет на замразяване 24h : 10 kg
- Годишно енергопотребление: 262
- Климатичен клас: SN-T
- yes
- Клас на емисията на въздушен шум : 40
- Време за повишаване на температурата : 22 h

Дизайн

- Врати инокс-дизайн, страни Pearl grey (VZF 07127)
- Вградена вертикална дръжка
- LED със Soft Start в хладилника

Комфорт и сигурност

- NoFrost - никога повече размразяване
- Отделно, електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата
- Енергоспестяваща настройка

Хладилна част

- Multi Airflow система
- 4 поставки от закалено стъкло, от които 4 EasyAccess изтеглящи се стъклени рафта
- Поставки на вратата: 4
- Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана

Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини
- , 2 VitaFresh ◀0°C▶ чекмеджета с регулиране на температурата - риба и месо остават по-дълго свежи

Фризерна част

- 2 прозрачни отделения за замразени продукти, 1 от които Big-Box

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 193.0 cm x 70.0 cm x 80.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулируеми предни крака, ролки отзад
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0024
- A**0006 A**0023

Допълнителни аксесоари

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда

Среда и безопасност

Монтаж

Обща информация

- VarioZone - подвижни защитни стъклени плотове за екстра много място!
- Ръчно / автоматично активиране
- Календар за замразени продукти
- 4 рафта от закалено стъкло (3 регулируеми по височина), от които 4 EasyAccess изтеглящи се стъклени рафта
- Отделно регулиране на температурата в хладилника и фризера
- Равномерно замразяване във всички фризерни чекмеджета

Серия 4, Свободностоящ хладилник с долен фризер, 193 x 70 cm, Вид на неръждаема стомана KGN56XLEB

Име на уред	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Вътрешна дръжка)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Външна дръжка)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Измерване в mm