



Lexmark CX725 серия



CX725de

Съчетавайки възможностите и издръжливостта на многофункционалните устройства за работни групи с лесната употреба на персоналните устройства за печат, CX725 серия предлага защита на корпоративно ниво и интегриране в екосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark – всичко това в опростен, интуитивен дизайн.

Бързо печатане

С печат до 47 страници³ в минута черно-бяло или цветно и сканиране до 55 изображения в минута Lexmark CX725 серия е най-бърз в своя клас*.

Скоростта е важна за печатането на големи обеми, но повечето задания са кратки – по-малко от три страници.

За щастие CX725 серия има време до първата страница от едва 5 секунди за черно-бяло и 5,5 секунди за цветно. CX725 серия често отпечатва кратки задания преди потребителят дори да може да стане от стола си и свежда до минимум времето на чакане за потребители, които стартират отпечатване от сензорния екран.

Процесорна мощ

Отпечатването на цветни файлове с много графики може да бъде предизвикателство за всяко многофункционално устройство. Но с най-мощния контролер за печатане в своя клас* (включващ 1,2 GHz четириядрен процесор, до 4 GB памет и твърд диск) CX725 серия може лесно да се справя със сложни документи.



Цвят



Решения



До 47
страници
в минута



17,8 см
(7-инчов)



Надеждна и гъвкава работа с различни материали

Неправилното подаване на хартия и засяданията са разточителни, досадни и отнемат време за разрешаване. CX725 серия е проектиран да прави зареждането и подаването на носители по-лесно и по-надеждно отвсякога.

Гъвкавост на подаването: С максимален входящ капацитет до 2300 страници CX725 серия ви дава голямо количество печат без изискващото много време зареждане на хартия. А лесно регулируемите универсални входни тави ви позволяват да зареждате пликосе или материали с размери от A6 във всяка тава, без да се притеснявате за неправилно подаване. Тавата за ръчно подаване за 100 листа е лесно достъпна и удобна за специални материали, като включва поддръжка за 132 см (51,9-инчови) банерни материали.

Надеждност на подаването:

Lexmark CX725 серия е създаден със същото ниво на стабилна работа с материалите, с което са известни монохромните принтери с най-висока производителност на Lexmark. Тавите за хартия на серията на практика са устойчиви на засядания, създадени с изключителна издръжливост и монтирани върху стоманени релси—всичко това работи заедно за допълнителна надеждност, лесна употреба и дълъг живот, дори в трудна за работа среда.

Сканиране от АПУ: Зареждате автоматичното подаващо устройство с до 50 листа хартия и разчитате на перфектно равни сканирания, благодарение на вградената функция за изправяне на изображенията на CX725 серия.

Превъзходно качество на печат

CX725 серия предлага технология за отпечатване, която обикновено се намира само в по-скъпи цветни устройства. Тя създава отчетливи, постоянни и качествени изображения за професионално изглеждащи задания за печат.

Изключително високо качество: CX725 серия осигурява изключително високото 4800 качество на цветовете (4800 CQ) на Lexmark при максимална скорост на печат. А вграденото очертаване на шрифта автоматично смекчава краищата на знаците и предотвратява "дефектните" знаци за изключителна яснота на текста на всеки език.

Точни цветове: CX725 серия предоставя както калибриране по PANTONE,[®] така и вградени страници с цветни мостри, за да ви помага да постигате перфектни цветове на етап проектиране. Технологията „Замяна на цветове“ на Lexmark съчетава замяна на конкретни цветове и заместване на RGB (червено, зелено, синьо) за точно възпроизвеждане на важните цветове, като тези в корпоративните логотипи. Цветовете й са толкова точни, че можете да правите всичко на място.

Качествено сканиране

Разширена технология за сканиране: CX725 серия сканира до 55 изображения в минута, а разширената технология за сканиране включва:

- ▶ Автоматично завъртане при пълна скорост за изправяне на сканираните изображения. Това елиминира необходимостта от ръчно изправяне на файловете с изображения и пести време.
- ▶ Сканиране при пълна скорост на смесени оригинали, за да сканирате оригинали с различни размери без забавяне на скоростта на сканиране.
- ▶ Възстановяване на засядане на ниво хартия за бързо продължаване на заданието за копиране или сканиране от там, където е възникнало засядането или неправилното подаване.
- ▶ Стандартна MRC (Смесено растерно съдържание) технология за компресиране на файлове с изображения за намаляване на размерите на сканираните файлове с приблизително 50% без намаляване на качеството на изображението.

Тази разширена технология за сканиране поддържа точно снемане на данните с помощта на включения софтуер за оптично разпознаване на знаците (OCR) AccuRead.

Допълнителният софтуер Perceptive Capture добавя дори още повече функции за извличане на сканираната информация, организирането ѝ и споделяне на съдържание с хората, бизнес системите и процесите, за които е най-необходима, като така въвежда ред в хаоса.

А опцията за интегриране VirtualReScan (VRS) на Lexmark подобрява производителността на сканиране и ефективността на заснемане, като намалява времето за ръчно подготвяне на документите и автоматично подобрява качеството на сканираните изображения.*

*Virtual ReScan интегриране Kofax TotalAgility от Lexmark
**Ще се предлага от лятото на 2016 г.

Софтуерните решения пестят пари и енергия

Платформата за вградени решения (eSF) и Платформата за решенията за работа в облак (cSF)** на Lexmark позволяват на CX725 серия да зарежда и изпълнява софтуерни решения, съобразени с вашите конкретни нужди или индустрия.

Устройствата Lexmark с cSF могат да изпълняват уеб приложения, създадени за устройството, които са достъпни чрез облака или сървър на място. eSF приложенията са създадени от Lexmark, нейните партньори и клиенти, и се зареждат директно на устройството.

CX725 серия може да се интегрира също и с Kofax TotalAgility® от Lexmark – първата и единствена на пазара унифицирана платформа за разработване и внедряване на приложения за интелигентни процеси. TotalAgility осигурява важната връзка между вашите системи за ангажиране и системи за записване, като прави богатите на информация взаимодействия, които имате с клиентите си, по-интелигентни. TotalAgility трансформира значително най-важната за бизнеса First Mile™ (Първа миля) от богати на информация взаимодействия с клиентите от Lexmark®.

Подобни възможности за решения се съчетават с инструментите за управление на флотилията от устройства на Lexmark и съществуващия ви корпоративен софтуер и техническа инфраструктура, за да формират екосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark. Нейната адаптируемост пригажда за бъдещето вашите инвестиции в технологии на Lexmark.

Включени eSF решения:



Формуляри и често използвани

материали: Елиминирате отпадъците и неточността,

свързани с предварително отпечатаните формуляри и други документи, като ги намирате и избирате от местоположенията за мрежово съхранение или приложенията за управление на съдържанието директно от сензорния екран на устройството. С решението „Формуляри и често използвани материали“ можете да отпечатвате документи на Microsoft® Office директно от устройството, както и PDF, XPS, JPG, PRN, TIFF и други файлови формати.



Център за сканиране: Пестите

време, като сканирате оригиналите веднъж и

автоматично изпращате сканираното изображение до няколко избрани от потребителя местоположения. Крайните точки включват споделена мрежова папка, имейл, факс, FTP сървър, устройство в облака, вътрешен твърд диск, мобилно устройство или отдалечен принтер.



AccuRead OCR:

Конфигурациите на CX725 с

твърд диск включват

приложение, което превръща

хартиените документи в PDF или RTF файлове с възможност за търсене, за да извадите документите от кантонерките и да ги вкарате в база данни с възможност за търсене. Елиминирате OCR обработването след сканиране със софтуер за настолни компютри и сървърен софтуер, като обработвате данните директно на устройството.



Копиране на карти: Пестите

време и усилия за копиране на идентификационни карти,

разрешителни и застрахователни карти, като автоматично сканирате, увеличавате и печатате от двете страни на двустранна карта на едната страна на лист хартия.

Управлявани услуги за печат на Lexmark (УУП)

Управляваните услуги за печат (УУП) на Lexmark следват цялостен подход за подобряване на архитектурата за печат в дадена организация. Lexmark приравнява устройствата с нуждите на бизнеса и се грижи за ежедневно им управление с проактивни и предвидими услуги, за да гарантира оптимално време на работа. След като бъде конфигурирана, управляваната среда става основа за унифициране на печатната и цифровата информация за рационализирани процеси. Клиентите се възползват от по-малко на брой устройства, по-малко отпечатани страници, по-ниски разходи и подобрена производителността на служителите.

*Класът се дефинира като цветни лазерни многофункционални устройства A4 с цена между €2000 и €2999 към ноември 2015 г. Сравнението е на базата на цената в интернет на производителите и публикуваните спецификации за скорост от доклада на Buyers Laboratory (BLI) към ноември 2015 г.



Сериозен печат, минимален престой

CX725 серия е проектиран с дълготрайни консумативи, така че можете да печатате, сканирате и копирате с минимален престой и да вършите повече работа.

Тонер с голям капацитет: Наличните касети с тонер с висок капацитет отпечатват до 25 000 страници черно-бяло и до 16 000 страници цветно¹ – един от най-големите капацитети на което и да е цветно лазерно многофункционално устройство A4*. С намаляването на броя пъти, в които тонерът свършва, печатът не спира дори в среда с голямо натоварване.

Дълготрайни компоненти:

Непрекъснатата смяна на компоненти създава ненужни отпадъци и въглеродни емисии и се отразява негативно на производителността, тъй като многофункционалното устройство спира и създава резервни копия на заданията за печат. Дълготрайните компоненти на CX725 серия свеждат до минимум престоя, като компонентите за изобразяване могат да издържат до 150 000 страници⁴ в зависимост от използването. Всъщност барабаните с фотопроводник са покрити с изключително издръжливо покритие, което може да осигурява качество на печат, което е толкова добро на страница 150 000, колкото и на първата страница. Освен това разширена функция за автоматично изтегляне на цветовете действително изтегля компонентите за цветен печат настрани по време на монохромно печатане, за да предотврати преждевременно износване.

Качество в Unison: Unison™ тонерът е резултат от модерната технология Toner science – достатъчно мощен да осигурява постоянно отлично качество на изображенията с богати, наситени цветове и прецизност на детайлите плюс дълготрайна надеждност на системата и невероятна устойчивост. Документите, отпечатани с тонер Unison, изглеждат страхотно от първата до последната страница благодарение на уникалната инженерна формула. Дори когато тонерът в касетата е малко, няма избледняване и няма нужда да я разклащате, и няма да пилеете пари за смяна на касета, в която все още има тонер.

Уникалният нисък коефициент на триене увеличава потока на тонер Unison и допринася за ефикасното му разпределяне върху страницата. Тонерът Unison намалява вътрешното износване на дълготрайните компоненти и защитава печатащата система. Това осигурява дълготрайна надеждност и в крайна сметка спестява време и пари и опазва околната среда.

Тонерът Unison е уникално настроен към печатащата система на CX725 серия за оптимална производителност.

¹Ще се предлага от лятото на 2016 г.



Сигурност и още нещо

Разширени функции за сигурност:

Функциите за сигурност на Lexmark CX725 серия обхващат управление, „осигуряване“ и работа с устройства.

Управление на устройства:

Комбинация от административен достъп и пароли, поддръжка за HTTPS, SNMPv3, IPsec и 802.1x ви позволява да наблюдавате, управлявате, упълномощавате и удостоверявате дистанционно кой и какво получава достъп до мрежата.

„Осигуряване“ на устройства:

Вградените устройства включва филтриране на портове и на връзките по TCP, за да се ограничи кои връзки от кои източници са активни. Шифроване и изтриване на допълнителния твърд диск защитава поверителните данни на заданията за печат. Актуализации на фърмуера с цифров подпис могат да попречат на хакери да качват компрометиран софтуер на устройството.

Работа с устройства:

Получавате удостоверяване на потребителите чрез PIN, пароли или четец на магнитни карти, търсене в адресна книга чрез LDAP със SSL за осигуряване на сигурна връзка между устройството и мрежата и заключване на операторския панел на устройствата за защита на настройките на устройството.

Защита на твърдия диск: Моделите, разполагащи с твърд диск, включват разширена защита на твърдия диск с 256-битово AES шифроване и ключове за шифроване, съхранявани в паметта на устройството, а не на твърдия диск. Данните са защитени, дори ако твърдият диск бъде премахнат. Това ниво на защита е автоматично при включване—потребителите и администраторите няма нужда да правят нищо.

CX725 серия освен това извършва автоматично базирано на файлове изтриване на твърдия диск след всяко задание за печат, което не може да бъде изключено. А процесът на изчистване на дисковото устройство и данните в паметта на дадено устройство при изваждането му от употреба или сигурно местоположение е лесен с команда за изтриване в една стъпка за упълномощени потребители.

Устойчивост от Lexmark

За Lexmark ангажиментът за опазване на околната среда не е маркетингов лозунг – това е основна ценност, подкрепена от реални действия и резултати. Ние сме напредничави, новатори и сме решени да запазим една здрава планета за идните поколения. За нашите клиенти и партньори ние предоставяме тази страст, нашите водещи технологии и дълбокото си разбиране на конкретни за отрасъла бизнес процеси, за да подобряваме непрекъснато както тяхната, така и нашата ефективност.

За повече информация относно инициативите за устойчивост на Lexmark посетете csr.lexmark.com

Екосистема на интелигентните многофункционални устройства

Свържете хартията и цифровата среда—неструктурираната и структурираната информация — с устройства и връзки, които стимулират развитието на бизнеса ви.

В една екосистема нещата работят заедно, за да гарантират ефективни процеси. В бизнес средата хора, технологии и информация също формират една екосистема, в която информацията съществува както в структуриран, така и в неструктуриран вид. А центърът на тази екосистема е интелигентното многофункционално устройство – свързващата точка между цифровата и отпечатаната информация.

Екосистемата на интелигентните многофункционални устройства на Lexmark събира хардуера, софтуера, инструментите и услугите, за да помогне за

*ENERGY STAR V2.0 за печатното оборудване (ограничението на определени опасни вещества и (RoHS) и чл. 4.3.1.1 от IEEE 1680.2-2 на EC. Ще се предлага от лятото на 2016 г.).



1. Интуитивен цветен сензорен екран със следващо поколение интерфейс e-Task
Големият 17,8-сантиметров (7-инчов) цветен сензорен екран с изключително гладка повърхност може да се активира от почти всичко, включително химикалка, върха на пръстите или ноктите—без натиск или директен контакт с кожата. Модерният интерфейс е познат на потребителите и свежда до минимум нуждата от обучение.

2. Разширяем вход

Добавяйте тави за печатане върху различни видове хартия и увеличете максималния капацитет до 2300 листа.

3. Универсални тави за хартия

Лесно регулируемите универсални входни тави ви позволяват да зареждате пликосе или материали с размери от A6.

4. Директен печат


Печатате файлове на Microsoft Office и други документи и типове изображения от флаш устройства, или избирате и отпечатвате документи от мрежови сървъри или онлайн устройства.

5. Компактни размери

Идеален за разпръснати среди, местоположения на клонове или навсякъде, където мястото е ограничено.

6. Печатаща система на тонера Unison с дълготрайни консумативи

Тонерът Unison осигурява постоянно отлично качество на изображенията, дълготрайна надеждност на системата и невероятна устойчивост в дизайн без разклащане. Касети с тонер с висок капацитет отпечатват до 25 000 страници черно-бяло и до 16 000 страници цветно.¹



Характеристики на Lexmark CX725 серия

Регулируема поставка
за принтер

17,8-см (7-инчов) цветен
сензорен екран

Вход за 550 листа с многоцелево
подаващо устройство за 100 листа

Тава за 550 листа

Тава за 550 листа

Тава за 550 листа

Стандартно

Допълнително

Product specifications	Lexmark CX725de	Lexmark CX725dhe	Lexmark CX725dthe
Печат			
Дисплей	Lexmark e-Task 17,8 см цветен екран с докосване с аудио обратна връзка		
Скорост на печат: До ³	монохромно: 47 стр.в мин. / цветно: 47 стр.в мин.		
Време до първа страница: възможно най-бързо	монохромно: 5.0 секунди / цветно: 5.5 секунди		
Резолюция на печата	монохромно: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi / цветно: 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi		
Памет	Стандартна: 2048 MB / максимална: 4096 MB		
Твърд диск	Опцията е налична	Включено в конфигурацията	
Препоръчано месечно натоварване ⁷	2000 - 20000 Страници		
Максимално месечно натоварване: До: ⁵	150000 Страници на месец		
Копиране			
Скорост на копиране: До ³	черно: 47 cpm / цветно: 47 cpm		
Време до първото копие: най бързо / Време до първата страница копиране: най-бързо за	черно: 6.5 секунди / цветно: 7.0 секунди		
Сканиране			
Тип скенер / АПУ сканиране	Flatbed scanner with ADF / RADF (reversing Duplex)		
A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране: До	черно: 26 / 28 Страница на минута / цветно: 26 / 28 Страница на минута		
A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране: до	черно: 56 / 60 Страница на минута / цветно: 56 / 60 Страница на минута		
Факс			
Скорост на модема	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Supplies ²			
Капацитети на касетата за лазерни принтери ¹	до: Цветни (CMY) касети с висок капацитет за 16 000 страници, Черна касета с тонер, с висок капацитет за 25 000 страници, Черни и цветни (CMYK) касети за 7 000 страници, Черни и цветни (CMYK) касети за 3 000 страници		
Приблизителен капацитет на модул за създаване на образа: До ⁴	150000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие		
Касета(и) която се доставя с продукта ¹	7 000-страници черни и цветни (CMYK) консуматив по Програмата за връщане		
Подаване на хартията			
Стандартно подаване на листа	Изходяща тава за 300 листа, Интегриран дуплекс, Многоцелево подаващо устройство за 100 листа, Входна тава за 550 листа		Изходяща тава за 300 листа, Тава за 550 листа, Интегриран дуплекс, Многоцелево подаващо устройство за 100 листа, Входна тава за 550 листа
Избор за подаване на листа	Тава за 550 листа		
Капацитет входящи листа: До	стандартно: 650 страници 20 lb или 75 гр.см. / максимум: 2300 страници 20 lb или 75 гр.см.		стандартно: 1200 страници 20 lb или 75 гр.см. / максимум: 2300 страници 20 lb или 75 гр.см.
Капацитет изходящи листа: До	стандартно: 300 страници 20 lb или 75 гр.см. / максимум: 300 страници 20 lb или 75 гр.см.		
Поддържани типове хартия	Банерна хартия, Вижте ръководството за вид картон и етикети., Виноливи етикети, Обикновена хартия, Хартиени етикети, Пликове, Картон		
Поддържан размер на хартиения носител	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Плик, C5 Плик, B5 Плик, A5, A4, 9 Плик, 7 3/4 Плик, 10 Плик		
Основен ⁶			
Стандартен Порт	Заден Високоскоростен USB порт съвместим с USB 2.0 (Тип A), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot		
Опция - Мрежови Порт	Вътрешен MarkNet N8360 802.11b/g/n Безжичен, NFC		
Ниво на шума при работещ	печата: 53 dBA / копиране: 56 dBA / сканиране: 53 dBA		
Специфика на работната среда	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Температура: 10 до 32°C, Humidity: 8 to 80% Relative Humidity		
Гаранция на продукта	1-Year Onsite Service		
Размер (мм - В x Ш x Д) / Тегло	648 x 505 x 533 мм / 44.9 кг		767 x 505 x 533 мм / 51.7 кг

¹ Среден капацитет на касетата при непрекъсната работа с черно мастило или CMY мастила до определен брой стандартни страници, обявен по ISO/IEC 19798. ²Продуктът работи само със заменящи касети, които са проектирани за употреба в конкретен географски регион. За подробности вижте www.lexmark.com/regions. ³Продуктът работи само със заменящи касети, които са проектирани за употреба в конкретен географски регион. За подробности вижте www.lexmark.com/regions. ⁴Действителният капацитет може да се различава според други фактори като скоростта на устройството, размера на хартията и ориентацията на подаването, запълването с тонер, тавата източник, процента изцяло черно-бял печат и средната сложност на заданията за печат. ⁵Месечното натоварване е дефиниция за максималния брой отпечатани страници за един месец. Тази мерна система предоставя сравнение на здравината на принтера или многофункционалното устройство. ⁶Принтерите са продадени при определен лиценз / споразумение условия. Вижте www.lexmark.com / printerlicense за подробности. ⁷Препоръчано месечно натоварване обем на отпечатани страници, който помага на клиенти да определят възможностите на продукта на Lexmark, базира се на усреднен брой страници от клиенти план за отпечатване на устройството всеки месец.

© 2015 Lexmark и логото на Lexmark са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в Съединените щати и/или други държави. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Unison™ е регистрирана търговска марка в САЩ.

AirPrint и логото AirPrint са търговски марки на Apple Inc.

ENERGY STAR® е регистрирана търговска марка в САЩ.

EPEAT® е регистрирана търговска марка на EPEAT, Inc. в САЩ и/или други държави.

Google Cloud Print™ е търговска марка на Google Inc.

Mopria®, логото на Mopria® и логото на Mopria® Alliance са регистрирани търговски марки и марки за услуги на Mopria Alliance, Inc. в САЩ и други държави. Неупълномощеното използване е строго забранено.

Бележка: "Този продукт включва софтуер, разработен от проекта OpenSSL за използване в комплект с функции OpenSSL (<http://www.openssl.org/>)."



lexmark.com

