



# Lexmark MX721adhe

Скоростта на печат до 65 [61] страници в минута\* и стандартният твърд диск помагат на монохромното многофункционално устройство Lexmark MX721adhe с гъвкави възможности за конфигуриране да посрещне нуждите на големите работни групи.

## Каталожен номер

25B0032

## Технология на печата

Монохромна лазерна

## Функция

Цветно сканиране, Копиране, Изпращане на факс, Мрежово сканиране, Печатане

## Размер на работната група

Голяма работна група

## Сензорен екран

да

## Дисплей

Lexmark e-Task 7 инчов (17,8 см) цветен сензорен екран

## Скорост на печат (A4, монохромно)

До 62 стр.в мин.<sup>6</sup>

## Скорост на печат (A4, монохромно)

двустрочно

До 37 spm<sup>6</sup>

## Време до първа страница (монохромно)

възможно най-бързо

в рамките на 4.2 секунди

## Двустрани печат

Интегриран дуплекс

## Резолуция на печат, монохромно

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

## Скорост на копиране (A4, черно)

До 61 cpm<sup>6</sup>

## Скорост при двустранно копиране (A4, черно)

До 39 spm<sup>6</sup>

## Време до първото копие(черно) най бързо

в рамките на 4.2 секунди

## Намалияване / увеличаване: обхват

25 - 400 %

## A4/Ltr Еднострочно скорост на сканиране (черно)

До 72 / 75 Страница на минута

## A4/Ltr Еднострочно скорост на сканиране (цветно)

До 72 / 75 Страница на минута

## A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (черно)

До 144 / 150 Страница на минута

## A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (цветно)

До 144 / 150 Страница на минута

## Максимално сканирана повърхност (мм)

216 x 355 мм

## АПУ сканиране

DADF (двустрани пропуск)

## Тип скенер

Плосък скенер с ADF

## Технология на сканиране

CCD

## Разделителна способност

600 X 600 ppi (черно), до 600 X 600 ppi (цвет)

## Формат за сканиране на файл (Изпрати като)

JPEG, JPG, PDF, Защитен PDF, TIFF, XPS, Архивен PDF (A-1a, A-1b), PDF с възможност за търсене

## Местоназначение за изпращане на сканиран файл

e-mail, FTP, USB Флашка, USB или мрежова свързан компютър, Lexmark Документ Solutions Suite (LDSS)

## Скорост на модема

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

## Скорост на предаване на факс

<3 секунди на страница

## Скорост на процесора

Quad Core, 1.2 GHz

## Памет, стандартна

2048 MB

## Памет, максимална

6144 MB

## Твърд диск

Включен в конфигурацията

## Поддържа Apple операционна система.

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Поддържа Linux операционна система.

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

## Поддържа Microsoft Winows операционна система.

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

## Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

## Поддържа UNIX операционна система.

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

## Стандартно подаване на листа

Входяща тава за 550 листа, Многофункционална тава за 100 листа, Контейнер за изходящи 550 листа, Вграден дуплекс

## Опции за подаване на листа

250-листовата тава, 550-листовата тава, Тава за 2100 листа, Зареждаща се 250-листовата тава, 550-листовата заключваща се тава

## Капацитет входящи листа, стандартно

До 650 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Капацитет входящи листа, максимум

До 3300 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Капацитет изходящи листа, стандартно

До 550 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Капацитет изходящи листа, максимум

До 550 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Типове хартия поддържани според теглото - Стандартна тава (gsm)

60 - 176 gsm

## Горен лимит на картон за вградена тава (зърнистост по ширина)

Корица – 176 г/м<sup>2</sup>, Картон бристоул, тип Index – 199 г/м<sup>2</sup>, Етикет – 203 г/м<sup>2</sup>

## АПУ

Автоматично подаващо устройство за 200 листа

## Входящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 200 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Изходящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 200 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Финишър опций

Не

## Брой на входи за хартия, стандартно

2

## Брой входи за хартия, максимум

5

## Поддържани типове медия

Картов фонд, Двойни уеб етикети, Пликове, Интегрирани етикети, Хартиени етикети, Нормална хартия, Прозрачно фолио, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

#### Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, B5 плик, C5 плик, DL плик, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6

#### Пиедестал

Опционално

#### Стандартен Порт

Един вътрешен слот за карти, Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип B), Гигабит Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип A), Заден USB Високоскоростен сертифициран порт (Тип A)

#### Опция - Локален порт

Вътрешен сериен RS-232C, Вътрешен двустранен паралелен порт 1284-B

#### Опция - Мрежови Порт

Маркнет N8370 WiFi опция, MarkNet N8230 Fiber Ethernet сървър за печат, Маркет N8372 WiFi опция

#### Директно включване на USB

да

#### Ethernet Мрежова свързаност

да

#### Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

#### Мрежови печат

LPR/LPD, Директно IP (порт 9100), Подобрена IP (порт 9400), Secure IP (порт 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print интеграция, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат), Microsoft Web Services WSD, Издърпайте печата

#### Протокол за управление на мрежата<sup>1</sup>

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

#### Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

#### Пространство годно за печат (метрична)

4.2 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

#### Принтер езици (стандарт)

PCL 5e емуляция, PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емуляция, Директно изображение, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 емуляция

#### Определяне шрифтове и символи

3 от 9 мащабируеми PCL 5e шрифтове в Тесен, Редовен и Широко, 158 мащабируеми PostScript шрифтове, 2 шрифтови шрифтове PCL, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 5 PPDS шрифтови шрифтове, 84 мащабируеми PCL шрифтове, OCR-A, OCR-B мащабируеми PCL 5e шрифтове, За повече информация вижте техническото справка.

#### Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)<sup>5</sup>

Тонер касета за 7 500 страници, Тонер касета със свръхголям капацитет за 35 000 страници, Черна тонер касета с голям капацитет за 15 000 страници

#### Приблизителен капацитет на модул за създаване на образа

До 150000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие<sup>4</sup>

#### Касета(и) която се доставя с продукта

11 000 -стр. тонер касета за връщане на програмата

#### Заменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) за повече подробности.

#### Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

1020 x 700 x 735 мм

#### Тегло на опаковката (кг)

58.6 кг

#### Размер (мм - В x Ш x Д)

739.1 x 558.8 x 578.4 мм

#### Тегло

44.1 кг

#### Ниво на шума, в неработен режим

14 dBA

#### Ниво на шум при работа (печат)

57 dBA

#### Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

56 dBA

#### Ниво на шума при работещ (копиране)

60 dBA

#### Ниво на шум при работа (сканиране)

56 dBA

#### Тих режим

53 dBA

#### ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

#### Средна мощност в режим на хибернация

0.2 Ват

#### Средна мощност в режим на заспиване

1.7 Ват

#### Средна мощност в режим готовност

41.5 Ват

#### Средно напрежение докато печата

800 Ват

#### Средно захранване при двустранен печат

580 Ват

#### Средно напрежение докато копира

830 Ват

#### Средно напрежение докато сканира

75 Ват

#### Типична консумация на електроенергия ENERGY STAR (ТЕС)

0.95 киловат-час на седмица

#### Гаранция на продукта

1-Year Onsite Service, Next Business Day

#### Сертификат на продукта

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SIL, TER, Bel GISS, RAL-UZ 205, China Green Product (CGP)

#### Максимално месечно натоварване

До 300000 Страници на месец<sup>3</sup>

#### Препоръчително месечно натоварване

5000 - 75000 Страници<sup>2</sup>

#### Специфика на работната среда

Влажност: 8 до 80% Отнася се за влажността, Температура: 10 до 32°C, Надморска височина: 0 - 2896 метра

#### Условия на лиценза/споразумението

Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте [www.lexmark.com/printrlicense](http://www.lexmark.com/printrlicense).

#### Държава, произход

Китай (KHP)

#### UNSPSC Код.

43212110

<sup>1</sup> Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

<sup>2</sup> "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

<sup>3</sup> "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

<sup>4</sup> Действителния капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

<sup>5</sup> Средна стойност на стандартната страница, декларирана в съответствие с ISO / IEC 19752.

<sup>6</sup> Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

| P/N     | Касети с тонер                                                                         | P/N      | Разширени гаранции                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 58D0XA0 | Касета с черен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 58D0XA0                          | 2363657  | MX721, 3-годишна (1+2), обслужване на място                                          |
| 58D2000 | Касета с черен тонер Lexmark 58D2000 от програмата за връщане                          | 2363658  | MX721, 4-годишна (1+3), обслужване на място                                          |
| 58D2H00 | Касета с черен тонер с висок капацитет Lexmark 58D2H00 от програмата за връщане        | 2363659  | MX721, 5-годишна (1+4), обслужване на място                                          |
| 58D2X00 | Касета с черен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 58D2X00 от програмата за връщане | 2363660  | MX721, 1-годишно подновяване на обслужването на място                                |
| 58D0Z00 | Lexmark 58D0Z00 Black Return Programme Imaging Unit                                    | 2363661  | MX721, 1-годишна следгаранционна гаранция, ремонт на място, на следващия работен ден |
| 58D0ZA0 | Lexmark 58D0ZA0 Black Imaging Unit                                                     | 2363662  | MX721, Гаранция за ремонт на място, на следващия работен ден, на обаждане, веднъж    |
| 58D2H0E | Contract касета с черен тонер с висок капацитет Lexmark 58D2H0E                        | 2363656P | PMX721, 2-годишна (1+1), обслужване на място                                         |
| 58D2X0E | Contract касета с черен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 58D2X0E                 | 2363657P | PMX721, 3-годишна (1+2), обслужване на място                                         |
| 58D0Z0E | Lexmark 58D0Z0E Corporate Imaging Unit                                                 | 2363658P | PMX721, 4-годишна (1+3), обслужване на място                                         |
|         |                                                                                        | 2363659P | PMX721, 5-годишна (1+4), обслужване на място                                         |
|         |                                                                                        | 2363660P | PMX721, 1-годишно подновяване на обслужването на място                               |
|         |                                                                                        | 2365371  | MX721 6-Years Total (1+5) Onsite Service                                             |
|         |                                                                                        | 2367278  | MX721 7-Years Total (1+6) Onsite Service                                             |
|         |                                                                                        | 2363685  | MX721 Per Call Prev Maint. w/ Kit                                                    |
|         |                                                                                        | 2365372  | MX721 2-Year Onsite Service Renewal                                                  |
|         |                                                                                        | 2365373  | MX721 3-Year Onsite Service Renewal                                                  |
|         |                                                                                        | 2365374  | MX721 4-Year Onsite Service Renewal                                                  |
|         |                                                                                        | 2365372P | MX721 2-Year Onsite Service Renewal                                                  |
|         |                                                                                        | 2365373P | MX721 3-Year Onsite Service Renewal                                                  |
|         |                                                                                        | 2365374P | MX721 4-Year Onsite Service Renewal                                                  |
| P/N     | Работа с хартия                                                                        |          |                                                                                      |
| 50G0800 | 250-Sheet Tray                                                                         |          |                                                                                      |
| 50G0801 | 250-Sheet Tray                                                                         |          |                                                                                      |
| 50G0820 | 250-Sheet Lockable Tray                                                                |          |                                                                                      |
| 50G0802 | 550-Sheet Tray                                                                         |          |                                                                                      |
| 50G0803 | 550-Sheet Tray Insert                                                                  |          |                                                                                      |
| 50G0822 | 550-Sheet Lockable Tray                                                                |          |                                                                                      |
| 50G0804 | 2,100-Sheet Tray                                                                       |          |                                                                                      |
| 50G0854 | 4.3 in. (11 cm) Spacer                                                                 |          |                                                                                      |
| P/N     | Мебели                                                                                 |          |                                                                                      |
| 40C2300 | Регулируема поставка                                                                   |          |                                                                                      |
| 50G0855 | Caster Base                                                                            |          |                                                                                      |
| 3073173 | Въртящ се шкаф                                                                         |          |                                                                                      |
| P/N     | Допълнения за паметта                                                                  |          |                                                                                      |
| 27X0400 | Твърд диск 500+ GB                                                                     |          |                                                                                      |
| 57X9801 | 256MB карта с флаш памет                                                               |          |                                                                                      |
| 57X9814 | Карта с корейски шрифтове                                                              |          |                                                                                      |
| 57X9815 | Карта с японски шрифтове                                                               |          |                                                                                      |
| 57X9812 | Карта с опростен китайски шрифт                                                        |          |                                                                                      |
| 57X9810 | Карта с традиционен китайски шрифт                                                     |          |                                                                                      |
| 57X0204 | 4GBx32 DDR3-DRAM                                                                       |          |                                                                                      |
| P/N     | Приложения с решения                                                                   |          |                                                                                      |
| 40C9201 | Карта за IPDS                                                                          |          |                                                                                      |
| 40C9200 | Карта за формуляри и баркодове                                                         |          |                                                                                      |
| 40C9202 | Карта за емуляция на PRESCRIBE                                                         |          |                                                                                      |
| 57X0300 | Устройство за контактно удостоверяване                                                 |          |                                                                                      |
| 57X0301 | Устройство за безконтактно удостоверяване                                              |          |                                                                                      |
| 57X0210 | Elatec Reader Authentication Device                                                    |          |                                                                                      |
| 57X0250 | Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264                                   |          |                                                                                      |
| P/N     | Свързване                                                                              |          |                                                                                      |
| 27X0142 | Сървър за печат MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet на Lexmark                               |          |                                                                                      |
| 27X6410 | Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server                          |          |                                                                                      |
| 27X6510 | MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server                                  |          |                                                                                      |
| 1021231 | Parallel (10') Cable                                                                   |          |                                                                                      |
| 1021294 | USB (2 Meter) Cable                                                                    |          |                                                                                      |
| 14F0100 | RS-232C Serial Interface Card                                                          |          |                                                                                      |
| 14F0000 | Parallel 1284-B Interface Card                                                         |          |                                                                                      |
| P/N     | Разширени гаранции                                                                     |          |                                                                                      |
| 2363656 | MX721, 2-годишна (1+1), обслужване на място                                            |          |                                                                                      |