



**A3 професионално цветно  
мастиленоструйно мултифункционално  
устройство с безжична мрежа  
MFC-J6955DW - Изгоден, висококачествен цветен печат**



ПЕЧАТ КОПИРАНЕ СКАНИРАНЕ ФАКС БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

[www.brother.bg](http://www.brother.bg)

## Професионално A3 цветно мастиленоструйно мултуфункционално устройство с изгоден висококачествен печат

MFC-J6955DW предлага професионални A3 печат, сканиране, копиране и факс в едно мастиленоструйно устройство. С най-новата технология на печатащата глава може да сте уверени, че това устройство ще е до вас, когато имате нужда.

### MFC-J6955DW



### Основни характеристики:

- Скорост на печат до 30ipm<sup>9</sup>
- Автоматични двустранни A3 печат, сканиране, копиране и факс
- 8.8 см цветен сензорен дисплей
- Жична и безжична мрежова свързаност
- 2 тава за хартия за по 250 листа<sup>2</sup>
- Мултифункционална тава за 100 листа<sup>2</sup>
- Двустранно автоматично листоподаващо устройство за 50 листа (ADF)<sup>2</sup>
- Печат чрез NFC свързаност (печат в близко поле) за сигурно удостоверяване, мобилен печат и сканиране
- Възможност за консумативи с голям капацитет: черно (BK) за до 6.000 стр. и синьо, червено и жълто (C/M/Y) за до 5.000 стр.<sup>1</sup>

### Екологичен бизнес печат

MFC-J6955DW е предназначен за бизнесът, който се нуждае от A3 мултифункционално устройство с ниска консумация на електрическа енергия. Започва да печата автоматично без да е необходимо предварително загряване на устройството, така не само използвате по-малко електрическа енергия, но и не губите време, получавайки първа разпечатка за по-малко от 5 секунди<sup>10</sup> и скорост на печат до 30ipm<sup>9</sup>, и всичко това с първокласно качество на печат.

### Печатайте повече и по-дълго<sup>2</sup>

С големия капацитет на хартията до 500 листа, като стандарт вече не е нужно да губите време в постоянно презареждане на устройството, а да се концентрирате върху основното във вашия бизнес. С мултифункционалната тава за 100 листа може да ползвате различни видове хартия до 220gsm, това заедно с автоматичното листоподаващо устройство за 50 листа ви позволява бързи и изгодни A3 печат и сканиране.

## Изключително бърз, надежден и прецизен печат

С годините на щателна инженерна работа, нашата патентована MAXIDRIVE технология на печатащата глава предефинира печата досега. Капчиците мастило се изхвърлят във филм с дебелина 40 микрометра, генерирайки налягане, което преминава през 1.680 отделни камери в един печатащ елемент, давайки ви ултра бърз, дълготраен и прецизен печат.

## Бизнес функции от едно мастиленоструйно устройство

С множество бизнес функции и характеристики MFC-J6955DW предлага бърз и сигурен печат директно от вашето мобилно устройство чрез NFC свързаност. Настройте бързи опции за сканиране с интуитивния потребителски интерфейс за директно сканиране към желани офис приложения. 8.8 см цветен сензорен дисплей ви позволява следене нивото на мастилото на екрана.

## Изгоден печат, печат който се грижи за себе си

Надежден и дълготраен. MFC-J6955DW е добър избор с изгодна цена на устройството и печат на страница, плюс множеството бизнес функции. Позволете ни да се погрижим за вашия печат с избора от услуги за управление на печата (MPS), позволяващи автоматизирана подмяна на консумативите, отстраняване на неизправности, намаляване на времето за изчакване и увеличаване на производителността за ваше пълно спокойствие.



## Общи характеристики

### Технология

Мастиленоструйна

### Памет

512MB

### Контролен панел

8.8 см цветен сензорен LCD

### Интерфейс

Hi-Speed USB 2.0

### Мрежова свързаност

Fast Ethernet

### Безжична мрежа

Поддържа 2.4GHz и 5GHz

### Мобилен печат

Печат от мобилно устройство на Brother принтер

## Печат

### Скорост на печат (A4)<sup>9</sup>

1-странно: до 30ipm  
черно-бяло и цветно  
Двустранно: до 21ipm  
черно-бяло и цветно

### Печат (A3)

Едностранно/двустранно - Да

### Време за излизане на първа разпечатка<sup>10</sup>

4.6 сек. цветно  
4.4 сек. черно-бяло

### Тих режим

Намалява шума при печат чрез намаляване на скоростта

### Резолюция

До 1200 x 4800dpi  
(Хоризонтално и вертикално)

### Езици за печат

PCL6, BR-Script3, PDF  
версия 1.7, XPS версия 1.0

### Вградени шрифтове (PCL)

73 мащабируеми шрифта,  
12 растерни шрифта

### Вградени баркодове (PCL)

16 баркода\*  
\*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

### Вградени шрифтове (Postscript)

66 мащабируеми шрифта

## Функции на принтера

### Печат N в 1<sup>3</sup>

### Печат на плакат<sup>4</sup>

### Печат на воден знак<sup>4</sup>

### ID печат<sup>4</sup>

### Печат на книжка<sup>4</sup>

### Профили за печат<sup>3</sup>

## Драйвер за принтер

### Windows

Windows 10  
(32 и 64 bit editions)  
Windows 8  
(32 и 64 bit editions)  
Windows 7  
(32 и 64 bit editions)  
Windows Server  
2019, 2016, 2012, 2012R2  
и 2008R2  
Windows Server 2008  
(32 и 64 bit editions)

### macOS

10.14.6/10.15.x/11

### Linux

CUPS, LPD/LPRng (i686 и  
x86\_64)

### PCL Driver

Generic PCL XL driver

### ChromeOS

Поддържа стандартен печат за Chrome операционна система

### PostScript универсален драйвер за принтер

Драйвер за Windows, който позволява печат във всяка мрежа или локално свързано Brother мастиленоструйно устройство

## Боравене с хартията

### Подаване на хартия<sup>2</sup>

#### Стандартна тава -

250 листа

#### Долни тави -

250 листа

#### Мултифункционална тава -

100 листа

#### Автоматично листоподаващо устройство (ADF)

50 листа

#### Извеждане на хартия<sup>2</sup>

100 листа A4 | 50 листа A3

#### Печат на пощенски пликосе

Да, от мултифункционалната и стандартната тава

### Размери на хартията

#### Стандартна тава

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

#### Мултифункционална тава

A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Long paper (max length:1200mm)

#### Долни тави

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal

#### Автоматично листоподаващо устройство (ADF)

Ширина: 105 до 297 мм,  
Дължина: 148 до 431.8 мм

#### Стъклото на скенера

Ширина: до 297 мм  
Дължина: до 431.8 мм

#### Автоматичен двустранен печат

A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, EXE, A5

### Типове и размери хартия

#### Стандартна тава

Обикновена, за мастилеоструен печат, гланцирана, рециклирана 64-220g/m<sup>2</sup>

#### Долни тави

Обикновена, рециклирана 64-120g/m<sup>2</sup>

#### Мултифункционална тава

Обикновена, за мастилеоструен печат, гланцирана, рециклирана 64-220g/m<sup>2</sup> (260g/m<sup>2</sup> само с Brother BP71 гланцирана хартия)

#### Автоматично листоподаващо устройство (ADF)

Обикновена и рециклирана 64-120g/m<sup>2</sup>

#### Автоматичен двустранен печат

Обикновена, рециклирана 64-120g/m<sup>2</sup>

## Мобилна и веб свързаност

Brother Mobile Connect<sup>5</sup>  
(Android)

Brother Mobile Connect<sup>5</sup>  
(iPad / iPhone)

Apple AirPrint

Brother Print Service  
Plugin<sup>5</sup>

Mopria™<sup>5</sup>

Brother Apps<sup>8</sup>

Web Connect<sup>8</sup>

## Копиране

### Скорост на копиране (A4)<sup>11</sup>

1-странно: до 25ipm  
черно-бяло и 16ipm цветно  
Двустранно: до 18ipm  
черно-бяло и 13ipm цветно

### Копиране (A3)

1-странно/ двустранно  
Да

### Време за излизане на първо копие<sup>11</sup>

5.0 сек. черно-бяло и  
6.0 сек. цветно

### Резолюция

До 600 x 600dpi

### Много копия /Събиране/ Сортиране

Прави до 99 копия на всяка страница / Събира или сортира

### Увеличаване/Намаляване

Увеличава или намалява размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка

### N в 1 копиране

Позволява да се намалят 2 или 4 страници до един A4 лист

### 2 в 1 ID копиране

Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр.

### Скала на сивото

256 нюанса на сивото  
(8 bit за всеки цвят)

### Копиране на касови бележки

Ясни копия на касови бележки

### Уголемяване текста на копието<sup>8</sup>

Улеснява четенето на копиения документ ако размерът на текста в оригиналният документ е малък.

## Сканиране

### Тип скенер

Dual CIS (Contact Image Sensor)

### Цветно и черно-бяло сканиране

Да

### Скорост на сканиране (A4)<sup>12</sup>

1-странно: до 25ipm черно-бяло и цветно  
Двустранно: до 36ipm черно-бяло и цветно

### Скорост на сканиране (A3)<sup>12</sup>

1-странно: до 13ipm черно-бяло и цветно  
Двустранно: до 17ipm черно-бяло и цветно

### Резолюция на сканиране от ADF

600 x 600dpi (черно-бяло)  
300 x 600dpi (цветно)

### Резолюция на сканиране от стъклото на скенера

1200 x 2400dpi (черно-бяло)  
1200 x 1200dpi (цветно)

### Увеличена резолюция

До 19200 x 19200dpi

### Дълбочина на цвета

48 bit (входящо)

24 bit (изходящо)

### Скала на сивото

16 bit (входящо)  
8 bit (изходящо)

## Функции на скенера

### Сканиране към:

и-мейл, OCR, изображение, файл, мрежова папка, SFTP

### Профили за сканиране<sup>3</sup>

Създайте до 25 предварително зададени мрежови, FTP профили за лесен начин за съхраняване на множество настройки за сканиране

### Други функции:

Сканиране към Microsoft Office, SharePoint<sup>4</sup>, PDF с възможност за търсене<sup>7</sup>

### Автоматично изправяне<sup>3</sup>

Да

### Премахване на фон<sup>3</sup>

Да

## Драйвери за скенер

### Windows

TWAIN и WIA  
Windows 10  
(32 и 64 bit editions)  
Windows 8.1 (32 и 64 bit editions)  
Windows 7 (32 и 64 bit editions)  
Windows Server 2008 R2/2012/2012  
R2/2016/2019 (64 bit editions)

### Linux<sup>5</sup>

SANE (32 и 64 bit editions)

## Факс

### Модем

33600bps (Super G3)

### Изпращане<sup>3</sup> и <sup>8</sup> и получаване<sup>4</sup> и <sup>8</sup> на РС факс

Изпращане и получаване на факс  
директно на Вашия компютър

### Предаване от паметта

До 150 стр.  
(ITU-T Test Chart, стандартна резолюция,  
JBIG)

### Получаване при липса на хартия

До 150 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна  
резолюция, JBIG)

### Режим коригиране на грешки (ЕСМ)

Когато устройството засича  
грешка по време на  
предаването на факса,  
функцията за корекция на  
грешки ги коригира  
автоматично и препраща  
страниците отново  
(устройството получател също  
трябва да поддържа  
функцията)

### Автоматично намаляване

Автоматично намаляване на  
получен факс за побирането му на  
един А4 лист

### Множествено изпращане

Изпращане на един и същи факс  
до 250 различни локации

### Скала на сивото

256 нюанса (8 bit) на сивото

## Софтуер

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>3&5</sup>

Печат от, сканиране към, изпращане  
на факс, преглед на получен факс,  
преглед на копия и проверка статуса  
на устройството от Windows или  
macOS операционни системи

## Мрежа и сигурност

### Мрежова свързаност

10Base-T/100Base-TX

### Мрежова защита

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Безжична мрежа

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Защита на безжична мрежа

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

\*Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only.  
APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### Wi-Fi Direct™

Печатате безжично без нужда от връзка с безжична точка за достъп. (поддръжка на автоматичен и ръчен режим)

### Настройка на безжична мрежа

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Безжични приложения

Вертикално вдвояване

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTIP Client, LDAP, HTTP Server

### IPv6

NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3/IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTIP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server

### IP филтър

Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)

**И-мейл известия** Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато мастилото е накрая и има нужда от подмяна

### И-мейл репорти

Редовно получаване на репорти по и-мейл

### Функция заключване

Защитен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му.

### Функция защитно заключване 3.0

Ограничаване на печата в мрежата на определени или група потребители. Може да се ползва потребителско име на всеки отделен компютър (за до 100 потребители)

### Защитен печат

Защита на задачите за печат с 4 цифрен код, изискван да се въведе на устройството, за да започне печат

## NFC свързаност / четец за карти

### Вграден NFC четец

Поддръжаните NFC стандарти включват: (ISO14443 тип A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

### Поддръжка на външен NFC четец

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
  - RDR-6281AKU
  - RDR-6381AKU
  - RDR-6E81AKU
  - RDR-6H81AKU
- RFIDeas AIR ID Enroll
- RDR-7081AKU
  - RDR-7581AKU
  - RDR-7F81AKU
- Elatec
- TWN3 MIFARE
  - TWN3 MIFARE NFC
  - TWN3 Multi ISO
  - TWN4 MIFARE NFC



## Консумативи и аксесоари

### Стандартна касета с мастило<sup>1</sup>

LC-427BK - 3000 стр.

LC-427C - 1500 стр.

LC-427M - 1500 стр.

LC-427Y - 1500 стр.

### Касета с мастило с голям капацитет<sup>1</sup>

LC-427XLBK - 6000 стр.

LC-427XLC - 5000 стр.

LC-427XLM - 5000 стр.

LC-427XLY - 5000 стр.

Устройството идва в комплект с касети с мастило LC-427<sup>13</sup>

## Решения за разработчици

### Brother Solutions Interface (BSI)

Създавайте облачни и локални решения, директно интегриращи разширените възможности за печат, сканиране и сигурност на устройствата Brother.

За повече информация посетете: [www.brother.eu/developers](http://www.brother.eu/developers)

## Размери и тегло

### С кашон (ШхДхВ)

681 x 561 x 493 мм - 27.5 кг.

### Без кашон (ШхДхВ)

576 x 477 x 375 мм - 24.0 кг.

## Натоварване

### Максимално месечно натоварване<sup>6</sup>

До 40.000 стр.

## Околна среда

### Консумация на ел. енергия

Копиране: приблизително 31W

Режим Готовност: приблизително 6W

Режим Sleep: приблизително 0.9W

Режим Изключен: приблизително 0.03W

### Ниво на налягане на звука

Печат от компютър (цветно/черно-бяло):  
приблизително 50.0dB(A)

### Сила на звука

Черно-бяло: 6.60B(A)

Цветно: 6.64B(A)

### ТЕС стойност

0.17 kWh/седмица

### Режим пестене на мастило

Намалява се ползването на  
мастилото, намалявайки разхода  
като цяло.

### Blue Angel

Да

### Nordic Swan

Да

### GS Mark

Да

- 1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 24711
- 2 Изчислено при употреба на 80g/m<sup>2</sup> хартия
- 3 Windows & Mac само
- 4 Windows само
- 5 Налично за сваляне
- 6 Максималният брой разпечатки на месец може да се ползва за сравнение на капацитета при Brother сходни продукти. За максимален живот на устройствата изберете машина, чието месечно натоварване надвишава Вашите нужди от печат.
- 7 Изисква Brother софтуер
- 8 Трябва да е web свързано
- 9 Скоростта на печат е съгласно ISO/IEC 24734 ([www.brother.com/rd/printspeed](http://www.brother.com/rd/printspeed))
- 10 Времето за излизане на първа разпечатка е съгласно ISO/IEC 17629
- 11 Скоростта на копиране е съгласно ISO/IEC 24735
- 12 Скоростта на сканиране е съгласно ISO/IEC 17991
- 13 Когато за първи път сложите мастилниците в устройството, то ще използва определено количество мастило, за да напълни системата от тръби за печат. Това е еднократен процес. Оставащото количество мастило ще бъде за минимум 2.250 стр. черно (BK) и 975 стр. синьо, червено и жълто (CMY)



### Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

**brother**  
at your side