

**Серия 4, Газов плот, 60 cm,
Неръждаема стомана
PGH6B5K90**



Допълнителни аксесоари

HEZ298105 :	
HEZ298107	Накрайник за уок
HEZ298114	Кръстат накрайник за малки съдове
HEZ32WA00	безжична сонда за месо
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части

**Газовият плот с чугунени поставки за
готварски съдове, подходящи за
почистване в съдомиялна машина.**

- **Поставки за съдове, подходящи за миене в съдомиялна машина:** почистването на плота е още по-лесно.
- **Стабилна опора за съдовете чрез чугунени поставки:** устойчивост и неподвижност на тиганите на плота.
- **Безопасно спиране на газа:** безопасност с незабавното спиране на газа при угасване на пламъка.
- **Уок котлон:** бързо кипване, прецизно къкрено и всичко между тях.
- **Копчета за управление:** по-здрав захват за лесно управление на газовия ви готварски плот.

Техническа информация

Име/семество на продукта: газов плот с вградено управление за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Газ
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
вид на устройствата за настройка: трапецовидни копчета
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..45 x 560-560 x 480-490 mm
Ширина: 582 mm
Размери на уреда:51.1x582x520 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 141 x 651 x 578 mm
Нето тегло:10.1 kg
Бруто тегло: 11.0 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Без
Местоположение на панела за управление:Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Неръждаема стомана
цвет на повърхността:Неръждаема стомана
Дължина на захранващия кабел: 100 cm
EAN код: 4242005484614
Мощност на връзката с газа: 7800 W
Ток:3 A
Напрежение:220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



Серия 4, Газов плот, 60 см, Неръждаема стомана PGH6B5K90

**Газовият плот с чугунени поставки за
готварски съдове, подходящи за
почистване в съдомиялна машина.**

Дизайн

- Повърхност от неръждаема стомана
- Чугунени поставки за съдове

Удобство при управление

- Въртящи се копчета, отпред: леснодостъпни копчета отпред с удобен захват за безпроблемно завъртане.
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 4
- Преден ляв: обикновен газов котлон до 1.75 kW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: стандартна горелка до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: горелка за тиган уок до 3.3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа на газа)

Почистване

- Подходящи за съдомиялна машина поставки за съдове за по-лесно почистване.

Безопасност

- Безопасно прекъсване на газоподаването: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.

Инсталация (видове газ и измервания)

- Използва се за: Природен газ L/LL G25/20mbar(DE)
- Природен газ H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Природен газ H 25 mbar (HU) Природен газ L 25 mbar (NL) Течен газ G30,31 28-30/37mbar Течен газ 36 mbar (PL) Течен газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзи за всички останали видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужването на клиенти.
- Размери на продукта (ВxШxД mm): 51.1 x 582 x 520
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Минимална дебелина на плота: 20 mm
- Захранващ кабел: 1 m
- Захранващо напрежение: 7.8 KW

**Серия 4, Газов плот, 60 см,
Неръждаема стомана
PGH6B5K90**

