

**Serie | 6, Индукционен плот, 60 cm,  
Черно  
PIE651FC1E**



**Допълнителни аксесоари**

HEZ390090 : Уок за стъклокерамични плотове  
HEZ390210 : Тиган Ø 15 cm  
HEZ390230 : Тиган Ø 21 cm  
HEZ9SE030 : Комплект съдове за готвене 3 ч

**Индукционният готварски плот с  
BratSensor Plus: за постигане на  
перфектен резултат благодарение  
на автоматично регулиране на  
температурата.**

- **U-Bevel:** Елегантен, привлекателен дизайн със скосена предна и странична част.
- **PowerBoost:** по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.
- **QuickStart:** стартира веднага като може директно да изберете степента на готвене.
- **ReStart:** ако нещо заври, готварският плот автоматично ще се изключи и ще запази последната избрана настройка.

**Техническа информация**

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| име/семејство на продукта :                     | Зона за готвене, керамична |
| Вид монтаж :                                    | Вграден                    |
| Източник на енергия :                           | Електрически               |
| Брой зони за готвене, използвани едновременно : | 4                          |
| р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :          | 51 x 560-560 x 490-500     |
| Широчина на продукта (mm) :                     | 592                        |
| размери на уреда (mm) :                         | 51 x 592 x 522             |
| размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :     | 126 x 753 x 603            |
| Нето тегло (kg) :                               | 12,699                     |
| Бруто тегло (kg) :                              | 13,8                       |
| Индикатор на остатъчната топлина :              | Отделен                    |
| Местоположение на панела за управление :        | Предна част на плот        |
| Материал на основната повърхност :              | Стъклокерамика             |
| цвет на повърхността :                          | Черно                      |
| Сертификати за одобрение :                      | AENOR, CE                  |
| Дължина на захранващия кабел (cm) :             | 110                        |
| EAN код :                                       | 4242002848846              |
| Мощност на електрическата връзка (W) :          | 7400                       |
| Напрежение (V) :                                | 220-240                    |
| Честота (Hz) :                                  | 60; 50                     |



4 242002 848846

## Serie | 6, Индукционен плот, 60 cm, Черно PIE651FC1E

**Индукционният готварски плот с  
BratSensor Plus: за постигане на  
перфектен резултат благодарение  
на автоматично регулиране на  
температурата.**

### Професионално оборудване

- DirectSelect: пряк и лесен избор на желаната зона за готвене, нивото на мощност и допълнителни функции

### Мощност и размери

- 4 индукционни готварски зони
- Готварски зони: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (макс. степен на мощност 3.1 kW) индукция; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (макс. степен на мощност 3.1 kW) индукция; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (макс. степен на мощност 2.2 kW) индукция; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (макс. степен на мощност 3.7 kW) индукция

### Дизайн

- U-Facette - без рамка, скосени ръбове

### Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция QuickStart
- Функция ReStart
- Дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Показание за енергиен разход

### Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони

### Околна среда + сигурност

- Сензор за автоматично разпознаване на съда
- Функция PowerManagement
- Изключване за безопасност
- Защита за деца
- Заклучване на настройките при бързо почистване
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Главен бутон за включване/ изключване


### Размери

- Размери за вграждане: 560 mm x 490 mm
- Минимална дебелина на работната повърхност: 16 mm
- Захранваща мощност: 7.4 KW

### Акcesoари


- С включен кабел

## Serie | 6, Индукционен плот, 60 cm, Черно PIE651FC1E




①  
Ventilation gap must  
be present

All measurements in mm




Measurements  
in mm



①  
Ventilation gap must  
be present

All measurements in mm



①  
Ventilation gap must  
be present.

Measurements in mm