


Serie | 2**PK652CA1E****U-Facette - без рамка,
скосени ръбове****Стъклокерамичен плот,60 см****Стъклокерамичен плот: прави готвенето
и почистването изключително лесно.****Техническа информация**

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
Източник на енергия :	Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно :	4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	46 x 560-560 x 490-500
Ширина на продукта (mm) :	592
размери на уреда (mm) :	46 x 592 x 522
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	100 x 750 x 590
Нето тегло (kg) :	7,6
Бруто тегло (kg) :	8,0
Индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
Местоположение на панела за управление :	десен
Материал на основната повърхност :	Стъклокерамика
цвет на повърхността :	Бяло
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
EAN код :	4242005058310
Мощност на електрическата връзка (W) :	6600
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50

**Допълнителни аксесоари**

HEZ390090 : Уок за стъклокерамични плотове

Serie | 2 котлони**РКЕ652СА1Е**

U-Facette - без рамка, скосени ръбове
Стъклокерамичен плот,60 см

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

Дизайн

- U-Facette - без рамка, скосени ръбове

Удобство

- 4 HighSpeed зони за готвене
- Управление чрез въртящи се копчета

Мощност и размери

- Зони за готвене:
 - предна лява: Ø 145 мм, 1.2 kW;
 - задна лява: Ø 210 мм, 2.2 kW;
 - задна дясна: Ø 145 мм, 1.2 kW;
 - предна дясна: Ø 180 мм, 2 kW
- 9 степени на мощност

Околна среда + сигурност

- 4-степенен индикатор за остатъчна топлина

Размери

- Размери (ШхД): 592 мм x 522 мм
- Размери за вграждане (ВхШхД): 46 мм x 560 мм x 490 мм
- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм
- Захранваща мощност: 6,6 kW

Serie | 2 котлони
РКЕ652СА1Е
U-Facette - без рамка, скосени ръбове
Стъклокерамичен плот, 60 см
