

Serie | 6 модулни котлони

PKF375FP1E
Стъклокерамичен плот,30 см



Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

- **Comfort профил:** елегантен, добре оформен дизайн с преден фасет и странични метални лайсни.
- **PowerBoost:** свободно избираема мощност за до 20% по-бързо нагряване.
- **Таймер с функция изключване:** изключва зоната за готвене след желаното време.

Техническа информация

име/семејство на продукта :	Vario/Domino cooking zone cera
за вграждане/ свободностоящ :	CONSTR_TYPE.Built-in
източник на енергия :	Електрически
брой зони за готвене, използвани едновременно :	2
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	38 x x
широчина на продукта (mm) :	306
размери на уреда (mm) :	38 x 306 x 527
Нето тегло (kg) :	4,0
бруто тегло (kg) :	5,0
индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
местоположение на панела за управление :	Предна част на плот
материал на основната повърхност :	стъклокерамика
цвят на повърхността :	неръждаема стомана, черен
цвят на рамката :	неръждаема стомана
сертификати за одобрение :	AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	100
EAN код :	4242002938141
мощност на електрическата връзка (W) :	3500
Енергия (A) :	13
напрежение :	220-240
честота (Hz) :	60; 50



Допълнителни аксесоари

- HEZ390090 : Уок за стъклокерамични плотове
HEZ394301 : Лайсна за свързване

Serie | 6 модулни котлони

PKF375FP1E

Стъклокерамичен плот, 30 см

Стъклокерамичен плот: прави готвенето и почистването изключително лесно.

Професионално оборудване

- DirectSelect управление

Мощност и размери

- 2 HighSpeed зони за готвене, от които:
- една двукръгова зона

Дизайн

- Профил Comfort

Удобство

- 17 степени на мощност
- Функция ReStart
- TopControl-дигитален дисплей
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- Показание за енергиен разход

Бързина:

- PowerBoost-функция

Околна среда + сигурност

- Изключване за безопасност
- Защита за деца
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Индикатор на включване
- Главен бутон за включване/ изключване

Размери

- Размери (ШхД): 306 мм x 527 мм
- Размери за вграждане (ВхШхД): 38 мм x 270 мм x 490 мм
- Минимална дебелина на работната повърхност: 20 мм
- Захранваща мощност: 3,5 kW

Serie | 6 модулни котлони

PKF375FP1E

Стъклокерамичен плот, 30 см

