



ЦЕНОВА ЛИСТА

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА,
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ, ГАСЕНЕ

TELETEK **eurofyre**  **POLON-ALFA**



BOSCH



 **fireray**



DURAN
electrónica

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	стр. 3
Конвекционални панели	стр. 3
Конвекционални детектори	стр. 4
Основи и аксесоари	стр. 5
Линейни детектори	стр. 6
Взривобезопасни детектори	стр. 7
Захранващи блокове	стр. 9
Акумулатори	стр. 9
АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	стр. 10
Адресируеми панели Телетек	стр. 10
Адресируеми детектори Телетек - Vella	стр. 12
Адресируеми детектори Телетек - SensolRIS	стр. 13
Адресируеми сирени Телетек	стр. 14
Основи за детектори и сирени	стр. 16
Адресируеми модули Телетек	стр. 17
Аксесоари	стр. 20
Адресируеми панели Bosch	стр. 20
Адресируеми детектори Bosch	стр. 22
Адресируеми сирени Bosch	стр. 23
Адресируеми модули Bosch	стр. 24
Аксесоари Bosch	стр. 25
Софтуер за мониторинг	стр. 26
БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	стр. 27
Модули	стр. 27
Детектори и сирени	стр. 27

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Газ детекция	стр. 28
Линейна термична детекция	стр. 31
Цифрова линейна термична детекция	стр. 31
Сертифицирана линейна термична детекция EN 54	стр. 33
Аспирационни системи	стр. 33
Вентилационни детектори	стр. 35

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ


Пожарогасителни системи Телетек стр. 36


Пожарогасителни системи UTC стр. 36

ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ

Тестово оборудване Solo стр. 37

Тестово оборудване ПРО-ИНН стр. 38

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
Конвекционални панели				
20211123	MAG 2 P		Пожароизвестителна централа 2 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4	129.09 € 252.48 лв.
		TELETEK		
20211121	MAG 4 P		Пожароизвестителна централа 4 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4.	140.83 € 275.44 лв.
		TELETEK		
20211143	MAG 8 P		Пожароизвестителна централа 8 зони; 2 следени изхода за сирени; 1 изход "пожар" и 1 изход "повреда"; интерфейс за повторителен панел или свързване на безжичен модул; "walk" тест; място за 1 акумулатор 12 V/7 Ah; пластмасова кутия за повърхностен монтаж. EN54 - 2/4	176.03 € 344.28 лв.
		TELETEK		
20211124	MAG 8 Plus		Пожароизвестителна централа 8 зони, разширяем до 16 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, 3 режима на работа на зоните, интерфейс за повторителен панел; опция за вграден монтаж; място за акумулатор 1 x 18Ah. EN54 - 2/4	246.44 € 481.99 лв.
		TELETEK		
20211141	ML		ML - Енергонезависим архив на събития за MAG 8 plus	58.68 € 114.77 лв.
		TELETEK		
20211125	EXP-4		Разширител 4 зони за MAG 8 plus	28.17 € 55.10 лв.
		TELETEK		

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211126	EXP-S		Разширител 4 кръга сирени за MAG 8 plus	35.21 € 68.86 лв.
		TELETEK		
20211111	MR-8		Модул 8 релета 1A@12V	58.68 € 114.77 лв.
		TELETEK		
20211120	MAG EOL		Резервен комплект EOL за МАГ	2.41 € 4.71 лв.
		TELETEK		
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Конвекционални детектори				
20211130	SensoMAG F10		Термичен максимален детектор A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5	8.22 € 16.08 лв.
		TELETEK		
20211131	SensoMAG R20		Термичен максимално-диференциален детектор A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5	8.22 € 16.08 лв.
		TELETEK		
20211132	SensoMAG S30		Димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 7	8.92 € 17.45 лв.
		TELETEK		
20211133	SensoMAG M40		Мултикритериен детектор EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. ED индикация с 360° видимост. EN54 - 5/7	16.81 € 32.88 лв.
		TELETEK		


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211136	SensoMAG B24 D	 TELETEK	B24D СензоМаг основа с шотки диод	3.47 € 6.79 лв.
20211138	SensoMAG MCP 50	 TELETEK	MCP50 СензоМаг Ръчен пожароизвестител нечупливо стъкло	8.9 € 17.41 лв.
20211147	SensoMAG MCP 50 IP67	 TELETEK	MCP50 IP67 Водозащитен ръчен известител	70.41 € 137.71 лв.
30227024	PUO-40		Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 9V DC - 28V DC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA. Разстояние на детекция до 25 м. (1-ви клас на чувствителност). Ъгъл на детекция 110°. Диапазон на работната температура от -10°C до +55°C. За стенов или таванен монтаж с основи G-40.	280.95 € 549.49 лв.
20211145	SensoMAG F10B	 TELETEK	Детектор с фиксирана температура, цифров алгоритъм на детектиране, температури над 75°C (class BS, според EN54-5).	8.22 € 16.08 лв.
20211139	SensoMAG R20 I NTR	 TELETEK	Комплект конвекционален термичен детектор SensoMAG R20 с релейна основа SensoMAG B12	16.4 € 32.08 лв.
20211151	SensoMAG S30 I NTR	 TELETEK	Комплект конвекционален димно-оптичен детектор SensoMAG S30 с релейна основа SensoMAG B12	20.5 € 40.09 лв.
20211140	SensoGAS NG/L PG	 TELETEK	Самостоятелен газ детектор за природен газ (NG) и пропан-бутан (LPG), Релеен изход за управление на клапан (NO/NC/COM), Вътрешен зумер – 85dB, Захранващо напрежение 230VAC	137.35 € 268.63 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

Основи и аксесоари

20211142	DeepBase W	 TELETEK	Дълбока основа съвместима с детектори серия SensoMAG, SensoIRIS, адресируеми сирени SensoIRIS WSxx и BSxx, конвенционална сирена SF100 WSST. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.23 € 2.41 лв.
20211149	DeepBase R	 TELETEK	Дълбока основа за използване съвместно с адресируеми сирени SensoIRIS WSxx, конвенционални сирени SF100 RSST/RSND. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.23 € 2.41 лв.
20221163	SensoMAG B24-HP	 TELETEK	Високопрофилна (дълбока) основа за конвенционални детектори от серията SensoMAG: F10, F10B, R20, S30 и M40.	3.9 € 7.63 лв.
20221168	Wet Base	 TELETEK	Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24	10.25 € 20.05 лв.
30242005	FRI	 TELETEK	Светлинен индикатор, 24V, с вграден резистор EN54-23.	2.76 € 5.40 лв.
20211135	SensoMAG B24	 TELETEK	Стандартна основа SensoMAG	2.56 € 5.01 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Линейни детектори				
30221169	DOP 6001		DOP6001 Линеен пожароизвестителен детектор	290.62 € 568.40 лв.
30221185	E39-R8		Рефлектор E39-R8 /Рефлектор за DOP6001 / 50m	25 € 48.90 лв.
30221196	4xE39-R8		Рефлектор 4xE39-R8 /Рефлектор за DOP6001/ ;100m	116.42 € 227.70 лв.
30227007	FT-40		FT-40 Филтър за настройка на DOP 6001	33.29 € 65.11 лв.
30221168	DOP 6001 R		Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор, реле за събитие "Пожар" и "Повреда", захранване: допълнително 24V	347.68 € 680.00 лв.
20221169	FireRAY ONE		Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, в комплект с призматичен рефлектор с обхват от 5 до 50м, максимален обхват на действие до 120м. с добавяне на Fireray long range kit, захранване: допълнително 24V	793.35 € 1551.66 лв.
30221167	FireRAY Long Range Kit		Комплект призматичен рефлектор до 120м	233.7 € 457.08 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Взривобезопасни детектори				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30227016	DUR 40-Ex		Конвекционален взривобезопасен оптично-димен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	68.67 € 134.31 лв.
30227017	G-40		G-40 - Основа за ДОД DUR 40-Ex	4.29 € 8.39 лв.
30227018	TUN-38Ex		Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, A1S, BR, BS, II 2G EEx ib IIC T5/T6.	69.84 € 136.60 лв.
30221102	DMN700E		DMN700E - is - Взривобезопасен ръчен пожароизвестител Ex II 1G EEx ia IIC (T5)	192.81 € 377.10 лв.
30221363	MTL 7728		MTL 7728+ Ценер бариера едноканална	197.36 € 386.00 лв.
30221104	AS372		AS372 - Взривобезопасна сирена, EEx ia IIC T4	399.22 € 780.81 лв.
30227025	PUO-40Ex		Основа за взривобезопасен детектор DUR-40Ex, PUO-40Ex и PUO-40.	463.08 € 905.71 лв.


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30227022	PPW-40REx		PPW-40REx осигурява висока ефективност на откриване на пламък на горива, съдържащи въглеродороди, като същевременно поддържа висок имунитет срещу фалшиви аларми поради набор от три инфрачервени сензора работещи в различни ленти. Предназначен е за използване в потенциално експлозивни смеси от газове и пари на запалими течности с въздух (ATEX подгрупи IIA, IIB, IIC) и в експлозивни въздушни смеси от горим прах (ATEX подгрупи IIIA, IIIB, IIIC). Детекторът е проектиран да бъде свързан към такива контролни панели, които може да получава алармен сигнал от релейни контакти без потенциал, както и да си сътрудничи с други системи, използващи 4 - 20 mA токов контур. Детекторът е предназначен за вътрешни и външно приложение. Ниво на защита на корпуса - IP66, Токов изход - 4 - 20 mA, Насочена корелация хоризонтална - 80°, Насочена корелация вертикална - 75°, Кабели 0,5mm ² до 2,5mm ² екранирани, Кабелни муфи - M25, Материал на корпуса - алуминий.	3030.22 € 5926.60 лв.
30221330	DCD-1E-IS (WHT)		Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	132.99 € 260.11 лв.
30221331	SLR-E-IS (WHT)		Конвекционален взривобезопасен оптично-димен детектор, II 1G EEx ia IIC T5.	148.68 € 290.79 лв.
30221332	YBN-R/4IS (WHT)		Основа за взривозащитени детектори	18.56 € 36.30 лв.
30227023	PPW40REXWSP ORNIK		Монтажна планка за PPW-40REx	114.99 € 224.90 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Захранващи блокове				
20060020	STX2401-C	 	Захранващ блок 1A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	199.15 € 389.50 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20060022	STX2402-C	 eurofyre	Захранващ блок 2A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	214.38 € 419.29 лв.
20060024	STX2405-C	 eurofyre	Захранващ блок 5A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	243.27 € 475.79 лв.
20060026	PS2410	 TELETEK	Захранващ блок – 24 VDC – 1 A, метална кутия, трансформатор.	108.45 € 212.11 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Акумулатори				
30622077	SB 12-5	 SBAT	SBat 5Ah акумулатор, 90x70x101, T1	13.14 € 25.70 лв.
30622068	SB 12-7	 SBAT	SBat 7Ah акумулатор, 151x65,95, T1	15.08 € 29.49 лв.
30622091	SB 12-7.2	 SBAT	SBat 7.2Ah акумулатор, 151x65,95, T2	16.87 € 32.99 лв.
30622078	SB 12-12	 SBAT	SBat 12Ah акумулатор, 151x98x95, T2	26.89 € 52.59 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30622079	SB 12-18	 	SBat 18Ah акумулатор, 182x77x166, Т3. С компактните си размери и капацитет от 18Ah, акумулаторът SB 12-18 на SBat е подходящ за захранване и на електрически тротинетки.	41.01 € 80.21 лв.
30622104	SB 12-26	 	SBat 26Ah акумулатор, 166x175x125, T12	60.33 € 118.00 лв.
IPS-BAT12V-27AH	IPS-BAT12V-27AH	 	Акумулаторна батерия 12V/24Ah, размери 125 x 166 x 175mm	128.27 € 250.87 лв.
30622084	SB 12-40LL	 	SBat 40Ah акумулатор, 197x166x170, T6	93.16 € 182.21 лв.
IPS-BAT12V-45AH	IPS-BAT12V-45AH	 	Акумулаторна батерия 12V/40Ah, размери 171 x 198 x 166mm	158.96 € 310.90 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
Адресируеми панели Телетек				
20221133	Simpo	 	Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah. SIMPO е идеално решение при необходимост от използване на икономически ефективна адресируема система. EN54 - 2/4	469.41 € 918.09 лв.
20221171	SIMPO X	 	Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah, вграден LAN, ModBUS TCP/IP протокол, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, поддържа адресируеми устройства серия SensolRIS, EN 54 - 2/4.	594.5 € 1162.74 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221134	Simplo loop TTE	 TELETEK	Модул разширение - 1 контур, TTE комуникационен протокол; Поддържа работа със серия SensoIRIS; Макс. консумация на устройствата - 0.5A; Макс. брой свързани устройства - 250.	93.88 € 183.61 лв.
20221167	iRIS4	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж Модулна - подходяща за разширение, 1 контур протокол Teletek Electronics Разширяема до 4 контура 250 адреса в контур 5" LCD цветен дисплей LED визуализация за 96 зони Вграден LAN ModBUS TCP/IP протокол Директно програмиране със специализиран софтуер ProsTE Поддържа Cloud сървър и мобилно приложение Място за акумулатор 1x18Ah Метален (тъмно сив) корпус	947.1 € 1852.37 лв.
20221157	IRIS8	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура. Конфигурация с 4 лупа в една кутия, вградена функция за разширяване чрез добавяне на друга външна кутия с още 4 лупа.2 комуникационни протокола, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редувантентен процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN.	1502.11 € 2937.87 лв.
20221156	IRIS8 B	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура. ALL-IN-ONE - версия на кутията, която има всичко необходимо за конфигурация на 8 лупа. 2 комуникационни протокола, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редувантентен процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN.	1971.52 € 3855.96 лв.
20221159	IRIS8 Loop TTE	 TELETEK	TTE-Loop разширител за панели iRIS8, поддържащ TTE протокол.	211.24 € 413.15 лв.
30221480	IRIS8 Loop SS	 TELETEK	Модул разширение - 1 контур за панели iRIS4/8, протокол System Sensor, Поддържа работа с устройства серия System Sensor; Макс. консумация на устройствата - 0.5A. Макс. брой свързани устройства-198 (99 детектора + 99 устройства).	211.24 € 413.15 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221158	IRIS8 Loop Extension	 TELETEK	IRIS8 Ext. е аналогово-адресируем пожароизвестителен кръгов разширител. Разширява капацитета на панел IRIS 8 с още 4 луп контролера. IRIS8 Ext. поддържа два комуникационни протокола: System Sensor серия 200/500 (Loop SS) и Teletek Electronics (Loop TTE) в зависимост от вида на използваните устройства.	481.15 € 941.05 лв.
20221154	IRIS PRO 72h	 TELETEK	Допълнително външно захранване с независимо захранване за батерии 2x18 Ah. Модулна структура на инсталацията. IRIS PRO 72H могат да бъдат инсталирани с IRIS 4/8 и IRIS PRO панели	222.97 € 436.09 лв.
20221151	IRIS PRO Battery Box (2x18Ah)	 TELETEK	Празна метална кутия IRIS PRO, подходяща за съхранение на 2 батерии 12V/18Ah за MAG8plus, IRIS и SIMPO панели	129.15 € 252.60 лв.
20221155	IRIS PRO M Printer Box	 TELETEK	Външен принтер със захранване (монтиран в метална кутия IRIS PRO), съвместим с IRIS панели. Модулна конструкция на инсталацията с IRIS (1-4) L M PRO панел	504.61 € 986.93 лв.
20221115	IRIS printer	 ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Външен термичен принтер, съвместим с IRIS панели.	516.35 € 1009.89 лв.
20221150	Repeater IRIS/SIMPO	 TELETEK	Повторителен панел, Повторителният панел работи с адресируемите панели IRIS и SIMPO. Използва се, за да показва информация за събитията, получени от свързаните в мрежата адресируеми панели.	328.59 € 642.67 лв.
20221160	Repeater TFT IRIS/SIMPO	 TELETEK	Повторител за пожароизвестителни панели SIMPO/IRIS. Сензорен екран – 7 инча цветен дисплей. Вграден мрежов модул RS485. Вграден LAN модул. До 64 панела в мрежа – RS485. 1км разстояние между панелите.	492.88 € 963.99 лв.
20221135	Simpo/IRIS RDN	 TELETEK	RS485 Модул - редувантна мрежа. Макс. разстояние между два модула -1000m.	93.88 € 183.61 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Адресируеми детектори Телетек - Vella				
20221144	Vella T110	 TELETEK	Адресируеми термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5	15.26 € 29.85 лв.
20221145	Vella T110 ISO	 TELETEK	Адресируеми термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5	17.6 € 34.42 лв.
20221146	Vella S130	 TELETEK	Адресируеми димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. EN54-7	16.66 € 32.58 лв.
20221147	Vella S130 ISO	 TELETEK	Адресируеми димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m², ≤50µA. EN54-17	19.01 € 37.18 лв.
20221148	Vella M140	 TELETEK	Адресируеми комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7	21.36 € 41.78 лв.
Адресируеми детектори Телетек - SensolRIS				
20221117	SensolRIS T110	 TELETEK	Адресируеми термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ? 50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ? 50µA). EN54-5.	20.66 € 40.41 лв.
20221118	SensolRIS T110 ISO	 TELETEK	Адресируеми термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ? 50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ? 50µA). EN54-5.	23 € 44.98 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221119	SensolRIS S130	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m ² , ? 50µA. EN54-7	23.24 € 45.45 лв.
20221120	SensolRIS S130 ISO	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m ² , ?50µA. EN54-7	25.59 € 50.05 лв.
20221121	SensolRIS M140	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m ² , ? 50µA. EN54-5/7	28.51 € 55.76 лв.
20221122	SensolRIS M140 ISO	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m ² , ≤50µA. EN54- 5/7	30.86 € 60.36 лв.
20221106	SensolRIS MCP1 50	 TELETEK	Адресируем пожароизвестител ръчен с несменяемо (нечупливо) стъкло; вграден изолатор. Тип на работния елемент - нечуплив (гъвкав). в съответствие с EN54-11	22.86 € 44.71 лв.
20221138	SensolRIS MCP1 50 IP67	 TELETEK	Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор. Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен пластмасов капак. Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP67. EN54-11	117.35 € 229.52 лв.
20221164	SensolRIS T110 IS Black	 TELETEK	Избираем режим на работа от панела фиксирана температура или максимално диференциално нарастванеКлас - избираем от панела A1/R, A2/S, B/SHНископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-5 и EN54- 17Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	23 € 44.98 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221165	SensolRIS S130 IS Black	 TELETEK	Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/НискоНископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-7 и EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	25.59 € 50.05 лв.
20221166	SensolRIS M140 IS Black	 TELETEK	Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/НискоТемпературен клас – А1/R (според EN54-5)Нископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-5, EN54-7, EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	30.86 € 60.36 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Адресируеми сирени Телетек				
20221129	SensolRIS WSO U	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-3	30.51 € 59.67 лв.
20221130	SensolRIS WSO U IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-17	35.21 € 68.86 лв.
20221131	SensolRIS WS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3	41.07 € 80.33 лв.
20221132	SensolRIS WS IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш и изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3	45.77 € 89.52 лв.
30221228	SensolRIS BSOU	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор. EN54-3	28.17 € 16.90 € 55.10 лв.



Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221231	SensolRIS BSST IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена с флаш с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със вграден изолатор. EN54-17	44.59 € 24.52 € 87.21 лв.
30221233	SensolRIS BSOU IS Black	 TELETEK	Две нива на звука, избираеми от контролния панел – НИСКО (82-92dB)* и ВИСОКО (100-103dB)* 32 типа звук, избираеми от контролния панел Захранване от кръга Съвместима за работа със серия адресируеми детектори SensolRIS: T110, T110 (IS), S130, S130 (IS), M140 и M140 (IS) Сертифицирана по EN54-3 и EN54-17	32.86 € 64.27 лв.
30221485	SensolRIS VAD WST	 TELETEK	Алармено устройство с основа, бели светодиоди, съвместимост със сирени SensolRIS CSOU/CSOU IS, захранване от кръга	37.41 € 73.17 лв.
30221486	SensolRIS VAD RST	 TELETEK	Алармено устройство с основа, червени светодиоди, съвместимост със сирени SensolRIS CSOU/CSOU IS	45.41 € 88.81 лв.
30221483	SensolRIS CSST	 TELETEK	Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	40.9 € 79.99 лв.
30221481	SensolRIS CSO U	 TELETEK	Основа с вградена адресируема сирена, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	29.83 € 58.34 лв.
30221482	SensolRIS CSO U IS	 TELETEK	Основа с вградена адресируема сирена, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	33.93 € 66.36 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221484	SensolRIS CSST IS	 TELETEK	Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	45 € 88.01 лв.
30221292	SensolRIS WS IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17.	50.46 € 98.69 лв.
30221289	SensolRIS WSS T	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80- 88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17. 32 типа звук (избираеми от контролния панел) Пиезо излъчвател Флаш лампа – бяла Кръгова синхронизация за по-чист звуков сигнал Захранване от кръга Прозрачен корпус Сертифицирана по EN54 – 3/23 * Зависи от избрания тип на звука. Основният тип звук е 27 – подробно описание на типовете звуци може да се намери в описанието за инсталиране на устройството.	45.77 € 89.52 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Основи за детектори и сирени				
20221123	B124	 TELETEK	Основа за детектори SensolRIS и VELLA	2.35 € 4.60 лв.
20221152	SensolRIS WSB IP65	 TELETEK	Водозащитена дълбока основа. Монтаж на стена. Фабрично монтиране стандартна основа SensolRIS B124. Сечение на свързващите проводници - 3mm.Щуцери за прокаране на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP65. Съвместима със сирени за стенен монтаж SensolRIS WS	28.17 € 55.10 лв.
20211142	DeepBase W	 TELETEK	Дълбока основа съвместима с детектори серия SensoMAG, SensolRIS, адресируеми сирени SensolRIS WSxx и BSxx, конвенционална сирена SF100 WSST. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.23 € 2.41 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211149	DeepBase R		Дълбока основа за използване съвместно с адресируеми сирени SensolRIS WSxx, конвенционални сирени SF100 RSST/RSND. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.23 € 2.41 лв.
20221162	SensolRIS B124-HP		Високопрофилна основа за адресируеми детектори SensolRIS T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140 и M140 IS. За SensolRIS адресируеми сирени и адресируеми сирени с флаш лампа (строб): WSOU, WSOU IS, WSST, WSST IS, WS, WS IS.	3.52 € 6.88 лв.
20221127	SensolRIS B124 Black		Нископрофилен дизайн, Надеждна контактна система, Възможност за заключване на детектора към основата	2.35 € 4.60 лв.
20221168	Wet Base		Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24	10.25 € 20.05 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Адресируеми модули Телетек				
20221108	SensolRIS MISO		Модул изолатор. Монтаж в малка пластмасова кутия за стенен монтаж и отвори за прокаране на кабели защитени с гумени уплътнения; Поддържа Teletek Electronics протокол. IP40. EN54-17	30.91 € 60.45 лв.
20221109	SensolRIS MIO 2 2		Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор. IP40. EN54-17	44.59 € 87.21 лв.
20221113	SensolRIS MIO 0 4		Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор. IP40. EN54-17	51.64 € 101.00 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221116	SensolRIS MIO 40	 TELETEK	Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор. IP40. EN54-17	44.59 € 87.21 лв.
20221112	SensolRIS MCZ	 TELETEK	Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от нвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор. IP40. EN54-18	37.67 € 73.68 лв.
20221111	SensolRIS MINP	 TELETEK	Мини модул с един вход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление. EN54-18	14.08 € 27.54 лв.
20221124	SensolRIS MOUT	 TELETEK	Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители. IP40. EN54-18	58.68 € 114.77 лв.
20221126	SensolRIS MOUT 240	 TELETEK	Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A EN54-18	63.37 € 123.94 лв.
20221161	SensolRIS MIMIC	 TELETEK	Адресируем модул, предназначен за свързване към LED/Повторителни панели, на които охранявания обект се представя като графичен план за по-лесно ориентиране. Предназначен за IRIS серия и SIMPO панели; 32 LED изхода; С вграден ИЗОЛАТОР; Кутия за монтиране на стена, IP43.	211.24 € 413.15 лв.
20221141	SensolRIS MCZ IP 55	 TELETEK	Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор в IP55 кутия. EN54-18.	57.74 € 112.93 лв.
20221102	MIO22 IP65	 TELETEK	Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	53.53 € 104.70 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221103	MIO04 IP65	 TELETEK	Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	60.62 € 118.56 лв.
20221104	MIO40 IP65	 TELETEK	Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	53.53 € 104.70 лв.
20221170	MiniOUT	 TELETEK	Мини модул с един изход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление	28.49 € 55.72 лв.
20221140	MOUT IP65	 TELETEK	Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители в IP65 кутия. EN54-18.	67.73 € 132.47 лв.
20221142	MOUT240 IP65	 TELETEK	Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A в IP65 кутия EN54-18.	72.47 € 141.74 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Аксесоари				
30242006	FRL-1	 TELETEK	Светлинен индикатор за адресируеми системи, 24V	2.66 € 5.20 лв.
20221110	PROG	 TELETEK	PROG - Програматор за адресиране SensoIRIS/Vella	205 € 400.95 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221107	Loop Tester	 TELETEK	Ръчно устройство за проверка и диагностика на кръг, лесно откриване на късо съединение или прекъсване в кръга, адресиране на устройства от серия SensolIRIS – детектори, сирени и модули. Предназначено е да се използва преди инсталиране на детекторите за тест на кабела или тест на цялостта на кръга след вече монтирани устройства.	375.53 € 734.47 лв.

20221143	SensolIRIS BS Cover	 TELETEK	Пластмасов капак, необходим за адресируеми сирени BSOU / BSST, CSST, CSOU когато не се използват детектори; КОМПЛЕКТ от 5 бр	7.63 € 14.92 лв.
----------	---------------------	--	--	---------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

Адресируеми панели Bosch

FPA-2000-S WM	FPA-2000 -SWM	 BOSCH	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	1756.2 € 3434.83 лв.
------------------	------------------	--	--	-------------------------

FPA-2000-S FM	FPA-2000 -SFM	 BOSCH	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, Място за акумулатори с размер 2x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	1888.24 € 3693.08 лв.
------------------	------------------	--	---	--------------------------

FPA-2000-P WM	FPA-2000 -PWM	 BOSCH	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	2304.13 € 4506.49 лв.
------------------	------------------	--	---	--------------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FPA-2000-P FM	FPA-2000 -PFM	 	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори с размер 2 x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	2430.37 € 4753.39 лв.
FPE-8000-F MR	FPE-8000 -FMR	 	Повторителен панел (репитер), Позволява извършване на управление на основния панел, 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, захранване от централата или външен захранващ блок, интерфейс на български език, с контролни панели AVENAR 8000 може да се използва като резервен панел за осъществяване на редундантност при системи над 512 у- ва	1477.68 € 2890.09 лв.
LSN0300A	LSN 0300 A	 	LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 300mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 2000,8000	504.72 € 987.15 лв.
LSN1500A	LSN 1500 A	 	LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 1500mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 8000	1003.36 € 1962.40 лв.
NZM0002A	NZM 000 2 A	 	Модул за добавяне на 2 следяеми сиренни изхода, макс. ток на изход 500 mA	345.47 € 675.68 лв.
RML0008A	RML 000 8 A	 	Модул за добавяне на 8 релейни изхода	172.73 € 337.83 лв.
IOP0008A	IOP 0008 A	 	Модул за добавяне на 8 мониториращи входа и 8 изхода с отворен колектор	237.16 € 463.84 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
RMH0002A	RMH 000 2 A	 	Модул за добавяне на 2 мониториращи входа и 2 релейни изхода (230 V)	395.27 € 773.08 лв.
CZM0004A	CZM 000 4 A	 	Модул за добавяне на 4 следящи линии за конвенционални устройства	468.24 € 915.80 лв.
ANI0016A	ANI 0016 A	 	Модул за добавяне на визуализация на статусите на 16 независимо програмируеми зони чрез LED индикация (червен и жълт цвят).	129.56 € 253.40 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Адресируеми детектори Bosch				
FAP-425-O	FAP-425-O	 	Адресируем оптично-димен детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	86.04 € 168.28 лв.
FAP-425-O-R	FAP-425-O-R	 	Адресируем оптично-димен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	88.97 € 174.01 лв.
FAH-425-T-R	FAH-425-T-R	 	Адресируем термичен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	81.06 € 158.54 лв.
FAP-425-OT	FAP-425-OT	 	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	101.09 € 197.71 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FAP-425-OT-R	FAP-425-OT-R		Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	103.23 € 201.90 лв.
MS400B	MS 400 B		Основа за адресируеми детектори Bosch с лого	5.11 € 9.99 лв.
FMC-420RW-GSRRD	FMC-420RW-GSRRD		Адресируем ръчен бутон с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	71.31 € 139.47 лв.
FMC-210-D-M-G-R	FMC-210-DM-G-R		Адресируем ръчен бутон с двойно задействие с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	60.81 € 118.93 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Адресируеми сирени Bosch				
FNM-420-A-BS-WH	FNM-420-A-BS-WH		Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят бял, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-17	135.1 € 264.23 лв.
FNM-420-A-BS-RD	FNM-420-A-BS-RD		Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят червен, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-18	135.1 € 264.23 лв.
FNM-420-A-WH	FNM-420-A-WH		Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят бял, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-17	140.67 € 275.13 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FNM-420-A-RD	FNM-420-A-RD		Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят червен, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-18	140.67 € 275.13 лв.

FNX-425U-RFRD	FNX-425U-RFRD		Адресируемо устройство, което комбинира непрекъсваема (с резервно захранване на батерии) основа със звукова сигнализация и флаш лампа за вътрешен монтаж, червена флаш лампа, цвят червен, 97 dB(A), 32 тона, IP42, включена батерия, сертифицирана по EN54-3, EN54-23, VDS	381.59 € 746.33 лв.
---------------	---------------	---	---	------------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Адресируеми модули Bosch				

FLM-420/4-CON-S	FLM-420/4-CON-S		Адресируем модул за добавяне на конвенционални устройства, 2 основни линии или 1 кръг, следене за късо съединение или прекъсване линията, необходимо е допълнително захранване 24V, максимален ток на линията 80 mA, за повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	180.96 € 353.93 лв.
-----------------	-----------------	--	---	------------------------

FLM-420-NA C-S	FLM-420-NAC-S		Адресируем модул за свързване на конвенционални сирени, 1 следяем изход, вграден изолатор, повърхностен монтаж, необходимо е допълнително захранване 24V, сертифициран по EN54	285 € 557.41 лв.
----------------	---------------	---	--	---------------------

FLM-420-I8 R1-S	FLM-420-I8R1-S		Адресируем модул за 8 мониториращи входа и 1 релеен изход, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL или контакт) за осемте входа, максимален товар за изхода 2A/30V DC или 0,5A/42,4V AC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	222.77 € 435.70 лв.
-----------------	----------------	---	--	------------------------

FLM-420-I2-E	FLM-420-I2-E		Адресируем модул за 2 мониториращи входа, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL, сух контакт или напрежение) за всеки вход, сертифициран по EN54	105.89 € 207.10 лв.
--------------	--------------	---	--	------------------------

FLM-420-I2-D	FLM-420-I2-D		Адресируем модул 2 входа за монтаж на дин шина, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	130.8 € 255.82 лв.
--------------	--------------	---	--	-----------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FLM-420-I2-W	FLM-420-I2-W	 BOSCH	Адресируем модул 2 входа за стетен монтаж, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	109.04 € 213.26 лв.
FLM-420-RL V1-E	FLM-420-RLV1-E	 BOSCH	Адресируем модул с 1 релейен изход за монтаж на дин шина, максимален превключващ ток от 5A/30V DC или 0,5A/ 42,4 V AC, сертифициран по EN54	105.89 € 207.10 лв.
FLM-420-RL V8-S	FLM-420-RLV8-S	 BOSCH	Адресируем модул с 8 релейни изхода за степен монтаж, максимален превключващ ток от 2A/30 V DC или 0,5 A / 42,4 V AC, сертифициран по EN54	279.7 € 547.05 лв.
FLM-420-RH V-S	FLM-420-RHV-S	 BOSCH	Адресируем модул с 2 мониториращи входа и 2 релейни изхода, максимално натоварване на релейния контакт, 10A/230V AC, 6A/30V DC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	199.07 € 389.35 лв.
FLM-IFB126-S	FLM-IFB126-S	 BOSCH	Кутия за повърхностен монтаж на модули FLM-420	21.73 € 42.50 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Аксесоари Bosch				
FMC-FLAP-RW	FMC-FLAP-RW	 BOSCH	Прозрачен предпазен капак за ръчен бутон FMC-420RW. комплект от 5бр.	17.89 € 34.99 лв.
FMC-KEY-RW	FMC-KEY-RW	 BOSCH	Резервен ключ за бутон FMC-420RW	1.21 € 2.37 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FMM-KEY-FORM G/H	FMM-KEY-FORM G/H	 	Резервен ключ за бутон FMC-210-DM	1.75 € 3.42 лв.
FMC-SPGL-DEIL	FMC-SPGL-DEIL	 	Резервно стъкло за ръчен бутон FMC-210, комплект 5 бр	33.16 € 64.86 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Софтуер за мониторинг				
20060051	Observer	 	Observer е софтуер предназначен за локален мониторинг на адресируемите пожароизвестителни системи на Teletek Electronics – Iris, Iris Pro и Simpo, както и за алармените системи – Eclipse и Bravo. Софтуерът позволява също отдалечен достъп, администриране и видео верификация на свързаните системи. Прост и лесен за използване интерфейс. - Поддържа до 64 алармени и пожароизвестителни панела, свързани в мрежа - НОВО - Управление на до 64 000 устройства/зони - НОВО - Централизирано наблюдение на няколко инсталации разположени в отделни сгради или на различни локации - НОВО - Дистанционно програмиране на всяка локация - НОВО - Интегрирана видеоверификация с камери на други производители за проверка в случай на аларма - НОВО - Възможност за деактивиране или активиране на устройства/зони -НОВО - Възможност за активиране на модул/ PGM (програмируеми) изходи -НОВО - Ограничаване достъпа на потребителите само за преглед, достъп за техници и администратори - Поддържа до 1000 потребители - Наблюдение на отделни зони и осигуряване обмен между карти в случай на пожар и аварии - Следи за грешки в панела – изтощена батерия, загуба на напрежение и т.н.; визуална и звукова сигнализация ОБУЧЕНИЕ към новия софтуер OBSERVER	767.73 € 1501.55 лв.
FSM-2500	FSM-2500	 	Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 2500 устройства	3542.34 € 6928.21 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

FSM-5000

FSM-5000



Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 5000 устройства

5224.94 €
10219.09 лв.



Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Модули

30221470

Natron WE-A



Безжичен мрежови модул (gateway), съвместим с адресируеми пожароизвестителни панели iRIS4 и iRIS8, вграден модул изолатор, захранване от кръга, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25

211.15 €
412.97 лв.

30221471

Natron WE- C



Безжичен мрежови модул (gateway) съвместим с конвенционални пожароизвестителни панели серия MAG, директно свързване към линията за конвенционална зона, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, захранване: допълнително 24 V, EN 54-18, EN 54-25

202.95 €
396.94 лв.

30221479

Natron WR



Безжичен разширител на обхват между Natron WE и устройствата Natron до 3 км на открито, вградено захранване 230VAC, работи с батерия 6V/4Ah, до 31 устройства Natron, до 4 разширителя на Natron WE, LED индикация за състоянието, EN54-4

231.65 €
453.07 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

Детектори и сирени

30221472

Natron SD



Безжичен димо-оптичен детектор, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-7, EN 54-25

108.65 €
212.50 лв.

30221473

Natron MD



Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор Клас - A1/R, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25


108.65 €
212.50 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221474	Natron TD	 TELETEK	Безжичен термичен детектор, клас избираем от контролния панел или модул - A1/R, A2/S, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 2 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-25	102.5 € 200.47 лв.
30221475	Natron MCP	 TELETEK	Безжичен ръчен пожароизвестител, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, тип на работния елемент - нечуплив (възстановяем), батерия: 1 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, опция - защитен пластмасов капак, IP40, EN 54-11, EN 54-25	133.25 € 260.61 лв.
30221476	Natron WSS	 TELETEK	Безжична сирена със строб за стенен монтаж, две нива на звука - НИСКО: 74- 86dB; ВИСОКО: 77- 97dB, 32 типа звук (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, батерии: 4 x CR123A 3V, приблизително 8 години живот на батериите, EN 54-3, EN 54-23, EN 54- 25	141.45 € 276.65 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
Газ детекция				
30221376	DKCT011	 DURAN electrónica	DURPARK Мини - централа за детекция на CO и NO2 с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	305.45 € 597.41 лв.
30221371	DKCT111	 DURAN electrónica	DURPARK 1 -централа за детекция на CO и NO2 с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	397.07 € 776.60 лв.
30221377	DKCT211	 DURAN electrónica	DURPARK 2 -централа за детекция на CO и NO2 с две зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	511.65 € 1000.70 лв.
30221378	DKCT311	 DURAN electrónica	DURPARK 3 -централа за детекция на CO и NO2 с три зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	626.18 € 1224.70 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221379	DKCT411		DURPARK 4 -централа за детекция на CO и NO2 с четири зони до 16 детектора всяка. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	740.71 € 1448.70 лв.
30221384	DKMDZ11		Разширителен модул 1 зона за серия панели DKCT1xx	114.53 € 224.00 лв.
30221372	DKDTCO		DURPARK CO Детектор 0-300ppm с основа	60.59 € 118.50 лв.
30221373	DKDTNO2		DURPARK NO2 Детектор 0-20ppm с основа	160.34 € 313.60 лв.
30221385	DGCT0110		DURGAS Мини -Газ анализираща централа с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Работи с всички RS485 детектори производство на Duran Electronica. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	633.03 € 1238.10 лв.
30221386	DGCT1110		DURGAS 1 -Газ анализираща централа с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA, Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	723.17 € 1414.40 лв.
30221387	DGCT2110		DURGAS 2 -Газ анализираща централа с две зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1022.53 € 1999.89 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221388	DGCT3110		DURGAS 3 -Газ анализираща централа с три зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1321.84 € 2585.29 лв.
30221389	DGCT4110		DURGAS 4 -Газ анализираща централа с четири зони до 16 детектора / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1621.2 € 3170.79 лв.
30221390	DGCPZ110		Разширителен модул 1 зона за серия панели DGCT1xx	288.68 € 564.61 лв.
30221391	DGMDRL		Програмируем релеен модул, разполага с четири програмируеми изхода и едно алармено реле, защитено с предпазител, както и индивидуална оптична индикация за състоянието на релетата и комуникацията. Възможно е асоциирането на отделно реле към конкретен детектор	230.64 € 451.09 лв.
30221393	SIRINTGAS		Сигнализатор звуков и светлинен 13.8VDC за откриване на газ. Бял със син дифузор. IP31	43.36 € 84.80 лв.
30221394	DKDTCORS		DURGAS CO Детектор 0-300ppm с основа	64.88 € 126.89 лв.
30221395	DKDTNO2RS		DURGAS NO2 Детектор 0-20ppm с основа	168.01 € 328.60 лв.
30221397	DPLNACT		Детектор за наличие на Ацетилен	266.54 € 521.31 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221450	CBDGLSZH - 10 0 meters		Кабел Durgas 2x1,5mm + 2x0,25mm, 100 метра	153.13 € 299.50 лв.

30221404	EUDT-CO		Детектор за въглероден оксид (CO), 0-400ppm, IP65, работи със системи DURGAS	267.25 € 522.70 лв.
----------	---------	---	--	------------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Линейна термична детекция				
Цифрова линейна термична детекция				

30221500	18-004	 eurofyre	Контролер FyreLine Digital за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 3000m	837.96 € 1638.91 лв.
----------	--------	---	---	-------------------------

30221501	18-011	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	420.18 € 821.80 лв.
----------	--------	---	---	------------------------

30221502	18-021	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	420.18 € 821.80 лв.
----------	--------	---	---	------------------------

30221503	18-031	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	420.18 € 821.80 лв.
----------	--------	---	--	------------------------

30221504	18-041	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylон защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	459.7 € 899.10 лв.
----------	--------	---	---	-----------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221505	18-051	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	459.7 € 899.10 лв.
30221506	18-061	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	459.7 € 899.10 лв.
30221507	18-045	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	675.16 € 1320.50 лв.
30221510	18-131	 eurofyre	Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66	133.24 € 260.59 лв.
30221511	18-136	 eurofyre	Двухонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP65, съвместим с FyreLine Digital Контролер	182.17 € 356.29 лв.
30221508	18-055	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	675.16 € 1320.50 лв.
30221509	18-065	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	675.16 € 1320.50 лв.
30221520	18-311	 eurofyre	L образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 100 мм, 100 броя в комплект.	200.02 € 391.21 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221519	18-318		J образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 50 мм, 100 броя в комплект.	122.91 € 240.39 лв.

eurofyre

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Сертифицирана линейна термична детекция EN 54				

30221512	18-400		FyreLine EN54 Fixed Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 1000м, EN 54-28	888.27 € 1737.31 лв.
----------	--------	---	--	-------------------------

eurofyre

30221513	18-411		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 78°C фиксирана температура, 100m, EN 54-28	475.86 € 930.70 лв.
----------	--------	--	---	------------------------

eurofyre

30221514	18-421		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 88°C фиксирана температура, 100m, EN 54-28	475.86 € 930.70 лв.
----------	--------	---	---	------------------------

eurofyre

30221515	18-471		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 78°C 100m, EN 54-28	685.23 € 1340.19 лв.
----------	--------	---	--	-------------------------

eurofyre

30221516	18-481		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 88°C 100m, EN 54-28	685.23 € 1340.19 лв.
----------	--------	---	--	-------------------------

eurofyre

30221517	18-137		Двухзонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP67, EN54-28, съвместим с FyreLine EN54 Fixed Контролер	193.11 € 377.69 лв.
----------	--------	---	--	------------------------

eurofyre

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Аспирационни системи				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221333	FHSD8015		Аспирационен пожароизвестител с една тръбна въздушна разводка до 50 м	1218.87 € 2383.90 лв.
30221108	FHSD8100		Аспирационен пожароизвестител с две тръбни въздушни разводки /Higt sensitive laser sense/ 100m pipe length	3604.66 € 7050.10 лв.
30221115	9-10908		Съединителна муфа за тръба 3/4	1.64 € 3.21 лв.
30221116	9-10906		Коляно червено 90 за тръба 3/5	6.9 € 13.50 лв.
30221117	9-10905		Коляно червено 45 за тръба 3/5	2.35 € 4.60 лв.
30221118	9-10927		Тапа за тръба 3/5	1.64 € 3.21 лв.
30221120	9-10928		Сонда за анализиране на въздуха (дюза)	57.47 € 112.40 лв.
30221119	9-10915		Съединителна връзка за коляно	7.98 € 15.61 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------



30221107	FHSD8210		Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /без дисплей/,High sensitive laser sense/;200m pipe length	3176.2 € 6212.11 лв.
----------	----------	--	---	-------------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

Вентилационни детектори



30221106	FDD710		Монтажна кутия за димен детектор във въздуховод, работи с обикновени оптико-димни детектори, възможност за монтаж на конвенционални и адресируеми детектори	163.2 € 319.19 лв.
----------	--------	--	---	-----------------------



30221235	FDD710LP		Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди	64.47 € 126.09 лв.
----------	----------	--	---	-----------------------



30221236	FDD710MB		Планка за монтаж на кръгли въздуховоди	49.75 € 97.30 лв.
----------	----------	--	--	----------------------



TELETEK

30221109	Duct Detector		Корпус на детектор за въздуховоди, съвместим с основи SensoIRIS B124 и SensoMAG B24, в комплект с тръба за вземане на проби 25 см.Детектора не е включен в комплекта.	116.85 € 228.54 лв.
----------	---------------	--	---	------------------------



TELETEK

30221110	Duct Pipe 120cm		Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди 120 см	47.15 € 92.22 лв.
----------	-----------------	--	--	----------------------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

30221100

FDD710E



Използва се когато FDD710 се инсталира в студени помещения или на открито за да се избегне появата на конденз

366.34 €
716.50 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Пожарогасителни системи Телетек

20211153

IVY



TELETEK

Пожарогасителен конвенционален панел IVY, проектиран за съвместна работа със системи за пожарогасене с газ, вода, прахообразен, агент, аерозол или друг тип активно пожарогасене. 3 фиксирани зони - 2 за активиране на автоматични пожароизвестителни детектори и 1 конвенционална пожароизвестителна зона. Автоматичен и ръчен работен режим (избираем чрез 3-позиционен ключ) - Панел IVY е проектиран за пожарогасене в една зона и може да работи съвместно със соленоид, пресостат или друг тип задействащи системи. 2 изхода за сирени, 2x12V/7Ah (последователно свързване). EN12094-1; EN54 - 2/4

281.65 €
550.86 лв.

20211154

IVY START



TELETEK

Стандартен бутон за ръчно активиране на системата за пожарогасен

10.56 €
20.65 лв.

20211155

IVY STOP




TELETEK

Стандартен бутон за аварийно спиране на система за пожарогасене с газ.

18.31 €
35.81 лв.

20211156

ML Exp. IVY



TELETEK

Модул памет 1000 събития за пожарогасителен панел IVY

41.31 €
80.80 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

Пожарогасителни системи UTC

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221197	1X-X3		Конвенционален пожарогасителен контролен панел;3 пожароизвестителни зони - различни конфигурации, 32 пожароизвестителя в линия 6 програмируеми релета / 8 наблюдаеми входа	338.68 € 662.40 лв.
30221198	2010-1-RB		Релеен модул 4 релета.Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	51.54 € 100.80 лв.
30221199	2010-1-SB		Релеен модул 4 наблюдаеми изхода.Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	68.87 € 134.70 лв.
30221200	DMN700Y03-KIT R		DMN700Y03-KITR - Бутон "Старт" гасене / жълт /	29.86 € 58.40 лв.
30221225	DM700B03-KITR		Бутон "Задържане на гасене" / син	37.53 € 73.40 лв.
30221226	DM700KY-N		DM700KY-N Бутон "Отмяна на гасене" / жълт /	53.28 € 104.21 лв.
30221237	AB360		AB360 Fire Alarm Bell 6" /Пожарен звънец/	46.99 € 91.90 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221227	DMN700G		Бутон "Продължение гасене"	18.56 € 36.30 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ				
Тестово оборудване Solo				

30246005	SOLO A5-001		Аерозолен газ за тестване на димно-оптични детектори	28.07 € 54.90 лв.
30246019	SOLO C3-001		Аерозолен газ за тест на CO детектори	37.78 € 73.89 лв.
30246011	SOLO 330		Тестер за димно-оптични детектори	465.57 € 910.58 лв.
30246012	SOLO 424		Тестер за термични детектори	982.4 € 1921.41 лв.
30246013	SOLO 823-101		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	3583.34 € 7008.40 лв.
30246015	SOLO 200		Универсално устройство за демонтаж на детектори	450.35 € 880.81 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30246014	Testifire 9201-10 1		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори, детектори за СО. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, универсално устройство и комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	5405.33 € 10571.91 лв.
30246016	SOLO 100		Телескопичен прът (мачта) с дължина 4.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	755.54 € 1477.71 лв.
30246017	SOLO 108		Телескопичен прът (мачта) с дължина 2.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	412.67 € 807.11 лв.
30246018	SOLO 101		Телескопичен прът (мачта) с дължина 1.13м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	175.37 € 342.99 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
Тестово оборудване ПРО-ИНН				
30214008	Tester OSD		Сонда за тестване (тестер) на оптично-димни и йонизационни детектори	156.51 € 306.11 лв.
30214006	Tester HD		Сонда за тестване (тестер) на термодиференциални и термомаксимални детектори	177.37 € 346.91 лв.
30214009	Telescopic pole 3		Телескопичен прът с дължина от 1,5м до 3м (2x1,5м)	62.58 € 122.40 лв.
30214010	Telescopic pole 4		Телескопичен прът с дължина от 2,0м до 4м (2x2,0м)	75.11 € 146.90 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30214011	Telescopic pole 6		Телескопичен прът с дължина от 2,0м до 6м (3x2,0м)	130.43 € 255.10 лв.
30214012	Telescopic pole 9		Телескопичен прът с дължина от 3,0м до 9м (3x3,0м)	172.15 € 336.70 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец януари 2026 година.