



**ТЕКРА**

# ЦЕНОВА ЛИСТА

СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА  
И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА



**KNIGHT**  
FIRE & SECURITY  
alarm system components



**ALEAN**

**TELETEK**



**OPTEX**

## Съдържание

---






<b>СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШНА ОХРАНА</b> .....	<b>2</b>
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ, КЛАВИАТУРИ, МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ .....	2
Контролни панели .....	2
Комплекти .....	3
Акумулатори .....	5
Клавиатури .....	6
Модули .....	7
Вътрешни детектори .....	8
Детектори Телетек .....	8
Детектори Optex .....	9
Магнитни контакти .....	10
<b>СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА</b> .....	<b>11</b>
Външни детектори .....	11
Инфрочервени бариери .....	14
Микровълнови бариери .....	16
Сирени .....	16
Аксесоари .....	17
<b>СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОХРАНА И МОНИТОРИНГ</b> .....	<b>20</b>
Комуникационни модули .....	20
<b>БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ</b> .....	<b>22</b>
Безжична система Bravo NEXT/PAX .....	22
Безжична система Bravo .....	24
Комуникационни модули Bravo .....	25
Аксесоари за Bravo .....	26
<b>ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА</b> .....	<b>27</b>







Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

## СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШНА ОХРАНА









### КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ, КЛАВИАТУРИ, МОДУЛИ И АКСЕСОАРИ

#### Контролни панели















20112201	GUARD 4 MTS	 <p>Други</p>	Контролен панел с ДУ и индикация, 4 зони (свободно програмируеми), 2 x ДУ, вградена сирена, 3 изхода PGM, трансформатор и клемма с предпазител	<b>76.69 €</b> <b>149.99 лв.</b>
20111154	Eclipse8+/s PT	 <p>TELETEK</p>	Контролен панел без комуникатор, 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Проху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клемма, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	<b>56.94 €</b> <b>111.36 лв.</b>
20060048	Eclipse 8 plus PTC	 <p>TELETEK</p>	Контролен панел, 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Проху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клемма, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	<b>62.31 €</b> <b>121.87 лв.</b>
20060049	Eclipse 8+ MT C	 <p>TEKRA ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ</p> <p>TELETEK</p>	Контролен панел, 3 групи, 8 зони на панела разширяеми до 16, сдвоено свързване на зоните, 32 Потребителски кода или Проху карти, 5 изхода PGM, памет за 256 събития, поддържа до 4 Eclipse WL зонов разширителя и жичен зонов разширител, 5 BUS устройства, метална кутия (с трансформатор, предпазна клемма, - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	<b>69.84 €</b> <b>136.60 лв.</b>
20111136	Eclipse16/s PT	 <p>TELETEK</p>	Контролен панел без комуникатор, 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клемма - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	<b>62.31 €</b> <b>121.87 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20111150	Eclipse 16 PTC	 TELETEK	Контролен панел с 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	<b>67.68 €</b> <b>132.37 лв.</b>
20111151	Eclipse 16 MT C	 TELETEK	Контролен панел с 16 зони, 3 групи, 32 потребителски кода, 5 изхода PGM, памет за 1024 събития, метална кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	<b>75.21 €</b> <b>147.10 лв.</b>
20111155	Eclipse 32/s P T	 TELETEK	Контролен панел без комуникатор, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	<b>79.39 €</b> <b>155.27 лв.</b>
20111115	Eclipse 32 PTC	 TELETEK	Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	<b>84.76 €</b> <b>165.78 лв.</b>
20111129	Eclipse 32 MT C	 TELETEK	Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 32, сдвояване на зоните, до 8 групи, 64 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 1024 събития, метална кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър	<b>86.92 €</b> <b>170.00 лв.</b>
20111190	Eclipse 99 PTC	 TELETEK	Контролен панел, 8 зони на панела, разширяем до 99, сдвояване на зоните, 16 групи, 99 потребителски кода, изход за управление на сирена, 4 изхода PGM, памет за 5000 събития, пластмасова кутия (с трансформатор, предпазна клема - сглобени и готови за монтаж), серийна връзка с комуникационни модули, програмиране с компютър, Grade 3	<b>86.49 €</b> <b>169.16 лв.</b>






### Комплекти

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20100104	Eclipse 8 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 8+ с 8 зони, разширяеми до 16, 3 групи, 32 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LED 8	<b>95.12 €</b> <b>186.04 лв.</b>
20100105	Eclipse 8 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 8+ с 8 зони, разширяеми до 16, 3 групи, 32 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LED 16A	<b>101.56 €</b> <b>198.63 лв.</b>
20100106	Eclipse 8 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 8+ с 8 зони, разширяеми до 16, 3 групи, 32 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LCD32	<b>127.35 €</b> <b>249.07 лв.</b>
20100098	Eclipse 16 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 16 с 16 зони, разширяеми до 32, 3 групи, 32 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LED 16A	<b>106.93 €</b> <b>209.14 лв.</b>
20100091	Eclipse 32 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 32 с 8 зони, разширяеми до 32, 3 групи, 64 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LED 32	<b>143.36 €</b> <b>280.39 лв.</b>
20100087	Eclipse 32 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 32 с 8 зони, разширяеми до 32, 3 групи, 64 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LCD 32	<b>149.80 €</b> <b>292.98 лв.</b>
20100088	Eclipse 32 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 32 с 8 зони, разширяеми до 32, 3 групи, 64 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LCD 32 PR	<b>154.10 €</b> <b>301.39 лв.</b>
20100102	Eclipse 99 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 99 с 8 зони, разширяеми до 99, 16 групи, 99 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LCD 32	<b>151.52 €</b> <b>296.35 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20100127	Eclipse 8 PTC	 TELETEK	Комплектът включва: контролен панел Eclipse 8+ с 8 зони, разширяеми до 16, 3 групи, 32 потребителски кода пластмасова кутия с трансформатор, предпазна клема, тампер - сглобени и готови за монтаж клавиатура LED 8 комуникационен модул TTE GPRS Simple	<b>142.48 €</b> <b>278.67 лв.</b>
20100115	KE8+/5	 TELETEK	Комплектът съдържа: 1 x Eclipse 8+ P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 8 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 5-12 1 x AU-MS-12S МКД	<b>118.72 €</b> <b>232.20 лв.</b>
20100109	Eclipse16 LED 16A	 TELETEK	Комплектът съдържа: 1 x Eclipse 16 P (вкл. кутия, траф, клема и тампер) 1 x LED 16 A 1 x TITAN DL 1 x SBat 7-12 1 x AU-MS-12S	<b>65.18 €</b> <b>127.48 лв.</b>
20100108	Eclipse16 LED 16A GPRS Simple	 TELETEK	Комплектът съдържа: 1 x Eclipse 16 P (вкл. кутия, траф, клема и тампер) 1 x LED 16 A 1 x TTE simple 1 x TITAN DL 1 x SBat 7-12 1 x AU-MS-12S	<b>179.83 €</b> <b>351.72 лв.</b>
20100103	KE32-1B/G	 TELETEK	Комплектът съдържа: 1 x Eclipse 32 P контролен панел (вкл. кутия, траф, клема, тампер) 1 x Клавиатура LED 32 1 x TITAN DL NEW цифров PIR датчик 1 x Акумулатор SBat 7-12 1 x AU-MS-12S МКД 1 x TTE GPRS Simple комуникационен модул	<b>216.26 €</b> <b>422.97 лв.</b>
<b>Акумулатори</b>				
30622169	SB 12-1.3	 SBAT	SBat 1.3Ah акумулатор, 97x43x52, T1	<b>9.15 €</b> <b>17.90 лв.</b>
30622069	SB 12-2.3	 SBAT	SBat 2.3Ah акумулатор, 178x35,60, T1	<b>9.87 €</b> <b>19.30 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30622077	SB 12-5	 	SBat 5Ah акумулатор, 90x70x101, T1	13.14 € 25.70 лв.
30622068	SB 12-7	 	SBat 7Ah акумулатор, 151x65,95, T1	15.08 € 29.49 лв.
30622091	SB 12-7.2	 	SBat 7.2Ah акумулатор, 151x65,95, T2	16.87 € 32.99 лв.
30622174	BB 12-9	 	BIGBAT 9Ah акумулатор, 151x65,95, T2	21.36 € 41.78 лв.
30622092	SB 12-9	 	SBat 9Ah акумулатор, 151x65,95, T2	18.70 € 36.57 лв.
<b>Клавиатури</b>				
20111125	Eclipse LED 8	 	Клавиатура LED, индикация за 1 група и 8 зони, 1 вход за детектори, програмиране параметрите на панел Eclipse 8	31.70 € 62.00 лв.
20111134	Eclipse LED 16 A	 	Клавиатура LED, индикация за 3 групи и 16 зони, 1 вход за детектори, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE2.	38.14 € 74.60 лв.








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20111117	Eclipse LED 32	 TELETEK	Клавиатура LED, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за дететори, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32	57.48 € 112.42 лв.
20111126	Eclipse LED 32 PR	 TELETEK	Клавиатура LED32 с вграден четец за безконтактни карти	61.78 € 120.83 лв.
20111116	Eclipse LCD 32	 TELETEK	Клавиатура LCD, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, програмиране параметрите на панел Eclipse, Grade 3	63.92 € 125.02 лв.
20111127	Eclipse LCD 32 PR	 TELETEK	Клавиатура LCD32 с вграден четец за безконтактни карти Клавиатурата притежава зона (жичен вход) и PGM изход. LCD 32 е подходяща за програмиране и управление на системи с до 32 зони и 8 независими групи.	68.22 € 133.43 лв.
20111118	Eclipse LCD 32 S PR	 TELETEK	Клавиатура LCD със сензитивен панел с бутони, индикация за 8 групи и 32 зони, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, вграден четец за безконтактни карти, програмиране на параметрите на панел Eclipse 32. Елегантен и стилизиран дизайн.	96.69 € 189.11 лв.
20111111	Eclipse HMI	 TELETEK	Клавиатура HMI с 5-инчов сензорен екран, удобен за потребителя интерфейс, 1 вход за детектори, 1 програмируем изход, съвместима с всички панели серия Eclipse	124.95 € 244.38 лв.
20111138	Eclipse PR	 TELETEK	Безконтактен четец за карти и ключодържатели (тагове) съвместим със серията алармени панели Eclipse. Черно/бял	40.97 € 80.13 лв.
<b>Модули</b>				
20111153	Eclipse VD	 TELETEK	Гласов дайлер за контролен панел Eclipse, 8 телефонни номера	29.68 € 58.05 лв.








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20111119	Eclipse EXP 8	 TELETEK	Раширител за зони (платка), 8 входа, 1 програмируем изход, за монтаж в кутията на контролния панел или в SPB-U, Grade 3	29.68 € 58.05 лв.
20111122	Eclipse EXP 8 PS	 TELETEK	Разширител (платка) EXP8 с вграден захранващ блок, за монтаж в кутия, необходим е мрежов трансформатор, Grade 3	42.04 € 82.22 лв.
20111120	Eclipse PGM 8	 TELETEK	Разширител за (платка) 8 програмируеми изхода, съвместим с Eclipse 32, за монтаж в кутията на контролния панел или в SPB-U	42.04 € 82.22 лв.
20111123	Eclipse PGM 8 PS	 TELETEK	Разширител (платка) PGM8 с вграден захранващ блок, за монтаж в кутия, необходим е мрежов трансформатор	54.41 € 106.42 лв.
20111113	PAX WL	 TELETEK	Безжичен разширител проектиран за изграждане на хибридни системи с жични панели от серия Eclipse 8+/16/32/99 и безжични периферни устройства серия PAX, двупосочна комуникация с честота 868 MHz	42.97 € 84.04 лв.








## Вътрешни детектори

### Детектори Телетек

20141109	TITAN AG	 TELETEK	Датчик PIR, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 30V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +50°C, PI 12 kg	8.26 € 16.16 лв.
20114045	TITAN DL	 TELETEK	Датчик PIR, двоен елемент, цифрова детекция; обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, 7 степени на настройка на чувствителността; RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C, PI 12/20 kg. Сертифициран по стандарт EN50131, GRADE2.	9.44 € 18.46 лв.


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20114047	TITAN QD 40	 TELETEK	Датчик PIR, четворен елемент, цифрова детекция, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 6500 lux, ATC -20° до +55°C, PET Immunity 25/40 kg	<b>22.96 €</b> <b>44.91 лв.</b>
20114050	TITAN GB	 TELETEK	Датчик PIR + GBD, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +50°C, PI 12 kg	<b>22.04 €</b> <b>43.11 лв.</b>
20114048	TITAN MW	 TELETEK	Датчик PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ", цифров, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C	<b>29.02 €</b> <b>56.76 лв.</b>
20114049	TITAN MW AM	 TELETEK	Датчик PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ", защита против маскиране, цифров, обемен обхват 20m x 15m, 90°, 54 зони, RFI 10V/m, WLI 4350 lux, ATC -20° до +55°C	<b>32.80 €</b> <b>64.15 лв.</b>
20141107	TITAN Bracket	 TELETEK	Стойка за монтаж на датчици P-Rex и TITAN	<b>1.00 €</b> <b>1.96 лв.</b>
20112192	GBD-10	 TELETEK	Гласбрейк детектор	<b>12.98 €</b> <b>25.39 лв.</b>
20112320	GBD-20	 TELETEK	Датчик акустичен със спектрален анализ	<b>15.34 €</b> <b>30.00 лв.</b>






Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20112321	GB Tester	 TELETEK	Тестер за GBD20	82.63 € 161.61 лв.
20114044	PIRIN DL	 TELETEK	Датчик PIR с полусферична леща,обемн обхват 20m x 15m, 90°, 71 Зони на детекция, 7 нива на чувствителност (по избор), охрана на зоната под детектора, вградени EOL резистори за балансиране на зоната с джъмperi, Grade 2	10.93 € 21.38 лв.
20114043	PIRIN MW	 TELETEK	Датчик с двойна технология на детекция PIR + MW в схема "И" & "ИЛИ",настройка на чувствителността на MW и PIR, охрана на зоната под детектора, вградени EOL резистори за балансиране на зоната с джъмperi, защита от домашни любимци (на PIR частта), Grade 2	27.32 € 53.43 лв.
20114042	Bracket PIRIN W/T	 TELETEK	Стойка за датчици Piriп за монтаж на стена и таван	1.47 € 2.88 лв.
<b>Детектори Optex</b>				
OX08834	FLX-S-ST	 OPTEX	Комбиниран PIR детектор с опция за работа като "Обемен PIR" с обхват 12m x 12m, 85° или "Тип завеса" с обхват 18m x 2m. 3 нива на чувствителност.SMDA logic за защита от животни. Консумация 16mA max / 12 V	13.96 € 27.30 лв.
OX08836	FLX-S-DT-X5	 OPTEX	Комбиниран PIR+MW детектор с опция за работа като "Обемен PIR" с обхват 12m x 12m, 85° или "Тип завеса" с обхват 18m x 2m. 3 нива на чувствителност.SMDA logic за защита от животни. Консумация 16mA max / 12 V	25.82 € 50.50 лв.
OX08835	CW-G2 BRACKET	 OPTEX	Комбинирана стойка за стенен и тавен монтаж подходяща за детектори от серията FLX-S	7.11 € 13.91 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX50171	CX-702 MKII	 DPTEx	Обемен датчик с четворен PIR елемент Цифрова температурна компенсация Обективи с двойно предназначение, които предлагат откриване на широк и дълъг обхват Широк ъгъл на детекция 90° - 21м x21м 136 зони Дълъг обхват - 45м x10м 44 зони GRADE 2	81.09 € 158.60 лв.
OX08113	FX-360	 DPTEx	FX-360 PIR 360°, за таванен монтаж, обхват от 8 до 12м. в диаметър при монтаж на височина 2.4-3.6м, 62 зони, RFI 20V/m, работен температурен обхват от -20° до +60°C, GRADE 2	47.45 € 92.80 лв.
OX08900	Vibro-WH	 DPTEx	VIBRO-WH Вибрационен детектор с обхват на действие от 1.5 до 3.5м. Автоматичен самотест при първоначално включване; автоматична настройка на чувствителността; възможност за ръчна настройка на чувствителността -ниско високо	26.38 € 51.59 лв.
<b>Магнитни контакти</b>				
30164111	D20	 KNIGHT	Датчик магнито контактен, за външен монтаж	1.85 € 3.62 лв.
30144402	AU-MS-12S	 AUPAX	Датчик магнито контактен, лепящ, БЯЛ	1.02 € 1.99 лв.
30144405	AU-MS-12S	 AUPAX	Датчик магнито контактен, лепящ, КАФЯВ	1.02 € 1.99 лв.
30164113	E90A	 KNIGHT	Датчик магнито контактен, за външен монтаж, детекция 75мм, алуминиев	5.71 € 11.17 лв.
30190003	TO-03	 KNIGHT	Датчик магнито контактен, за външен монтаж, лепящ	<b>PROMO</b> <del>0.92 €</del> 0.64 € 1.25 лв.



Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30164112	C50		Датчик магнито контактен, за вграждане, кабел 4 извода	<b>3.18 €</b> <b>3.22 лв.</b>
				
30144404	AU-MS-424M		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, детекция 75мм, алуминиев	<b>10.09 €</b> <b>19.73 лв.</b>
				
30164115	F10A		Датчик магнито контактен за ролетна врата с 50см.защитен кабел- алуминиев, GRADE 2	<b>16.62 €</b> <b>32.51 лв.</b>
				
СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА				
Външни детектори				
30141446	DI601		Датчик, външен монтаж IP65, PIR; обхват 10, 20 или 30 m; ъгъл на детекция 10 до 70°; защита от бяла светлина; защита от радио смущения; работен температурен обхват - 30° до +65°C, EN50130, GRADE2	<b>140.76 €</b> <b>275.30 лв.</b>
30141439	DDI602-F3		Датчик, външен монтаж IP65, комбиниран PIR + MW; обхват 10, 20 или 30 m; ъгъл на детекция 10 до 70°; защита от бяла светлина; защита от радио смущения; работен температурен обхват -25° до +55°C, EN50130, GRADE2	<b>241.33 €</b> <b>472.00 лв.</b>
OX08090	LX-802N-(C)		Детектор външен, тип завеса, (24 x 2м.) зона покритие, настройка ден/нощ, 3 нива на чувствителност. IP 54; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 25mA max.	<b>71.99 €</b> <b>140.80 лв.</b>
				
OX08086	LX-402		Детектор външен, 120°, (12 x 15 м.) зона покритие, настройка ден/нощ, 3 нива на чувствителност. IP 54; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 25mA max.	<b>71.99 €</b> <b>140.80 лв.</b>
				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX08697	FTN-ST	 	Външен детектор PIR тип завеса, от 2 до 5м., 190° по хоризонтала зона на детекция, защита от животни, логическа функция "И", IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max. Консумация 17mA max / 12V.	<b>47.50 €</b> <b>92.90 лв.</b>
OX08585	HX-40DAM(C)	 	Комбиниран външен детектор PIR/MICROWAVE с активен PIR за ANTI-MASKING, 85° до 12м. Зона на детекция, регулация на зоната за детекция посредством допълнителни бленди за поставяне на лещата. IP 54; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 50mA max / 12v	<b>161.01 €</b> <b>314.91 лв.</b>
OX08703	HX-80N	 	Детектор външен, тип завеса, регулируем обхват до 24 x 2м. зона покритие, два PIR елемента, 3 нива на чувствителност, защита от животни, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,2A max, консумация 25mA max.	<b>147.00 €</b> <b>287.51 лв.</b>
OX08850	VXI-ST	 	Външен детектор PIR с два двойни елемента, 90° до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max. Консумация 20mA max / 12	<b>97.30 €</b> <b>190.30 лв.</b>
OX50272	WXI-ST	 	ПИР детектор за външна употреба 180° x 12м. IP55	<b>168.98 €</b> <b>330.50 лв.</b>
OX08562	SIP-404	 	Външен детектор с висок клас на защита, PIR, три двойни елемента, 40 x 4м. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността, Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, независима настройка на зона за близко и далеч, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ", IP 65; два алармени изхода близо/далеч NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 35mA max / 12v	<b>539.92 €</b> <b>1055.99 лв.</b>



Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX08560	SIP-3020	 OPTEX	Външен детектор с висок клас на защита, PIR, три двойни елемента, 30 x 20м. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността, Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, независима настройка на зона за близко и далеч, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ", IP 65; два алармени изхода близо/ далеч NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 35mA max / 12V.	539.92 € 1055.99 лв.
OX08567	SIP-100	 OPTEX	Външен детектор с висок клас на защита, PIR, два четворни елемента, 100 x 3м - PIR завеса. защитена площ, детекция на температурата на околната среда и осветеността за автоматична настройка на чувствителността, Проектиран за задействане на системи за видеонаблюдение, три независими зони за откриване далеч / близо / пълзене, анти-маскинг, локика "И / ИЛИ" ,IP 65; NC. NO. 28V DC/0,2A max. Консумация 45mA max / 12V.	1093.14 € 2138.00 лв.
OX08854	VXI-DAM	 OPTEX	Външен детектор PIR с два двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ 90°- до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 35mA max / 12v	121.99 € 238.59 лв.
OX50155	BXS-ST	 OPTEX	Цифров детектор за външен монтаж, подобрен дизайн, двойна странична детекция, регулируем диапазон на откриване от 2x12м (12м от всяка страна), защита от животни, 2 релейни изхода - NC. NO. 28V DC/0,2A max (за всеки), IP 55, захранващо напр. 10- 28V, 38mA max. Подходящ за охрана на фасади огради и пр. Препоръчителна височина на инсталация 0,8-1,2м.	121.99 € 238.59 лв.
OX50245	BXS-AM	 OPTEX	Цифров детектор за външен монтаж, подобрен дизайн, двойна странична детекция, регулируем диапазон на откриване от 2x12м (12м от всяка страна); защита от животни, антимаскинг функция, 2 релейни изхода - NC. NO. 28V DC/0,2A max (за всеки). IP 55; захранващо напр. 10-28V, 38mA max. Подходящ за охрана на фасади огради и пр. Препоръчителна височина на инсталация 0,8-1,2м.	139.99 € 273.80 лв.
OX50247	BXS-RAM	 OPTEX	ПИР детектор за външна употреба тип завеса с антимаскинг функция 2 x 12м. Работещ с батерия от 3-9 волта.	177.26 € 346.69 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX50201	WXS-DAM	 OPTEx	Външен детектор PIR с четири двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ (2x2), 180°- обхват от 2.5м. до 12м. / 14 чифта зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 23mA max / 12v	<b>238.98 €</b> <b>467.40 лв.</b>
OX08850-6 2	VXI-ST CMOD	 OPTEx	Комплект от VXI-ST Външен детектор PIR с два двойни елемента, 90° до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 20mA max / 12v. и CMOD WiFi 2MP HD камера с ъгъл на виждане на камерата от 180°, IP 55, OPTEx Vision application.	<b>219.29 €</b> <b>428.89 лв.</b>
OX08854-6 2	VXI-DAM CMO D	 OPTEx	Включва VXI-DAM външен детектор PIR с два двойни елемента, MW и AM, функции И/ИЛИ 90°- до 12м. / 16 зони на детекция, температурна компенсация, IP 55; NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 35mA max / 12v. и CMOD WiFi 2MP HD камера с ъгъл на виждане на камерата от 180°, IP55. Мобилно приложение: OPTEx Vision application.	<b>236.83 €</b> <b>463.20 лв.</b>
OX50333	QXI-ST	 OPTEx	Външен детектор PIR с два двойни елемента осигуряващи 120° широчина и 12 m зона за откриване, които могат да се регулират с маскиращи ленти, високо монтиране (2,2-2,7 м) - 40 зони и ниско монтиране (0,8 м-1,2 м) за режим на домашни любимци - 18 зони, IP 55, NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 20mA max	<b>78.99 €</b> <b>154.49 лв.</b>
OX50334	QXI-DT-X5	 OPTEx	Външен детектор PIR с два двойни елемента осигуряващи 120° широчина и 12 m зона за откриване, MW функция, които могат да се регулират с маскиращи ленти. Високо монтиране (2.2-2.7м) - 40 зони. Ниско монтиране (0.8 м-1.2м) за режим на домашни любимци - 18 зони, IP 55, NC. NO. 28V DC/0,1A max, консумация 30mA max	<b>103.64 €</b> <b>202.70 лв.</b>



### Инфрочервени бариери

30172303	ABT-100/F		Инфрочервена бариера с обхват вътрешно 300m / външно 100m, комплект приемник и предавател , 2лъча, -25°C до +55°C, компактен размер 170 x 55 мм, автономна инсталация.	<b>37.27 €</b> <b>72.89 лв.</b>
30172308	ABH-150L		Инфрочервена бариера с четворен фотоелектричен елемент. Функция в схема И- ИЛИ. Обхват на приложение: външно 150m/ вътрешно 450m. 4-канално преобразуване на честота. Захранване: AC/DC 12~24V/90mA. Работна темп. От -25 до 60°C. За външен монтаж със степен на защита IP65. Комплект.	<b>99.60 €</b> <b>194.80 лв.</b>







Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30172309	ABH-250L		Инфрочервена бариера с четворен фотоелектричен елемент. Функция в схема И- ИЛИ. Обхват на приложение: външно 250m/ вътрешно 750m. 4-канално преобразуване на честота. Захранване: AC/DC 12~24V/90mA. Работна темп. От -25 до 60°C. За външен монтаж със степен на защита IP65. Комплект.	<b>111.36 €</b> <b>217.80 лв.</b>
OX08212	BX-100PLUS	 OPTEX	Двойна фасадна ИЧ бариера с повишена станилност, обхват на действие до до 30m. Аудио индикатор при пресичане (70dB), реле с NO и NC контакти - позволява два едновременни сигнала, АТС -20°C до +55°C, IP54, консумация 75mA/12V max.	<b>111.46 €</b> <b>218.00 лв.</b>
OX08411	AX-130TN	 OPTEX	Двойна Инфрочервена бариера с обхват на действие до 40m. Серията AX- компактен фотоелектричен детектор със степен на защита IP65; алгоритъм намаляване на фалшивите аларми причинени от сериозни промени в околната среда на открито. Захранване 10.5 - 28V DC; консумация T+R 41mA (max.)	<b>113.51 €</b> <b>222.01 лв.</b>
OX08417	AX-200TN	 OPTEX	Двойна ИЧ бариера с повишена стабилност с обхват на действие до 60m. Серията AX- компактен фотоелектричен детектор със степен на защита IP65; алгоритъм за намаляване на фалшивите аларми причинени от сериозни промени в околната среда на открито. Захранване 10.5 - 28V DC/45mA (T+R).	<b>120.15 €</b> <b>234.99 лв.</b>
OX08451	AX-200TF	 OPTEX	Двойна Инфрочервена бариера с обхват на действие до 60m. Серията AX- компактен фотоелектричен детектор със степен на защита IP65; алгоритъм намаляване на фалшивите аларми причинени от сериозни промени в околната среда на открито. Захранване 10.5 - 28V DC; консумация T+R 41mA (max.)	<b>190.92 €</b> <b>373.41 лв.</b>
OX08814	SL-200QDM	 OPTEX	Висококачествена четворна Инфрочервена бариера; разстояние на детекция 60m.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 26 mA (T: 11 mA, R: 15 mA) размери ВxШxД 448x79x96 мм.	<b>424.88 €</b> <b>830.99 лв.</b>
OX08815	SL-350QDM	 OPTEX	Висококачествена четворна инфрочервена бариера; разстояние на детекция 100m.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65	<b>456.07 €</b> <b>892.00 лв.</b>







Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OX08816	SL-650QDM	 	Висококачествена четворна Инфрачервена бариера; разстояние на детекция 200м.; двойна модулация; избираеми 4 канала; защита от слънчева светлина и отражения; защитен алгоритъм при замъгляване. Степен на защита IP65; консумация 10.5 - 30 VDC 30 mA 30 mA (T: 15 mA, R: 15 mA) размери ВxШxД 448x79x96 мм.	<b>498.51 €</b> <b>975.00 лв.</b>






















### Микровълнови бариери









30172342	Magus Microwave Barrier kit 300m		Максимален обхват 300m и ширина на лъча 13° x 13°, комплект приемник и предавател, Ethernet за връзка с мониторинг софтуер Magaus и релеен алармен изход, захранващо напрежение 8-30v, размери: 102 x 102x 70 мм.	<b>1575.00 €</b> <b>3080.43 лв.</b>
30172343	Magus Microwave Barrier kit 150m		Максимален обхват 150m и ширина на лъча 13° x 13°, комплект приемник и предавател, Ethernet за връзка с мониторинг софтуер Magaus и релеен алармен изход, захранващо напрежение 8-30v, размери: 102 x 102x 70 мм.	<b>1288.60 €</b> <b>2520.28 лв.</b>


### Сирени

20131114	SR50	 	Сирена вътрешна с флаш и един вход за свързване към алармен контролен панел. Захранващо напрежение 9-14VDC. Максимална консумация 90mA / 12VDC. Максимална изходна мощност 102dB /1m	<b>8.77 €</b> <b>17.15 лв.</b>
20131112	SR 110	 	Сирена вътрешна - пиезо, пластмасова кутия, 100dB	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">PROMO</div> <del>8.69 €</del> <b>4.34 €</b> <b>8.49 лв.</b>
20181004	SR 3000	 	SR 3000 е универсална пиезо сирена за външен монтаж с ОРАНЖЕВ флаш и светодиодна индикация на състоянието. Възможност за избор на ниво на звук, увеличено място за реклама/лого на външния пластмасов капак, вътрешен защитен метален капак и двупосочен тампер-ключ за защита. Две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m, IP54, сертифицирана по EN50131 GRADE2	<b>38.87 €</b> <b>76.02 лв.</b>









Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20181007	SR 300 B	 TELETEK	SR 300 B е универсална пиезо сирена за външен монтаж с СИН флаш и светодиодна индикация на състоянието. Възможност за избор на ниво на звук, увеличено място за реклама/лого на външния пластмасов капак, вътрешен защитен метален капак и двупосочен тампер-ключ за защита. Две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m, IP54, сертифицирана по EN50131 GRADE2. В комплект с NiMH батерия – 9V/180 mAh.	<b>38.87 €</b> <b>76.02 лв.</b>
20181005	SR 300 BBM	 TELETEK	Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, вътрешен метален капак, двоен TAMPER, LED флаш, две нива на звука - ниско 85dB/1m и високо 105 dB/1 m; IP54. Синя флаш лампа. Вградена NiMH 9V батерия. Сертифицирана по EN50131 GRADE2	<b>45.18 €</b> <b>88.36 лв.</b>
20181006	SR 400	 TELETEK	Сирена за външен монтаж. Програмируема сила на звука - 85dB/1m; 105dB/1m; Пиезо звуко-излъчвател; Вграден двупосочен тампер и нивелир; Резервно захранване: Вградена NiMH 9V батерия. Плосък капак с голям размер, подходящ за поставяне на стикер или печат на фирмено лого. Синя флаш лампа.	<b>44.08 €</b> <b>86.21 лв.</b>
Акcesoари				
20161153	SPB-U	 TELETEK	Универсална пластмасова кутия за TTE GPRS, разширителни модули Eclipse EXP8 и PGM8, размери: 159.4 x 124.4 x 35.5 mm	<b>6.01 €</b> <b>11.75 лв.</b>
20161159	KT 09s	 TEKRA ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Универсална пластмасова кутия за Eclipse 8 и PGM8. Размери: 290 x 240 x 80 mm	<b>14.43 €</b> <b>28.22 лв.</b>
20161152	KT 09	 TELETEK	Универсална пластмасова кутия. Размери: 335 x 290 x 105 mm	<b>21.65 €</b> <b>42.34 лв.</b>


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
10032003	TM-КТ 09	  ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ 	Тампер ключ охрана на пластмасова кутия	<b>1.11 €</b> <b>2.17 лв.</b>
20161155	КТ 10	  ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ 	Универсална метална кутия.Размери: 295 x 240 x 75 мм	<b>13.91 €</b> <b>27.21 лв.</b>
20161150	КТ 08	  ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ 	Метална кутия за радио-трансмитер и захранващ блок. Размери: 335 x 290 x 105 мм	<b>24.06 €</b> <b>47.06 лв.</b>
20161160	КТ 07Т	  ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ Други 	Метална кутия за радио-трансмитер с тампер. Размери: 110x70x24 мм	PROMO <del>12.88 €</del> <b>7.73 €</b> <b>15.12 лв.</b>
10032005	TM-КТ 08	  ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ 	Тампер за метална кутия КТ-08 и VEGA6 RF	<b>4.01 €</b> <b>7.84 лв.</b>
20184004	TX3333	 	Управление дистанционно за MDU-V и GUARD4	<b>12.19 €</b> <b>23.84 лв.</b>
20100018	MDU-V	 	Модул за дистанционно управление с динамичен код комплект с дистанционно.	<b>33.09 €</b> <b>64.72 лв.</b>
20184008	RC-YET402PC	 	Дистанционно управление с 4 бутона	<b>10.10 €</b> <b>19.75 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20184007	Kit-YET402PC	 TELETEK	Универсален 2-канален модул за дистанционно управление, 2 дистанционни включени в комплекта.	37.29 € 72.93 лв.
30161210	KP 9	 KNIGHT	Ръчен паник бутон (задържащ), пластмасова кутия с метално ключе.	5.47 € 10.70 лв.
20060025	PS1230	 TELETEK	Захранващ блок 3,0A@12V, комплект с кутия	73.54 € 143.83 лв.
20060023	PS1210	 TELETEK	Захранващ блок 1,0A@12V, комплект с кутия	58.84 € 115.08 лв.
30122017	ProsTE	 TELETEK	Комплект кабели за ProsTE - кабел RS232 за компютър и преходник RS232-USB за компютри с USB.Програмиране, прочитане и настройка на системи производство на Teletek Electronics	26.46 € 51.75 лв.
10041020	17VAC/17VA	 Други	Мрежов трансформатор 17 VAC/17VA	9.92 € 19.40 лв.
10041021	17VAC/23VA	 Други	Мрежов трансформатор 17 VAC/23VA	11.15 € 21.81 лв.
10041022	17 VAC/35VA	 Други	Мрежов трансформатор 17 VAC/35VA	12.37 € 24.19 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
10036008	KL-CA	 TELETEK	Клема за 220V с предпазител	0.84 € 1.64 лв.
OX08883	PIE-1	 QPTEX	PIE-1 е енкодер, който преобразува аналоговите релейни изходи към ASCII код за детектори Redwall и Fiber SenSys. Детекторите могат да бъдат свързани към софтуер за управление на видео платформи (Milestone) с PIE-1 и да контролират PTZ камери.	210.65 € 412.00 лв.
OX0150058 2	PIE-1-Enclosure	 QPTEX	Кутия за PIE-1 подходяща за монтаж на стойките на детектори серия REDWALL	68.51 € 133.99 лв.
OX08425	HU-3	 QPTEX	Отоплител за ИЧ бариери серия SL-XXXQDM 24V DC/AC; 420mA max	43.61 € 85.29 лв.
<b>СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ОХРАНА И МОНИТОРИНГ</b>				
<b>Комуникационни модули</b>				
20115024	Guard View	 TELETEK	Софтуерен пакет за мониторинг на 10 000 обекта; съвместим с LRR8000 и AJAX Server: - Съвместим с повечето най-популярни приемници използващи комуникационни протоколи: LARS, Electronics Line, SIA, Ademco Contact ID - MySQL база данни &ndash; SQL сървър за поддръжка на наличната база данни с локални и мрежови клиенти - Съвместима с OS Windows &ndash; 32/64 bit версии и инсталиран .NET Framework 4 - Алармен работен екран за известяване на оператора - Работни екрани за организиране на работата според въведените данни на охраняваните обекти, както и извличане на доклади за входящи сигнали от базата с архив - Драйвери за приемане на сигнали от Driver COM и LAN портове - Тестова програма за симулиране на сигнали от охраняваните обекти в базата данни	1148.00 € 2245.29 лв.






Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20162166	TP 2000 U	 TELETEK	TP 2000 U трансмитер за охрана по радиоканал, съвместим с LRR 8000. Работна честота UHF обхват 402-470MHz. Директно програмиране с ProsTE софтуер.	<b>90.20 €</b> <b>176.42 лв.</b>
20112160	TP 2000 V	 TELETEK	TP 2000 V трансмитер за охрана по радиоканал, съвместим с LRR 8000. Работна честота VHF обхват 146-174MHz. Директно програмиране с ProsTE софтуер.	<b>87.33 €</b> <b>170.80 лв.</b>
20115031	TTE GPRS Simple	 TELETEK	Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер	<b>47.36 €</b> <b>92.63 лв.</b>
20115037	TTE GPRS Simple VG	 TELETEK	Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	<b>65.85 €</b> <b>128.79 лв.</b>
20115030	TTE GPRS Standard	 TELETEK	Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	<b>57.76 €</b> <b>112.97 лв.</b>
20115036	TTE GPRS Standard VG	 TELETEK	Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Модулът има вариант, в който поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител	<b>68.45 €</b> <b>133.88 лв.</b>
20115039	TTE GPRS 4G Simple	 TELETEK	Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Съвместим с 4G SIM карти.	<b>123.97 €</b> <b>242.46 лв.</b>
20115040	TTE GPRS 4G Simple VG	 TELETEK	Комуникационен GPRS модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител. Съвместим с 4G SIM карти.	<b>134.48 €</b> <b>263.02 лв.</b>








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20115041	TTE GPRS 4G Standard	 TELETEK	Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Съвместим с 4G SIM карти.	<b>140.78 €</b> <b>275.34 лв.</b>
20115042	TTE GPRS 4G Standard VG	 TELETEK	Универсален GPRS модул за предаване състоянието на системата, 6 входа/изхода. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер. Поддържа изпращането на гласови съобщения до краен потребител. Съвместим с 4G SIM карти.	<b>151.29 €</b> <b>295.90 лв.</b>
20115034	TTE LAN	 TELETEK	Комуникационен LAN модул за предаване състоянието на системите от серията Еклипс. Директна серийна връзка с серия контролни панели Eclipse. USB порт за програмиране чрез ProsTE софтуер.	<b>53.26 €</b> <b>104.17 лв.</b>
20115035	TTE Combo	 TELETEK	TTE Combo универсален модул, може да бъде свързан с всеки панел, който може да изпраща CID събития. TTE Combo може да изпрати тези събития до сървъра на Ajax SP Pro през LAN или GPRS мрежа.	<b>82.88 €</b> <b>162.10 лв.</b>
30394163	ARA58-F-EN	 	ARA58-F-EN GPRS/GSM/SMS модул за централа ARC3008 DAHUA	<b>150.83 €</b> <b>295.00 лв.</b>
20115009	TTE GPRS Standard	 TELETEK	Кабел за серийна връзка между GPRS TTE Standard комуникационен модул и алармени панели Eclipse.	<b>3.47 €</b> <b>6.79 лв.</b>
20115015	GSM ANT	 TELETEK	Антенa за GPRS с кабел 1 метър	<b>9.07 €</b> <b>17.74 лв.</b>








Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20115012	GSM ANT		Антенa за GSM/ GPRS модули с кабел 3 метра.	<b>16.81 €</b> <b>32.88 лв.</b>







## БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ






### Безжична система Bravo NEXT/PAX

20114052	Bravo NEXT EXT		Безжичен алармен панел с външно захранване, AC-DC адаптер, 5VDC/1A, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, 1 група, до 16 зони/детектори, до 8 дистанционни/клавиатури, до 2 сирени, вградена сирена 85 dB, памет за 300 събития, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh; поддържа устройства от серията PAX, вграден Bluetooth модул за настройка през мобилно приложение Bravo SetApp, 2 слота за монтаж на комуникационни модули	<b>102.29 €</b> <b>200.06 лв.</b>
20114053	Bravo NEXT INT		Безжичен алармен панел с вграден захранващ блок, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, 1 група, до 16 зони/детектори, до 8 дистанционни/клавиатури, до 2 сирени, вградена сирена 85 dB, памет за 300 събития, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh; поддържа устройства от серията PAX, вграден Bluetooth модул за настройка през мобилно приложение Bravo SetApp, 2 слота за монтаж на комуникационни модули	<b>94.35 €</b> <b>184.53 лв.</b>
20114093	PAX PIR		Безжичен PIR детектор с двупосочна комуникация и честота 868 MHz. Включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A - до 7 години живот на батерията. Съвместим с безжичен разширител PAX WL.	<b>43.05 €</b> <b>84.20 лв.</b>
20114101	BRACKET PAX PIR		Стойка за монтаж на детектор PAX PIR	<b>2.05 €</b> <b>4.01 лв.</b>
20114094	PAX MC1 W		Безжичен магнитен контакт за врата/прозорец или ролетна щора с един жичен вход за жична зона. Двупосочна комуникация с честота 868 MHz. Включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A - до 7 години живот на батерията. Съвместим с безжичен разширител PAX WL. Цвят: Бял	<b>28.70 €</b> <b>56.13 лв.</b>



Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20114102	PAX MC1 B	 <p>ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ</p> <p>TELETEK</p>	Безжичен магнитен контакт за врата/прозорец или ролетна щора, един жичен вход за жична зона, кафяв, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, съвместим с безжичен разширител PAX WL, Bravo NEXT, до 7 години живот на батерията, до 1500 метра покритие на сигнала (на открито)	28.70 € 56.13 лв.
20114095	PAX FD	 <p>TELETEK</p>	Безжичен детектор за пожароизвестяване от комбиниран тип (оптичнодимен и температурен детектор). Двупосочна комуникация с честота 868 MHz. Включена батерия 2x3V/1500mAh CR123A - до 7 години живот на батерията. Съвместим с безжичен разширител PAX WL	55.35 € 108.26 лв.
20114098	PAX FL	 <p>TELETEK</p>	Безжичен детектор за детекция на наличие на вода в охраняваното помещение. Двупосочна комуникация с честота 868 MHz. Включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A - до 7 години живот на батерията. Съвместим с безжичен разширител PAX WL.	36.90 € 72.17 лв.
20111112	PAX KBD	 <p>TELETEK</p>	Безжична клавиатура с връзка чрез PAX WL към панела. Двупосочна комуникация с работна честота 868 MHz. LED индикация при движение. Включени батерии 2x CR123A с живот приблизително 2 години. Съвместима с панели Eclipse 8+/16/32/99	94.30 € 184.43 лв.
20114096	PAX RC	 <p>TELETEK</p>	Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация и 4 бутона. Функции: Arm, Disarm и два програмируеми бутона. Двупосочна комуникация с честота 868 MHz. Включена батерия 1x3V/190mAh CR2032 - до 7 години живот на батерията. Съвместим с безжичен разширител PAX WL.	23.58 € 46.12 лв.
20114097	PAX Panic	 <p>TELETEK</p>	Безжично дистанционно с 1 бутон и функция "Паник аларм". Двупосочна комуникация с честота 868 MHz. Включена батерия 1x3V/190mAh CR2032 - до 7 години живот на батерията. Съвместим с безжичен разширител PAX WL.	25.63 € 50.13 лв.
20111113	PAX WL	 <p>TELETEK</p>	Безжичен разширител проектиран за изграждане на хибридни системи с жични панели от серия Eclipse 8+/16/32/99 и безжични периферни устройства серия PAX, двупосочна комуникация с честота 868 MHz	42.97 € 84.04 лв.






Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20114099	PAX SR INTR		Безжична вътрешна сирена, пластмасов корпус, ниво на звука 102dB, двоен TAMPER, включени литиеви батерии 4x3V, съвместима с безжичен разширител PAX WL	<b>65.60 €</b> <b>128.30 лв.</b>
20114100	PAX SR EXT		Безжична външна сирена, пластмасов корпус, ниво на звука 102dB, включени литиеви батерии 4x3V, съвместима с безжичен разширител PAX WL, BRAVO NEXT	<b>98.40 €</b> <b>192.45 лв.</b>
<b>Безжична система Bravo</b>				
20114056	BRAVO EXT		Безжичен алармен панел с външно захранване AC-DC адаптор, двупосочна комуникация с честота 868 MHz, 1 група, до 16 зони/детектори (PIR, MC, FL, FD), до 8 дистанционни, вградена вътрешна сирена 85 dB, до 1 външна сирена, памет за 300 събития, 2 слота за монтаж на комуникационни модули (GPRS, PSTN, MOU), управление чрез дистанционно и мобилно приложение MobileTTE за смарт телефони, включена презаредима батерия 1x3,7 V/4000 mAh Li-Po, до 3 години живот на батерията. В съответствие със стандарт EN50131, GRADE 2	<b>PROMO</b> <del>112.55 €</del> <b>61.90 €</b> <b>121.07 лв.</b>
20114063	BRAVO FD		Безжичен детектор за пожароизвестяване от комбиниран тип (оптично-димен и температурен детектор), включена батерия 2x3V/1500mAh CR123A, до 3 години живот на батерията	<b>PROMO</b> <del>40.67 €</del> <b>22.37 €</b> <b>43.75 лв.</b>
20114064	BRAVO FL		Безжичен детектор за детекция за наличие на вода в охраняваното помещение, включена батерия 1x3V/1500 mAh CR123A, до 3 години живот на батерията. В съответствие със стандарт EN50131, GRADE 2	<b>PROMO</b> <del>33.89 €</del> <b>18.64 €</b> <b>36.46 лв.</b>
20114065	BRAVO KBD		Безжична клавиатура за панели Двупосочна комуникация Работна честота 868 MHz, LED индикация с активирано движение, Включени батерии 2 x CR123A, Живот на батерията – приблизително 1,5 години	<b>PROMO</b> <del>85.86 €</del> <b>47.22 €</b> <b>92.35 лв.</b>
20114090	BRAVO RC-41		Безжично дистанционно с еднопосочна комуникация и 4 бутона. Функции: Arm, Disarm и два програмируеми бутона. Включена батерия 1x3V/190mAh, CR2032, до 3 години живот на батерията.	<b>PROMO</b> <del>13.55 €</del> <b>7.45 €</b> <b>14.57 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
<b>Комуникационни модули Bravo</b>				
20114058	BRAVO GPRS	 TELETEK	Комуникационен GPRS модул за вграждане в Bravo безжичен алармен панел, директна серийна връзка, основен и резервен комуникационен канал чрез SMS, SMS или Push уведомления до крайния клиент при използване на смартфон приложението MobileTTE, директно програмиране чрез софтуер ProsTE и AjaxWEB	<b>52.53 €</b> <b>102.74 лв.</b>
20114077	Bravo TTE GPRS 4G	 TELETEK	Комуникационен 4G GPRS модул за вграждане в Bravo/Bravo NEXT безжичен алармен панел, директна серийна връзка, основен и резервен комуникационен канал чрез SMS, SMS или Push уведомления до крайния клиент при използване на смартфон приложението MobileTTE, директно програмиране чрез софтуер ProsTE и AjaxWEB	<b>130.28 €</b> <b>254.81 лв.</b>
20114066	BRAVO MOUT	 TELETEK	Комуникационен модул с изходи, за вграждане в Bravo безжичен алармен панел на слот чрез сериен интерфейс, за свързване на трансмитер, жична външна сирена или домашна автоматика	<b>14.36 €</b> <b>28.09 лв.</b>
20114092	Bravo LAN	 TELETEK	LAN комуникационен модул. Вграден монтаж към платката на панела. Отдалечен контрол и управление на охраната чрез приложение MobileTTE (iOS/Android). Дистанционно програмиране на BRAVO панел чрез AJAX WEB потребителски интерфейс. Известяване чрез нотификации (Push Notification) директно към потребител. Настройки LAN – Ръчни или автоматични (DHCP)	<b>44.00 €</b> <b>86.06 лв.</b>
<b>Акcesoари за Bravo</b>				
20114080	BRAVO BAT Li-Po	 TELETEK	Батерия за Bravo Panel, тип Li-Po 805080 3.7V 4100mAh	<b>30.51 €</b> <b>59.67 лв.</b>
20114081	BRAVO BAT C R123A	 TELETEK ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ	Батерия за Bravo PIR, MC, и FD, тип CR123A 3V	<b>3.75 €</b> <b>7.33 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20114082	BRAVO BAT C R2450	 ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Батерия за Bravo двупосочно RC, тип CR2450 3V, 550-600 mAh	1.99 € 3.89 лв.
20114084	BRAVO BAT Li -A	 ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Пакет Li батерии за Bravo SR300 Li, 4x3V, размер A	35.21 € 68.86 лв.
20114085	BRAVO BAT C -LR14	 TELETEK	Алkalна батерия за Bravo SR300 Alk, тип C-LR14 размер L 1.5V, 1 батерия, (4 батерии са необходими за една сирена )	2.58 € 5.05 лв.
20114076	CR2032 3V	 TELETEK	Батерия за еднопосочено дистанционно Bravo RC-41/21/11, тип CR2032 3V	1.18 € 2.31 лв.
20181008	Батерия за SR 300/SR400	 ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ TELETEK	Резервна батерия 9V (8.4V) 180mAh NiCd за SR300 и SR400	9.39 € 18.37 лв.

## ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

30172330	Magus FPS		Контролер за периметрова охрана с сензорен кабел, поддържа до 3 зони на детекция, всяка с дължина до 500 м на сензорния кабел и до 10 локални контролни модула на 1 зона, 4 релейни изхода с опция за допълнителна платка с 4 релейни изхода, възможност за интеграция към софтуер за мониторинг Magus CC, Ethernet порт за програмиране, IP65, работна температура: -30°C to +70°C	1240.91 € 2427.01 лв.
30172338	MFPS-SC-300 m		Сензорен кабел за периметрова охрана, 300 м	973.64 € 1904.27 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30172337	MFPS-SC-250 m		Сензорен кабел за периметрова охрана, 250 м	<b>811.40 €</b> <b>1586.96 лв.</b>
30172333	MFPS-SC-200 m		Сензорен кабел за периметрова охрана, 200 м	<b>649.10 €</b> <b>1269.53 лв.</b>
30172331	Magus MiniFP S		Локален контролен модул - разширител MiniFPS, добавяне до 10 модула на 1 зона в контролера, RS 485 комуникация с контролера, максимална дължина на сензорния кабел за 1 модул - 200 м, вграден акселерометър, IP65	<b>305.45 €</b> <b>597.41 лв.</b>
30172339	Cable ties - set		Метални кабелни връзки к-т 900бр	<b>102.26 €</b> <b>200.00 лв.</b>
30172335	MFPS-T		Краен елемент EOL за сензорен кабел	<b>53.45 €</b> <b>104.54 лв.</b>

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.  
Ценовата листа е актуална към месец юни 2026 година.