



ЦЕНОВА ЛИСТА



ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ

СЪДЪРЖАНИЕ**IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ DAHUA**

IP домофонни монитори	стр. 3
IP входни панели	стр. 4
МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ	стр. 6

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ DAHUA				
IP домофонни монитори				
30334403	VTH2611L-WP	 	IP WI-Fi монитор, сензорен 4.3" Резолюция 480 x 272, 4 x алармени входа/1 x алармен изход. Захранване: PoE 802.3af/12VDC 1A	95 € 185.80 лв.
30334414	VTH2621G-P	 	IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода Функции: Преглед на записано видео съобщение (записът се извършва на SD Карта на външното тяло, при използване на Villa Door Station: VTO2211G-WP-S2, VTO2311R-WP, VTO3311Q-WP), съвместимост с камери IP Dahua. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af/12VDC/1A. Цвя: ЧЕРЕН Размери: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm	129 € 252.30 лв.
30334388	VTH2621GW-P	 	IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода Функции: Преглед на записано видео съобщение (записът се извършва на SD Карта на външното тяло, при използване на Villa Door Station: VTO2211G-WP-S2, VTO2311R-WP, VTO3311Q-WP), съвместимост с камери IP Dahua. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af/12VDC/1A. Цвят: БЯЛ Размери: 189.6 mm x 134.6 mm x 26.0 mm	129 € 252.30 лв.
30334422	VTH2621G-WP	 	IP 7-инчов Wi-Fi TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода Функции: Преглед на записано видео съобщение (записът се извършва на SD Карта на външното тяло, при използване на Villa Door Station: VTO2211G-WP-S2, VTO2311R-WP, VTO3311Q-WP), съвместимост с камери IP Dahua. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Цвят: ЧЕРЕН. Захранване: PoE 802.3af/12VDC 1A	136 € 265.99 лв.
30334423	VTH2621GW-WP	 	IP 7-инчов Wi-Fi TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода Функции: Преглед на записано видео съобщение (записът се извършва на SD Карта на външното тяло, при използване на Villa Door Station: VTO2211G-WP-S2, VTO2311R-WP, VTO3311Q-WP), съвместимост с камери IP Dahua. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Цвят: БЯЛ. Захранване: PoE 802.3af/12VDC 1A	136 € 265.99 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334336	VTH2421FW-P		IP 7-инчов TFT touch screen монитор за видеодомофонна системама Резолюция: 1024x600, 6/1 алармен вх./изх., RS-485 Вградена SD карта 8GB Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, Автоматично съхраняване на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение Съвместим с камери IP Dahua Визуализация на съобщения Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/7W от VTNS1060A Монтаж: Открит Цвят: Бял Материал: Пластмаса Р-ри: 221x120x22 mm	163 € 318.80 лв.
30334332	VTH2421FB-P		IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода, RS 485. Вградена SD карта 8GB. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Черен. Материал: Пластмаса. Размери: 221x120x22 mm	163 € 318.80 лв.
30334312	VTH5221DW		IP 7-инчов WiFi TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода, RS-485. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, 8GB в комплекта. Автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps и Wi-Fi. Захранване: PoE 802.3af/12VDC/7W. Монтаж: Открит. Цвят: Бял. Материал: Пластмаса. Размери: 215x140x21 mm.	211 € 412.68 лв.
30334379	VTH5321GW-W		IP WiFi 7-инчов TFT Android 8.1 touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 8/1 алармени входа/изхода, RS-485. Вградена SD карта 8GB. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Бял. Материал: Пластмаса. Размери: 190x34x26 mm	225 € 440.06 лв.
30334419	VTH5421EW-H		IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua със слушалка за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода, RS-485. Вградена SD карта 8GB. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Бял. Материал: Пластмаса. Размери: 236x130x23 mm	248 € 485.05 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)

IP входни панели

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334408	VTO6521K	 	IP видеодомофонно табло; 2MP камера, ъгъл на видим. Н: 86.4° и вградена LED подсветка; Вход с карта, код или QR code (изисква наличието на DSS); LCD дисплей 4.3" 800x480; Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz; База данни - 10 000 карти; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps, RS-485; 3а врата: 1 релеен изход, 1 x RS-485, 1 x EXIT, 1 x статус; 1/1 Wiegand вх./изх.; 2/2 аларм. вх./изх.; Захранване: 12VDC/2A, PoE; Влагозащита IP65, IK08; Работна температура: – 30 °C to +60 °C. Монтаж: 3а вграждане или открит монтаж; Материал: 316 stainless steel; Размери: 406 mm × 143 mm × 54.05 mm; Съвместим с кутия VTOB103 вкопан монтаж, VTM57R за повърхностен монтаж	472 € 923.15 лв.
30334417	VTO6531H-S2	 	IP видеодомофонно табло TOUCH с функция за лицево разпознаване; 2MP камера TRUE WDR/87,42° и вградена LED бяла подсветка; Вход с лице, карта или с код; IPS дисплей 4.3" 800x480; Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz; База данни за 10 000 лица/карти за 20 000 потребители; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps, RS-485; 3а врата: 1 релеен изход, 1 x RS-485, 1 x EXIT, 1 x статус; 1/1 Wiegand вх./изх.; 2/2 аларм. вх./изх.; Захранване: 12VDC/2A; Влагозащита IP65; Монтаж: 3а вграждане или открит монтаж; Материал: PC+ABS; Размери: 389x145.5x43.5 mm; Съвместим с кутия VTM121 вкопан монтаж	396 € 774.51 лв.
31038608	VTO6222E-P	 	IP вандалоуст. видеодом. табло с брайлова клавиатура и с 2MP CMOS камера/140° и вград. LED бяла подсв.; Вход с карта или с код; OLED дисплей 2.3"; Вград. безконт. четец Mifare 13.56Mhz; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps, RS485; 3а врата: 1 релеен изх., 1 x RS-485, 1 x EXIT; 1 x Wiegand вход за допълн. четец; 1/1 аларм. вх./изх.; Захр.: 48 VDC, 0.4 A, PoE (802.3af/at); Влагозащ. IP55, вандалоуст. IK08; Монтаж: 3а откр. монтаж с конзола VTM117, за вграждане VTM16; Материал: Алуминий; P-ри: 200x98x32mm;	363 € 709.97 лв.
30334413	VTO6521H-S2	 	IP видеодомофонно табло; 2MP камера, ъгъл на видим. Н: 95° и вградена smart LED бяла подсветка; Вход с карта, код или QR code (изисква наличието на DSS); LCD дисплей 4.3" 800x480; Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz; База данни - 20 000 карти; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps, RS-485; 3а врата: 1 релеен изход, 1 x RS-485, 1 x EXIT, 1 x статус; 1/1 Wiegand вх./изх.; 2/2 аларм. вх./изх.; Захранване: 12VDC/2A, PoE; Влагозащита IP65; Монтаж: 3а вграждане или открит монтаж; Материал: PC+ABS; Размери: 388.5mm × 145.5mm × 43.5mm; Съвместим с кутия VTM121 вкопан монтаж, VTM130 за повърхностен монтаж	310 € 606.31 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334383	VTO3311Q-WP	 	IP WiFi видео домофонно табло за 1-4 абоната с 2MP CMOS камера, 125°, 3D, DNR и IR подсветка Вграден четец Mifare 13.56Mhz Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps, 2.4GHz WiFi SD слот за карта памет до 256MB за видео-аудио съобщения Управление и функция "видеоинтерком" през Android/iOS APP 1/1 алармен вход/изход, вход състояние, бутон за изход, релеен изход, RS-485 Втора врата с DEE1010B Захранване: PoE(802.3af)/12VDC, 12W Влагозащита IP65 Вандалоустойчивост IK08 Монтаж: Открит, козирка в комплекта Материал: Алуминий Размери: 188.1x107.2x30 mm	216 € 422.46 лв.
30334387	VTO2311R-WP	 	IP WiFi видеодомофонно табло Dahua с 2MP CMOS камера /110° WDR120dB 3D NR и вградена подсветка. Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Слот за micro SD карта за видео-аудио съобщения. Управление и функция "видеоинтерком" през Android/iOS приложение. 1/1 алармени входа/изхода. Захранване: PoE(802.3af) / 12-33VDC, 10W. Влагозащита IP65. Монтаж: Открит. Материал: пластмаса. Размери: 160x50x30 mm.	170 € 332.49 лв.
30334406	VTO2211G-WP-S2	 	IP WiFi видеодомофонно табло Dahua с 2MP CMOS камера /125° и вградена подсветка. Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mbps. Слот за micro SD карта за видео-аудио съобщения. Управление и функция "видеоинтерком" през Android/iOS приложение. 1/1 алармени входа/изхода. Захранване: PoE(802.3af) / 12VDC, 10W. Влагозащита IP65. Монтаж: Открит, работна температура -30 °C to +60 °C . Материал: пластмаса. Размери: 150.0 mm × 100.0 mm × 25.4 mm	144 € 281.64 лв.
30334409	VTM57R	 	Конзола за поръхностен монтаж с козирка за VTO6521K. Размери: 410.4 mm × 147.4 mm × 107 mm	73 € 142.78 лв.
30334395	VTM130	 	Конзола за открит монтаж на стена Съвместим с видеодомофонно табло VTO65/75 Размери: 376,5x136x44,5 mm IP55 IK07	58 € 113.44 лв.
30334354	VTM121	 	Конзола за видеодомофонно табло VTO6531H; Размери: 373x143x67.5 mm	44 € 86.06 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334410	VTM116-01	 	Конзола за вграден монтаж на VTO6221E-P. Размери: 138.0mm×240.0mm×35.0mm. Отвор за монтаж 120.8mm×222.7mm×33.0mm	25 € 48.90 лв.
30334346	VTM08R	 	Конзола за открит монтаж на стена с опция козирка Съвместим с видеодомофонно табло VTO6221E-P Размери: 205x109x40 mm	16 € 31.29 лв.
30334411	VTM117	 	Конзола за повърхностен монтаж на VTO6221E-P. Размери: 97.0mm×199.0mm×29.0mm	15 € 29.34 лв.
Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ				
30334115	PFS3211-8GT-1 20	 	11-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж. HI-POE ≤60W, общо ≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 33Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 2kV. Р-ри: 150x110x42 mm. Съвм. с PFT3950, PFT3960, PFT3970	268 € 524.16 лв.
30334131	PFS4218-16ET-2 40	 	18-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-16≤30W, общо≤240W. Максимален трафик: 6.8Gbps. Работна температура -10°C~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	359 € 702.14 лв.
30334127	PFS4226-24ET-3 60	 	26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤360W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	463 € 905.55 лв.
30334121	LR2218-16ET-24 0	 	18-портов ePoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	530 € 1036.59 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334135	PFS3226-24ET-240	 	26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W (Hi-PoE), Port3: 24≤30W, Общо: ≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	255 € 498.74 лв.
30334130	PFS3110-8ET-96-V2	 	10-портов индустриален PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1,2≤60W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤96W. Максимален трафик: 7.6Gbps. Индустриален дизайн за DIN шина, работна температура - 30°C~70°C. Гръмозащита 4kV. Размери: 150x100x42 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	140 € 273.82 лв.
30334132	PFS3008-8GT-L	 	8-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 16 Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 9VDC/1A 5VDC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 133x63x24 mm	30 € 58.67 лв.
30334137	LR2110-8ET-120	 	10-портов ePoE Индустр. управляем Layer 2 мрежов комутатор (суич) Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта Мощност на всеки порт ≤30W, port 1&5 поддържат HI-POE ≤60W, общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+) Обща мощност: 120W Максимален трафик: 8.8Gbps Индустриален дизайн за DIN шина Работна температура: - 30°C~65°C Гръмозащита: 4kV Размери: 150x100x42 mm Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	254 € 496.78 лв.
30334146	PFS3006-4ET-36	 	PFS3006-4ET-36 4 портов PoE мрежов комутатор 36W + 2xUPLINK DAHUA	56 € 109.53 лв.
30334140	PFS5936-24GF8GT4XF	 	36-портов гигабитов Layer 2+ управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 8 ком-бин. x 100/1000 BASE-T RJ45/ BASE-X SFP + 24 x SFP 100/1000Base-X + 4 x 1 Gbps/10 Gbps+ + 1 конзолен порт. Максимален трафик: 221Gbps, VLAN, port Aggregation. Захранване: 100~240V. Гръмозащита 6kV. Работна температура: -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x360x44 mm. Съвместима с PFT3950, PFT3960, PFT3970	1293 € 2528.89 лв.
30334148	PFS3005-5GT-L-V2	 	PFS3005-5GT-L-V2 5 портов гигабитов мрежов комутатор L2 неуправляем	18 € 35.20 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334149	PFS3110-8ET1G T1GF-96	 	DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96 10 портов мрежов комутатор неуправляем с 8 PoE DAHUA	135 € 264.04 лв.
30334151	CS4006-4ET-60	 	CS4006-4ET-60 6 портов мрежов комутатор управляем с 4 PoE DAHUA	51 € 99.75 лв.
30334152	CS4010-8ET-110	 	CS4010-8ET-110 10 портов мрежов комутатор управляем с 8 PoE DAHUA	82 € 160.38 лв.
30334155	CS4006-4GT-60	 	CS4006-4GT-60 6 портов мрежов комутатор управляем с 4 PoE DAHUA 2xUpLink	65 € 127.13 лв.
30334138	PFS3110-8T	 	10-портов суич, 8 x 10/100 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 100/1000 Base-X Оптичен порт, L2, индустриален дизайн с работна температура -40°C +70°C. Комутираща способност 13.6Gbps, буферна памет 2Mb, Mac table 8K, Packet forward 4.17Mpps. Вградена гръмозащита 4KV. Метален корпус с размери: 150x100x42mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	86 € 168.20 лв.
31038607	S3024-24GT	 	24-портов гигабитов суич L2 неуправляем, 22 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink), Комутираща способност 48Gbps	95 € 185.80 лв.
31133559	SG5036FX	 	36-Port L2+ Менежируем гигабитов суич 4-Port 10G SFP+. 24 x SFP 100/1000 Mbps, 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 x SFP+ 1/10 Gbps. Switching Capacity 144 Gbps. Работна температура -20 °C to +55 °C	1292 € 2526.93 лв.
31133564	S3218-16ET-135	 	18-портов PoE неуправляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 Combo / 2 x 1Gbps RJ45 + 2 x 1Gbps Base X SFP Combo порта. Port1&2: ≤90W (Hi-PoE), Port3-16≤30W, Общо: ≤135W. Максимален трафик: 7.2Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x220x44mm.	233 € 455.71 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334169	SF1005L-EUR	 	SF1005L-EUR 5 портов суич 10/100 неуправляем DAHUA	6 € 11.73 лв.
30334170	SF1008L-EUR	 	SF1008L-EUR 8 портов суич 10/100 неуправляем DAHUA	9 € 17.60 лв.
30334174	CS4010-8GT-110	 	10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 Mbps PoE, 2 x 1Gbps RJ45 uplink. Port 1-2 ≤ 90W(Hi-PoE), Port 3-8 ≤ 30W, общо ≤ 110W. Макс.траф.: 20Gbps. Гръмозащ. 1kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6 mm × 103.3 mm × 27 mm	145 € 283.60 лв.
30334175	CS4218-16ET-135	 	18-портов PoE Layer 2 суич. Портове: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) / 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 × SFP 1000 Mbps (combo). Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, Общо ≤ 135W. Максимален трафик: 7.2 Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440 mm × 220 mm × 44 mm	224 € 438.11 лв.
31038606	S3016-16GT	 	16-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор. Портове: 16xRJ45 - 10/100/1000 Base-T. Макс. Траф.: 32Gbps. Захр.: 100~240V. Раб. Темпер.: -10 °C to +55 °C. Корпус: метал, 294 mm × 119 mm × 44 mm	65 € 127.13 лв.
30334173	CS4010-8GT-60-V2	 	10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/1000 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 20Gbps. Гръмозащ. 2kV. Захранване 53 V, 1.22 A. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6 mm × 103.3 mm × 27 mm	85 € 166.25 лв.
30334176	TAM1GT1GT-30	 	TAM1GT1GT-30 PoE инжектор 30W DAHUA. Работна температура: -10°C~55°C.	38 € 74.32 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334178	CS4010-8ET2GT-110	 	10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1-2≤90W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤110W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозащ. Common mode: 6 kV,Differential mode: 1 kV. DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6x103.3x27 mm	82 € 160.38 лв.
30334117	PFS4210-8GT-150	 	PFS4210-8GT-150 11 портов PoE мрежов комутатор L2 неуправляем DAHUA	201.96 € 395.00 лв.
31133561	PFS3103-1GT1E T-60-V2	 	3-портов PoE мрежов комутатор. 1 x SFP 100/1000M (uplink), 1 x RJ-45 10/100/1000M (PoE), 1 x RJ-45 10/100M (PoE). Обща мощност 60W. Extend mode до 250m, захранване 48 V - 57 V DC, работна темп. -30 °C to +65 °C	94.08 € 184.00 лв.
30334180	CS4006-4ET2ET-60	 	6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 0.89Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×90mm×26 mm	50 € 97.79 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец януари 2026 година.