Принтер HP LaserJet Enterprise MFP 6600dn

Опростете работните процеси с документи със светкавично бързи скорости и персонализируеми функции. Безпроблемно се интегрира със съществуващия Ви набор от устройства, мащабира се за бъдещето и осигурява водеща в индустрията сигурност за защита на Вашите данни.



Този принтер е предназначен за работа само с касети, които имат нов или повторно използван чип на HP, и използва динамични мерки за сигурност, за да блокира касети с чип, който не е на HP. Периодичните актуализации на фърмуера ще поддържат ефективността на тези мерки и ще блокират касети, които преди са работили. Повторно използваният чип на HP позволява използване на повторно използвани, рециклирани и повторно напълнени касети. Още на: http://www.hp.com/learn/ds

Основни теми

- 20,3 см цветен сензорен екран
- Стандартен вход за 650 листа
- Входящо устройство за максимум 2850 листа
- Сертифициран по Energy Star®
- Сертифициран по Blue Angel

Осигурете си мощта за по-висока продуктивност

- Спестете време с бързо автоматично двустранно сканиране до 180 изобр./мин. и скорост на печат до 57 стр./мин. за изпълнение на задачите Ви. [2]
- Бъдете винаги в крак с актуализациите на фърмуера на FutureSmart, като поддържате набора си от устройства винаги актуализиран. [3]
- Персонализирайте работните процеси по Вашия начин с конфигурации на принтери и софтуер за Вашите уникални нужди.

Дигитализирайте работните си процеси с интелигентни решения

- Дигитализирайте големи купчини документи за секунди - ИИ извлича и организира ключови данни от сканиранията автоматично. [6]
- Където и да се намирате в дигиталната си трансформация, намерете перфектното решение – на място или в облака, съобразени с Вас.

Защитете важните неща с най-сигурния принтер[1]

- Поддържайте работата си защитена – HP Wolf открива и възстановява принтера Ви от кибератаки. [1]
- Опростете съответствието – HP Security Manager прилага политиките автоматично, така че винаги да сте готови за одит. [8]
- Предоставяйте достъп само на проверени потребители и устройства с архитектурата за печат Zero Trust на HP. [9]
- Бъдете спокойни с готова за бъдещето сигурност – първите в света принтери, защитени от квантови атаки. [10]

Пестите енергия и помагате за намаляване на отпадъците

- Намалете разходите и въздействието върху околната среда с принтери и тонер касети, които използват по-малко енергия. [11]
- Запознайте се със строгите критерии на EPEAT Gold, Energy Star и Blue Angel с нашите енергийно ефективни дизайни. [12]
- Помогнете за намаляване на пластмасовите отпадъци с тонер касети TerraJet, проектирани с рециклирана пластмаса. [13]
- Рециклирайте лесно своите използвани тонер касети HP TerraJet безплатно чрез програмата HP "Партньори на планетата". [14]

Преглед на продукта

Показана серия принтери HP LaserJet Enterprise MFP 6600dn



1. Двустранно АПУ за 150 листа поддържа размери на носителите до Legal (21,6 x 35,6 cm)
2. Hardware Integration Pocket (за свързване на аксесоари и устройства на трети страни)[1]
3. Тава 2 за 550 листа поддържа размери на носителите до Legal (21,6 x 35,6 см)
4. Многофункционална тава 1 за 100 листа поддържа размери на носителите до Legal (21,6 x 35,6 см)
5. Автоматичен 2-странен печат
6. 8-инчов цветен сензорен дисплей (20,3 см)

Принадлежности, консумативи and поддръжка

Консумативи[9]

6H122A HP LaserJet ADF Maintenance Kit
6M1P3A HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit
C35T4A HP LaserJet 220V Fuser Kit (Transactional: ~225,000 pages, Managed: ~300,000 pages)
C35T5A Комплект трансферна ролка за HP LaserJet (~225,000 pages)
C35T6A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit (Transactional: ~150,000 pages, Managed: ~225,000 pages)
W1600A Оригинална тонер касета HP 160A LaserJet, черно (Средна производителност на касета – 10500 стандартни страници. Обявена производителност в съответствие с ISO/IEC 19752.)
W1600Y Оригинална тонер касета за LaserJet HP 160Y, черно (Средна производителност на касета – 38000 стандартни страници. Обявена производителност в съответствие с ISO/IEC 19752.)

Аксесоари

1M0Q0A Факс аксесоар HP MFP Analog Fax 702
2TD64A Комплект за достъпност на HP
478C2A Гласов асистент за печат на HP
4XN67A Вътрешен USB разширителен комплект
6C7M6A Тава за хартия за HP LaserJet за 550 листа
766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State Drive
8FP31A Аксесоар HP Jetdirect LAN
9R1U0A Безжичен аксесоар HP JetDirect 3200w Wifi 6
B01KLA Тава за хартия със стойка за HP LaserJet 3x550
B01KMA Тава за хартия за HP LaserJet Lunar Gray 3x550 със стойка
B01KNA Тава за хартия за HP LaserJet Comet Red 3x550 със стойка
B01KPA Подаващо устройство за хартия HP LaserJet Cosmic Green 3x550 със стойка
B01KQA Подаващо устройство за хартия за HP LaserJet Aurora Purple 3x550 със стойка
B01KRA Подаващо устройство за хартия за HP LaserJet Constellation Yellow 3x550 със стойка
B01KSA Устройство за подаване на пликове за HP LaserJet kit
B01KTA Тава за хартия за HP LaserJet за 550 листа със стойка за съхранение
B01KVA Тава за хартия за HP LaserJet Lunar Gray за 550 листа със стойка за съхранение
B01KWA Стойка за съхранение на тава за хартия за HP LaserJet Comet Red за 550 листа
B01KXA Тава за хартия със стойка за HP LaserJet Cosmic Green за 550 листа
B01KYA Тава за хартия за HP LaserJet Aurora Purple за 550 листа със стойка за съхранение
B01KZA Тава за HP LaserJet Constellation Yellow за 550 листа със стойка за съхранение
B18J1A HP LaserJet 512GB M.2 2280 NVMe CCC/FIPS/TAA Solid State Drive
B5L31A Портове за външни устройства на HP
B8GR1A Тава за хартия за HP LaserJet Constellation Yellow за 550 листа
B8GR2A Тава за хартия за HP LaserJet Cosmic Green за 550 листа
B8GR3A Тава за хартия за HP LaserJet Aurora Purple за 550 листа
B8GR4A Тава за хартия за HP LaserJet Comet Red за 550 листа
B8GR5A Тава за хартия за HP LaserJet Lunar Gray за 550 листа

X3D03B Универсален USB четец на карти HP
Y7C05B Четец на карти с натискане на клавиш HP HIP2
35H11B Четец HP HID Mob Acc Mifare DES Fire ks
4QL32A Четец HP Legic Secure USB

Сервиз и поддръжка

UP9P3E - 3 години услуга за смяна на място в рамките на следващия работен ден със задържане на дефектни носители от HP за многофункционално устройство LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9P4E - 4 години услуга за смяна на място в рамките на следващия работен ден със задържане на дефектни носители от HP за многофункционално устройство LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9P5E - 5 години услуга за смяна на място в рамките на следващия работен ден със задържане на дефектни носители от HP за многофункционално устройство LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9P6PE - 1 година следгаранционна услуга за смяна на място в рамките на следващия работен ден със задържане на дефектни носители от HP за многофункционално устройство LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9Q9E - 3 години услуга за смяна на части със задържане на дефектни носители от HP за многофункционално устройство LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9R0E - 4 години услуга за смяна на части със задържане на дефектни носители от HP за многофункционално устройство LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9R1E - 5 години услуга за смяна на части със задържане на дефектни носители от HP за многофункционално устройство LaserJet Enterprise MFP 6600
UP9R2PE - 1 година следгаранционна услуга за смяна на части със задържане на дефектни носители от HP за многофункционално устройство LaserJet Enterprise MFP 6600
U9JT2E - HP Inst SVC с принтер за работни групи

[1] Решенията, внедрени чрез Hardware Integration Pocket (HIP), може да изискват допълнително закупуване.

Технически спецификации

Модел	**Принтер HP LaserJet Enterprise MFP 6600dn**
Номер на продукт	675T8A
Функции	Печат, копиране, сканиране, факс (по избор)
Контролен панел	8,0-инчов (20,3 см) цветен графичен дисплей (CGD) със сензорен екран; въртящ се (регулируем ъгъл) дисплей
Печат	
Технология на печат	Лазерни
Скорост на печат[15,16]	**черно (A4, нормален режим)**: До 55 стр./мин ; **черно (A4, двустранно)**: До 50 изобр./мин ; **Скорост на черен печат (портрет, A5)**: До 5 стр./мин ; **Скорост на черен печат (пейзаж, A5)**: До 83 стр./мин
Разпечатване на първа страница[17]	**Черно (A4, готово)**: До 3,9 сек ; **черно (A4, режим Sleep)**: До 8,1 сек
Разделителна способност при печат	**Черно (най-добро качество)**: До 1200 x 1200 dpi ; **Технология**: Нормална (600 x 600 dpi с FastRes), фини линии (1200 x 1200 dpi), бърз преглед (300 x 300 dpi), икономичен режим
Месечно натоварване[18]	До 360 000 страници A4; **Препоръчителен месечен обем страници**[19]: 6 000 до 30 000
Интелигентни софтуерни функции на принтер	Apple AirPrint™, сертифициран от Mopria, Open Extensibility Platform, фърмуер FutureSmart, технология Instant-on, технология HP Auto-On/Auto-Off, USB с лесен достъп, двустранен печат, джоб за хардуерна интеграция, интуитивен сензорен контролен панел с размер 8 инча (20,3 см) или 10,1 инча (25,6 см), печат на няколко страници на лист (2, 4, 6, 9, 16), подреждане, водни знаци, съхраняване на задания за печат, визуализация на печата
Стандартни езици на печат	HP PCL 6, емулация на HP PostScript ниво 3, нативен PDF печат (v 1.7), Apple AirPrint™
Шрифтове и начини на изобразяване	105 вътрешни TrueType шрифта, мащабируеми в HP PCL, 92 вътрешни мащабируеми шрифта в емулация на HP postscript ниво 3 (вграден символ за евро); 1 вътрешен Unicode шрифт (Andale Mono World Type); 2 вътрешни шрифта Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); допълнителни решения за шрифтове, достъпни чрез карти с флаш памет на трети страни; Информация за шрифтове HP LaserJet и IPDS емулация, налична в ръководството за потребителя и документацията за този модел принтер на http://www.hp.com/support.
Печатаема площ	**полета на печат** горно: 4,23 мм, Долно: 4,23 мм, ляво: 4,23 мм, дясно: 4,23 мм; Максимална област за печат : 212 x 352 мм
Двустранно печатане	Автоматично (стандартно)
Копиране	
Скорост на копиране[6]	**Черно (A4)**: До 55 копия/мин
Спецификации на копирната машина	Копиране на книга; Брошура; Изграждане на задание; Подреждане; Ориентация на съдържанието; Визуализация на копието; Контрол на затъмняването; Оригинален размер по подразбиране; Изтриване на ръбове; Копиране на лична карта; Настройка на изображението; Изграждане на задание; N или Z-подредба; Брой копия; N-нагоре; Оригинален размер; Оригинален тип; Размер хартия; Източник на хартия; Тип хартия; Снимка; Запазване на текущите настройки; Телбод; Текст/снимка; Избор на тава; Двустранно копиране; Воден знак; Режим на сканиране (книга, двустранно при документ за самоличност); Печати; Наслагване на изображение; Изместване на изображение; Визуализация на изображение; Избор на хартия; Сканиране към съхранение на задания; Автоматично изправяне; Автоматично откриване на цвят/монохромно; Автоматичен тон; Откриване на множество подавания; Автоматично премахване на цвета на хартията; Редактиране на документи; **Максимален брой копия**: До 9999 копия; **Намаляване/увеличаване**: 25 до 400%
Сканиране	
Скорост на сканиране[2]	**Нормален режим (A4)**: До 86 стр./мин/172 изобр./мин (ч/б), до 86 стр./мин/172 ipm (цветно) ;**Двустранно (A4)**: До 172 изобр./мин (ч/б), до 172 изобр./мин (цветно)
Формат на файла, получен при сканиране[5]	**Стандартни**: JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; PDF с висока компресия; PDF/A с висока компресия; PDF с възможност за търсене (OCR); PDF/A (OCR) с възможност за търсене; PDF с висока компресия с възможност за търсене (OCR); PDF / A (OCR) с висока компресия с възможност за търсене;
Спецификации на скенера	**Тип скенер** Плоско, ADF; **Технология на сканиране**: Устройство със зарядно свързване (CCD); **Режими за задействане на скенера**: Приложения на предния панел: Копиране; Електронна поща; Записване в мрежова папка; Записване в USB; Записване в паметта на устройството; Записване в SharePoint; Приложения на Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan или потребителско приложение чрез TWAIN; **Версия на TWAIN**: Версия 2.4; **Двустранно сканиране с ADF**: Да, АПУ двустранно с едно преминаване; **Оптична разделителна способност на сканиране**: до 600 dpi
Препоръчителен месечен обем на сканиране[3]	14 250 до 23 750
Област на сканиране	**Максимален размер на медия за печат (планшетен)**: 216 x 356 мм ;**Минимален размер на медия за печат (ADF)**: 68 x 147 mm **Максимален размер на медия за печат (ADF)**: 216 x 864 мм
Дълбочина в битове/ Нива на сивото	24-битов / 256
Цифрово изпращане	Стандартни: Вградено OCR; сканиране към OneDrive; сканиране към OneDrive for Business; сканиране към SharePoint Online; сканиране към имейл; сканиране към мрежова папка; сканиране към USB устройство; сканиране към SharePoint; сканиране към FTP; сканиране към sFTP; сканиране към LAN факс; сканиране към интернет факс; локална адресна книга; SMTP чрез SSL; автоматично откриване на цвят/монохромно; PDF с висока компресия; корекции на изображението (тъмнина, контраст, почистване на фона, рязкост); оптимизиране на текст/картина (текст, смесена, отпечатана картина, снимка); ориентация на съдържанието; режим на сканиране (книга, двустранно при документ за самоличност); изтриване на ръбове; автоматично изрязване на страници; изграждане на задание; визуализация на изображението; потискане на празна страница; автоматично изправяне
Факс	
Факс/модем	Факс: Опция Модем: Опция
Спецификации на факса	**Памет на факс**: До 1000 страници; **Разделителна способност на факс**: Стандартни: 200 x 100 dpi; Фина: До 203 x 196 dpi; суперфино: До 300 x 300 dpi
Интелигентни функции на софтуера на факса	Съхранени факсове; Архивиране на факс; Препращане на факс; Оразмеряване спрямо страницата; Факс адресна книга; LAN/интернет факс; Потвърждение на факс номер; Празнично факс разписание
Скорост на процесора	Четириядрен (1,6 GHz)
Съхраняване[1]	32 GB eMMC; 512 GB SSD диск (по избор)
Свързване	
Стандартни	1 SuperSpeed USB 3.0 (устройство); 1 SuperSpeed USB 3.0 (хост); 1 Hi-Speed USB 2.0 (хост); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T мрежа; 1 джоб за хардуерна интеграция 2-ро поколение (HIP2)
Опция	HP Jetdirect 3200w WiFi 6 Bluetooth безжичен аксесоар 9R1U0A; HP Jetdirect LAN аксесоар 8FP31A; HP LJ MFP Analog факс аксесоар
Способност за мобилен печат	Apple AirPrint™; Сертифициран от Mopria™
Поддържани мрежови протоколи	Чрез вградено мрежово решение: TCP/IP, IPv4, IPv6; Печат: Директен режим TCP-IP порт 9100, LPD (само за поддръжка на директни опашки), печат на уеб услуги, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP печат, Google Отпечатване в облак; Откриване: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP конфигурация: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ръчно, TFTP конфигурация, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local и чрез рутер, Statefull чрез DHCPv6); Управление: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP конфигурация, FTP FW изтегляне, Syslog; Сигурност: SNMPv3, SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x
Мрежови възможности	Да, чрез HP Jetdirect Ethernet вграден сървър за печат (стандартен), който поддържа: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) поддръжка на Fast Ethernet и Gig Links; IPsec (стандарт); WiFi 2,4/5 GHz безжична мрежа (по избор); Втори Ethernet порт (по избор); Поддръжка на Microsoft Universal Print (MUP)
Твърд диск	Стандартно, 32 GB eMMC; Опционално, 512 GB SSD диск
Памет	**Стандартни**: 6 GB; **Максимална**: 6 GB
Третиране на носителите	
Брой тави за хартия	**Стандартни**: 2; **Максимална**: 6 [22]
Видове носители	Хартия (обикновена, лека, ленена, рециклирана, тежка, изключително тежка, картон, предварително отпечатана, предварително перфорирана, цветна, груба, тежка груба), моно прозрачно фолио, етикети, бланки, плик, тежък плик
Размер на носителя	**По избор (см)**: Тава 1: 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм; Тава 2: 105 x 148 мм до 216 x 356 мм; Допълнителна тава за 550 листа: 105 x 148 мм до 216 x 356 мм; Подаващо устройство за пликове: 98 x 162 мм до 178 x 254 мм **Поддържани (см)**: Тава 1: A4, A5, , RA4A6, B5 (JIS), (JIS), B6 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, пощенски картички (JIS единични и двойни), пликове (B5, C5, C6, DL); Тава 2: A4, A5, , RA4A6, B5 (JIS), (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, пощенски картички (JIS double); Допълнителна тава за 550 листа: A4, A5, , RA4A6, B5 (JIS), (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, пощенски картички (JIS double); Автоматично двустранно: A4, A5, , B5RA4, 16K (195 x 270 мм, 184 x 260 мм, 197 x 273 мм), Oficio; Подаващо устройство за пликове: B5, C5, C6, DL **автоматично подаване на документи**: Letter; legal; officio; executive; statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Пощенска картичка (JIS); Двойна пощенска картичка (JIS); 4 x 6 инча 5 x 7 инча 5 x 8 инча 68 x 147 мм до 215,9 x 863,6 мм; 2,68 x 5,79 инча до 8,46 x 34 инча

Модел	**Принтер HP LaserJet Enterprise MFP 6600dn**
Номер на продукт	675T8A
Третиране на носителите	**Стандартен вход:** Многофункционално подаващо устройство за 100 листа, входно подаващо устройство за 550 листа, автоматично подаващо устройство за 150 листа **Стандартен изход:** Изходно подаващо устройство за 500 листа **Опционален вход:** Опционално подаващо устройство за хартия 1 x 550 листа, подаващо устройство за 1 x 550 листа с шкаф, подаващо устройство за 2000 листа с голям капацитет с подаващо устройство за хартия 1 x 550 листа, опционално подаващо устройство за 3 x 550 листа, опционално подаващо устройство за пликове
Тегло на носителя	Подаващо устройство 1: 60 до 200 г/м²; Подаващо устройство 2: 60 до 120 г/м²; Автоматично двустранно: 60 до 120 г/м²
Входен капацитет	**Тава 1:** Листа: 100; Пликове: 10 **Тава 2:** Листа: 550; Етикети: До 500 листа **Тава 3:** Листа: 550; Тава за пликове: 50 плика **Максимална:** До 2850 листа **автоматично подаване на документи:** Стандартно, 150 листа
Изходен капацитет	**Стандартни:** До 500 листа Пликове: До 75 плика Прозрачно фолио: До 200 листа **Максимална:** До 500 листа
Подаващо устройство за пликове	Да, 50 (по избор)[21]
Съвместими операционни системи[13]	Windows 11 (64-битов и ARM64); Windows 10 (32-битов, 64-битов и ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjarolinux 20.2; Linux: Manjarolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS
Съвместими мрежови операционни системи	Citrix; SAP; Windows Server 2016 64-битов; Windows Server 2019 64-битов; Windows Server 2022 64-битов; Windows Server 2025 64-битов
Минимални системни изисквания	**Windows**: 2 GB налично пространство на твърдия диск, интернет връзка или USB порт, интернет браузър. За допълнителни хардуерни изисквания на операционната система вижте microsoft.com; **Mac**: 2 GB налично пространство на твърдия диск, интернет връзка или USB порт, интернет браузър. За допълнителни хардуерни изисквания на операционната система вижте apple.com;
Включен софтуер	Няма включени софтуерни решения в кутията, само на http://hp.com;
Управление на сигурността	Управление на идентичността: Walk-up и отдалечен достъп до Role Based Access Control (RBAC); Admin PW Protected EWS и Remote Access, Самоподписан сертификат; Шифровани пароли; Лични потребителски акаунти на устройството; Заключване на акаунта (базирано на време); Kerberos AuthN; LDAP удостоверяване; 1000 потребителски ПИН кода; Опционални решения на HP и трети страни без парола, MFA (напр. четци на баджове, HP Authentication Suite с Workpath); Защитен достъп (вграден) MFA без парола за краен потребител за Microsoft® Entra ID; Четец на безконтактни карти, еднократна идентификация, смарт карта, поддръжка на CAC. Защита на мрежата: IPsec/защитна стена със сертификат; Криптография с елиптична крива (ECC, сертификати, базирани на EC); Предварително споделен ключ; Kerberos AuthN; Web Jetadmin fleet proxy; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS с валидиране на сертификат на сървъра; Осигуряване на сертификат и поддръжка на CA; Списък за контрол на достъпа. Поверителност и защита на данните: Шифроване на хранилището; Криптиран PDF & имейл (използва FIPS 140 валидирани крипто библиотеки от Microsoft®); Secure Erase със съхранение на задания (3x презаписване за HDD, криптографско изтриване за SDD); Поддръжка на SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 (HTTPS; Шифровани идентификационни данни; Сигурна поддръжка на шифрован печат чрез UPD; Сигурност на данните с активиран изкуствен интелект за ръководено редактиране (избрани модели). Защита на устройството: Непрекъснат мониторинг за зловреден софтуер; HP SureStart с квантово резистентен фърмуер на BIOS Проверка на целостта, PQC защита и самовъзстановяване; Разрешаване на валидиране на код (DLL, EXEs и т.н.) по време на използване; Memory Shield хардуерно наложено откриване на проникване по време на изпълнение (Runtime Intrusion Detection) и Control Flow Integrity със самовъзстановяване; ИИ захранван Connection Inspector за откриване на аномалии в поведението на мрежата със самовъзстановяване; Trusted Platform Module 2.0; Configurable Service PIN; Съответствие с EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024 ; Вградена VPN услуга (избрани модели HP Enterprise); Поддръжка на HP LaserJet Workflow Accelerator Card (избрани модели HP MFP Enterprise); Wi-Fi сигурност; WPA Enterprise; Слот за заключване; Деактивиране на USB хост порт; Джоб за хардуерна интеграция (HIP). Тестване, валидиране, управление и съответствие: FIPS 140-2, 140-3, сертифициране по общи критерии; Поддръжка на HP Workpath (избрани модели); Контролен списък за сигурност на NIST; ISO/IEC 20243 сертификати за сигурност на веригата за доставки Управление на сигурността на набора от устройства: Политика на HP Security Manager и управление на сертификати на устройства, оценка на уязвимостта на фърмуера на набора от устройства; Съвместим със съобщенията Syslog за сигурност на устройството, обработени и достъпни в инструментите на SIEM; HP Workforce Experience Platform Support (избрани модели); Защита на оригиналните касети на HP Enterprise.
Управление на принтера	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox Софтуер Web Jetadmin от HP; HP Security Manager; Ресурсен комплект за администратор на принтер за HP Universal Print Driver (помощна програма за конфигуриране на драйвери – помощна програма за внедряване на драйвери – управляем администратор за печат)
Размери и тегло	
Размери на принтер (Ш x Д x В)	**Минимум** 500 x 425 x 575 mm; **Максимална**: 500 x 750 x 355 мм (контролният панел е напълно изправен, вратата за достъп при задно засядане е отворена, вратата за предна касета е отворена, всички подаващи устройства са отворени и удължени, ISA отворено)
Тегло на принтер[14]	~24,2 кг
Операционна среда	**Температура**: 10 до 32,5°C **Влажност**: 30 до 70% относителна влажност
Условия на съхранение	**Температура**: -20 до 40° C
Акустика[20]	**Излъчвана акустична мощност**: 7,0 B (A) **Емисии на акустично налягане**: 56 dB (A)
Захранване[7]	**Изисквания**: Входящо напрежение: 100 V - 127 V AC, 50 - 60 Hz, 8,8 A; или Входящо напрежение: 220 V – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 4,6 A; **Консумация**: 750 вата (печат), 22,1 вата (готовност), 0,77 вата (спящ режим), 0,02 вата (изкл.); **Стойност на типична консумация на електроенергия (TKE)**[12]: 0,575 kWh/седмица (Blue Angel); 0,607 kWh/седмица (ENERGY STAR 3.0); **Тип захранване**: Вградено 3-пиново вътрешно захранване 115 V или 220 V
Технология на функцията за икономия на енергия	Технология HP Auto-Off; Технология Instant-on; Instant-on копиране; Пестене на енергия; Тонер TerraJet
Сертификати[10]	UL/cUL (САЩ/Канада); RCM (Австралия); Знак TUV и GS (Германия); Департамент по индустриални стандарти на Камбоджа; Бюро за стандарти, Министерство на метрологията и инспекционните проверки – BSMI (Тайван); Сертификат за задължителна продуктова сертификация на Китай – CCC (Китай); Бюро за индийски стандарти - BIS регистрация (Индия);; PSB (Сингапур); Одобрения на страни от Източна Европа; Маркировка CE; Други одобрения на сертификати за безопасност и електромагнитна съвместимост, както се изисква от отделните държави. **Стандарт за електромагнитно излъчване**: CISPR 22:2008 (международен) Клас A, CISPR 32:2015 (международен) Клас A / EN 55032:2015 Клас A + A11:2020, CISPR 35:2016 (международен) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR част 15 клас B, ICES-003, издание 7 клас A. Други одобрения за електромагнитна съвместимост според изискванията на отделните държави. CECP; IT ECO декларация; Blue Angel; EPEAT® Gold Индия; EPEAT® Gold Австралия; EPEAT® Gold Канада; EPEAT® Gold САЩ; SEPA; KOECO; Сертифицирано по ENERGY STAR®; MEPS за Корея; MEPS за Виетнам **Съвместим с Blue Angel**[11] Да, Blue Angel DE-UZ 219 – гарантирано само при използване на оригинални консумативи на HP
Спецификации на устойчивото въздействие	Рециклируем чрез HP "Партньори на планетата"; Съдържа най-малко 5% рециклирана след употреба пластмаса
Страна на произход	Czech Republic
Какво има в кутията[8]	675T8A Принтер HP LaserJet Enterprise MFP 6600n; Оригинална черна тонер касета LaserJet на HP (~ 10 000 страници); Документация (ръководство за инсталиране на хардуер, листовка с нормативни изисквания); Захранващ кабел.
Гаранция	Едногодишно гаранционно обслужване на място. Опциите за гаранция и поддръжка варират според продуктовите, държавните и местните законови изисквания. Посетете hp.com/support, за да научите за наградените услуги и опции за поддръжка на HP във Вашия регион. (гаранционен код 4G; гаранционен идентификатор A001)

Бележки под линия

[1] Най-модерните вградени функции за сигурност на HP са налични в устройствата HP Managed и Enterprise с фърмуер HP FutureSmart 4.5 или по-нова версия. Твърдение, базирано на проучване, направено от HP, на публикувани функции към юни 2025 г. на конкурентни принтери от същия клас. Единствено HP предлага комбинация от функции за сигурност за автоматично откриване, изолиране, спиране и възстановяване от атаки със самовъзстановяващо се рестартиране в съответствие с насоките на NIST SP 800-193 за киберустойчивост на устройството. Принтерите са най-уязвими на атаки, когато се зареждат и по време на изпълнение (когато принтерът е в спящ режим и се използва). Само принтерите HP Enterprise защитават устройството през 100% от жизнения цикъл на принтера със защитата на BIOS Sure Start, Memory Shield с хардуерно базирано откриване на проникване по време на изпълнение и контрол на целостта на потока за откриване и възстановяване от заплахи от типа нулев ден в допълнение към откриването на мрежови поведенчески аномалии с Connection Inspector, всичко това със самовъзстановяване. За списък със съвместими продукти посетете hp.com/go/PrintersThatProtect За повече информация посетете hp.com/go/PrinterSecurityClaims.
[2] Измерено с помощта на ISO/IEC 24734, изключва първия набор от тестови документи. За повече информация вижте http://www.hp.com/go/printerclaims. Точната скорост варира в зависимост от конфигурацията на системата, софтуерното приложение, драйвера и сложността на документите.
[3] Някои функции, активирани от бъдещи актуализации на фърмуера на HP FutureSmart, може да не са налични за по-стари устройства, ако например физическите характеристики на продукта ограничават функционалността на новата функция.
[4]Не всички многофункционални устройства може да са съвместими с приложенията Workpath. За да се активират решенията на HP с изкуствен интелект, някои устройства може да изискват надграждане на допълнителния аксесоар или фърмуер. Не всички приложения може да са налични на всички места. Може да се изисква абонамент, професионални услуги или лицензи.
[5] Направляваната редакция се очаква да бъде налична през пролетта на 2026 г. за избрани многофункционални устройства Flow (многофункционално устройство HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6600zfw). Изисква най-новия фърмуер на HP FutureSmart и закупуване на аксесоар HP Workflow Accelerator Card. Полетата за данни за телефони и социални осигуровки са оптимизирани за Северна Америка и избрани европейски страни.
[6] Не всички многофункционални устройства може да са съвместими с приложенията Workpath. За да активирате HP Scan AI Enhanced, е необходим лиценз. Персонализираното съдържание и интеграционните функции са приложими само за поддържаните приложения HP Workpath.
[7] Стандартно се предлага за модели многофункционални устройства Flow (многофункционално устройство HP LaserJet Enterprise Flow MFP 6600zfw).
[8]HP Security Manager трябва да бъде закупен отделно. За подробности вижте hp.com/go/securitymanager.
[9] Предоставя се чрез внедряване на HP Authentication Suite за устройства с активиран Workpath и устройства с вграден защитен достъп, като и двете осигуряват многофакторно удостоверяване без парола за среди с Microsoft Entra ID. Самоличност на устройството, осигурена чрез внедряване на сертификати на устройства чрез софтуера HP Security Manager, които се продават отделно.
[10] Въз основа на вътрешен анализ на HP на бизнес принтери с предварително инсталирано криптиране, удостоверяване, защита от злонамерен софтуер, постквантов цифров подпис и първоначална защита на целостта на фърмуера на BIOS с автоматично самовъзстановяване, установявайки, че към март 2025 г. няма други принтери в този клас, които да прилагат квантово устойчива криптографска схема за защита на целостта на BIOS и фърмуера.
[11] По-ниска консумация на енергия при HP LaserJet Enterprise 6500-6501 и 6600 с оригинални тонер касети HP 160 TerraJet в сравнение с предшественика HP LaserJet Enterprise M610 и M634 с оригинални тонер касети HP 147. Изчислено през 2026 г. въз основа на нормализирани данни за типичното потребление на електроенергия (TEC) на Energy Star®. Вижте hp.com/TerraJet/energysaving за повече информация.
[12] HP доброволно проектира и тества своите системи за печат, за да предотврати емисии, които надвишават насоките на екомаркировката за Blue Angel и EPEAT. Въз основа на регистрация по EPEAT® в САЩ, Канада, Индия и Австралия в съответствие с IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Статусът по EPEAT® се различава в отделните държави. Посетете www.energystar.gov/productfinder за повече информация относно моделите от серията HP LaserJet Enterprise 6500/MFP 6600, които са сертифицирани по ENERGY STAR в Северна Америка. ENERGY STAR и логото на ENERGY STAR са регистрирани марки на САЩ. Критерии за емисии за принтер HP, хартия HP и оригинални консумативи на HP – Blue Angel DE-UZ 219.
[13] Рециклирана пластмаса в оригиналните тонер касети HP 159 и 160 TerraJet, измерена през 2026 г. и изразена като процент от общото тегло на пластмасата. Вижте hp.com/TerraJet/plasticreductions за повече информация.
[14] Наличността на програмата варира. За повече информация посетете hp.com/hprecycle.

Откази от отговорност относно техническите спецификации

[1] Опционално място за съхранение: до 512 GB SSD диск
[2] Скорости на сканиране, измерени от автоматичното подаващо устройство. Действителните скорости на обработка може да варират в зависимост от разделителната способност на сканирането, състоянието на мрежата, производителността на компютъра и софтуера на приложението.
[3] HP препоръчва броят на сканираните страници на месец да бъде в посочения диапазон за оптимална работа на устройството.
[4] 75 gms
[5] Софтуерът за сканиране не е включен в комплекта. HP Scan и TWAIN драйвер на разположение за изтегляне на http://hp.com/support .
[6] Скорост на първо копиране от готовност и едностранно копиране, измерена чрез ISO/IEC 29183, скорост на двустранно копиране, измерена чрез ISO/IEC 24735, изключва първия набор от тестови документи. За повече информация вижте https://www.hp.com/go/printerclaims . Точната скорост варира в зависимост от конфигурацията на системата, софтуерното приложение и сложността на документа.
[7] Стойности на консумацията на енергия въз основа на измерване на устройство 115 V. Изискванията за захранване се базират на държавата/региона, където се продава принтерът. Не преобразувайте работното напрежение. Това ще повреди принтера и ще анулира гаранцията на продукта.
[8] Среден обявен капацитет за черно на базата на ISO/IEC 19752 и непрекъснат печат. Действителните капацитети зависят значително от отпечатваните изображения и други фактори. За подробности вижте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[9] Среден обявен капацитет за черно на базата на ISO/IEC 19752 и непрекъснат печат. Действителните капацитети зависят значително от отпечатваните изображения и други фактори. За подробности вижте http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[10] Регистрирано в EPEAT®, където е приложимо. EPEAT регистрацията е различна според държавата. Вижте http://www.epeat.net за състоянието на регистрация по държави. ENERGY STAR и логото на ENERGY STAR са регистрирани марки в САЩ.
[11] Изискванията за захранване се базират на държавата/региона, където се продава принтерът. Не преобразувайте работното напрежение. Това ще повреди принтера и ще анулира гаранцията на продукта. Стойността на ENERGY STAR обикновено се базира на измерване на устройство със 115 V и 230 V за Blue Angel.
[12] Оценката за Типична консумация на електроенергия (TEC) представлява типичната консумация на електроенергия от продукт за период от 1 седмица, измерено в киловат час (kWh).
[13] Актуализациите на версиите на Citrix Server се публикуват на всяко тримесечие, за актуализации вижте https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/ ; Актуализациите на версиите на Citrix XenApp & XenDesktop се публикуват на всяко тримесечие, за актуализации вижте https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/ ; Сертифициране на комплекти за Citrix Ready – вижте http://citrixready.citrix.com за най-новата квалификация за принтери на HP
[14] С касети за печат.
[15] Измерено с помощта на ISO/IEC 24734, изключва първия набор от тестови документи. За повече информация вижте https://www.hp.com/go/printerclaims . Точната скорост варира в зависимост от конфигурацията на системата, софтуерното приложение, драйвера и сложността на документите.
[16] Измерено с помощта на ISO/IEC 24734, изключва първия набор от тестови документи. За повече информация вижте https://www.hp.com/go/printerclaims . Точната скорост варира в зависимост от конфигурацията на системата, софтуерното приложение, драйвера и сложността на документите.
[17] Времето за излизане на първата страница на устройството въз основа на вътрешно измерване на HP от активирането на принтера до излизането на страницата. Измерване, базирано на индустриалния стандарт ISO/IEC 17629, може да бъде намерено на http://www.hp.com/go/printerclaims. Точната скорост варира в зависимост от конфигурацията на системата, софтуерното приложение, драйвера и сложността на документите.
[18] HP препоръчва броят на отпечатаните страници на месец да е в рамките на оптималните обявени за устройството, базирани на фактори като интервали за подмяна на консумативите и употреба на устройството след удължения гаранционен период.
[19] HP препоръчва броят на отпечатаните страници с изображения на месец да е в рамките на оптималните възможности за работа на устройството, базирани на фактори като интервали за подмяна на консумативите и употреба на устройството след удължения гаранционен период. Показаният диапазон се основава на 60 месеца работа за по-ниската месечна стойност и 12 месеца работа за по-високата месечна стойност.
[20] Активният печат е измерен при най-неблагоприятната конфигурация/режим, при едностранен печат A4 със скорост 56 стр./мин. Активното сканиране е измерено при най-неблагоприятната конфигурация/режим, при сканиране A4 цветно едностранно към USB хранилище със скорост 88 стр./мин. за и 96 стр./мин. за zfw.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Информацията, която се съдържа тук, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните придружаващи ги документи за гаранция. Нищо от посоченото тук не следва да се тълкува като представляващо допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.

bg-bg Май 2026