

## Състезателен волан Tracer ROADSTER 4 в 1


Поздравления, вие вече сте притежател на състезателен волан Tracer Roadster 4 в 1 за компютър, PS3, PS4 и XBOX One. Воланът има вградени мотори за вибрация, които могат да се използват от игрите, които го поддържат. Състезателният волан има ергономичен дизайн проектиран с цел лекота и удобство на употреба при продължителна игра, правейки преживяването по-реалистично, отзивчиво и интересно.

**Забележка:** PS4 и XBOX One изискват оригиналният геймпад за стартиране на конзолата и вписване в профил.

### Характеристики на продукта

- Бутон Home за настройки на PS3/PS4/XBOX One.
- Съвместим с всички PS3/PS4/XBOX One конзоли включително USA, Japan и Европейска версия.
- 4 диода за канал при игра с PS3.
- Поддържа Windows 2000/XP/Vista/7/10.
- С централен пад с 8 посоки – горе, долу, ляво, дясно и четири 45° ъгъла.
- 8 аналогови бутона buttons: X/2A, ○/3/B, △/4/Y, □/1/X, R1/6/RB, R2/8/RT, L1/5/LB и L2/7/LT.
- Четири цифрови бутона: OPTIONS/10/Menu, SHARE/9/View, L3/11/SL, R3/12/SR
- Осем бутона с променяеми функции: R-wing, L-wing, спирачка, газ, L3, R3, Скоростен лост (L2/7/LB, R2/8/RT);
- При игра на PS4/XBOX One, свържете оригиналният геймпад, за да установите връзка.
- Волан с 270° ъгъл на въртене
- 3 нива на регулиране на чувствителност
- Пружинен механизъм на газта.

### Разположение на бутоните



## Функции на бутоните

ход	PS3	PS4	XBOX One	PC
Бутон	×	×	A	2
	○	○	B	3
	□	□	X	1
	△	△	Y	4
	R1	R1	RB	6
	L1	L1	LB	5
	R2	R2	RT	8
	L2	L2	LT	7
	R3	R3	SR	12
	L3	L3	LS	11
Дирекционни бутони (D-Pad)	Горе	Горе	Горе	Горе
	Долу	Долу	Долу	Долу
	Ляво	Ляво	Ляво	Ляво
	Дясно	Дясно	Дясно	Дясно
Функционални бутони	Start	Options	Menu	10
	Select	Share	View	9
Посоки	LX	LX	←/→	←/→
L-Wing	□	L2	LT	1
R-Wing	×	R2	RT	2
Скоростен лост	L2	L1	LB	7
	R2	R1	RB	8
Ляв педал	□	L2	LT	1
Десен педал	×	R2	RT	2
Mode	HOME	HOME	X-Guide	13

### Функции:

#### Представяне на функцията програмиране

Бутони, които могат да се препрограмират (източници): □/1/×, ○/3/В, △/4/У, ×/2/А, L1/5/LB, L2/7/LT, R1/6/RB, R2/8/RT.

Бутони, които се програмират (приемни): L-Wing (□/1/LT), R-Wing (×/2/RT), педал газ (×/2/RT), педал спирачка (□/1/LT), L3/11/SL, R3/12/SR, скоростен лост (L2/7/LB, R2/8/RB).

#### Процес на програмиране

1. Натиснете бутон PROG или Share/9/View + Options/10/Menu и задръжте за около 3 секунди докато не светне зеленият диод.
2. Натиснете програмируемия бутон (приемен) и зеленият диод ще започне да мига.
3. Натиснете бутон (източник) и зеленият диод ще изгасне.
4. Препрограмирането е завършено.

#### Изчистване на единично програмиран бутон

1. Натиснете PROG или Share/9/View + Options/10/Menu и задръжте за около 3 секунди докато не светне зеленият диод.
2. Натиснете програмирания бутон и диодът започва да мига.
3. Натиснете програмирания бутон отново и диодът ще изгасне.
4. Програмирането му е изчистено.

#### Изчистване на всички програмирани бутони

1. Натиснете Prog или Share/9/View + Options/10/Menu и задръжте за 3 секунди докато не светне зеленият диод.
2. Натиснете Options/10/Menu и задръжте 4 секунди. Диодът ще изгасне.
3. Всички програмирани бутони са върнати към фабрични настройки.

**Забележка:** Всички настройки се изчистват когато воланът се изключи.

### **Програмиране на педали като Y ос.**

1. Натиснете Prog или Share/9/View + Options/10/Menu и задръжте за 3 секунди докато зеленият диод не светне.
2. Натиснете наляво на Дирекционните бутони (D-Pad). Диодът ще изгасне.
3. Педалите са настроени като ос Y.

### **Програмиране на L-Wing / R-Wing като Y ос.**

1. Натиснете Prog или Share/9/View + Options/10/Menu и задръжте за 3 секунди докато зеленият диод не светне.
2. Натиснете надясно на Дирекционните бутони (D-Pad). Диодът ще изгасне.
3. L-Wing / R-Wing са настроени като ос Y.

### **Настройване на 3 степени на чувствителност на волана**

1. Натиснете Share/9/View + Options/10/Menu и задръжте за 3 секунди докато зеленият диод не започне да свети. Пуснете бутоните.
2. Натиснете Share/9/View отново – извежда се текущата чувствителност.
3. Натиснете Share/9/View за трети път за избор на чувствителност. Превключвате между режимите както следва:  
Средна (мигащ зелен диод)    Висока (по-бързо мигащ диод)    Ниска (диодът мига още по-бързо).
4. Натиснете Нагоре на Дирекционните бутони (D-Pad) за потвърждение и изход.

### **Педали**

Педалите работят аналогово – реакцията в играта се усилва или намалява в зависимост от това колко е натиснат съответния педал, като диодите в съответствие мигат по-бързо или по-бавно.

### **Употреба с PS3**

- Свържете воланът към PS3 конзолата и педалите към волана.
- Стартирайте PS3 конзолата.
- Когато е осъществена връзка ще светне активният канал на Индикатора за канали, след което воланът е готов за игра или настройка.
- По време на игра, натиснете бутон Home еднократно, за да влезнете в менюто XBM.
- Натиснете и задръжте бутон MODE, за да влезнете прозореца на меню за настройки.

### **Употреба с PS4**

- Свържете воланът към PS4 конзолата и педалите към волана.
- Стартирайте PS4 конзолата.
- Свържете воланът към оригиналният PS4 геймпад чрез USB кабел, като използвате волана като посредник между конзолата и геймпада (геймпадът трябва първоначално да е изключен).
- Когато връзката е осъществена, светва червен диод, натиснете бутон HOME и воланът е готов за игра или настройка.
- По време на игра, натиснете бутон HOME, за да отворите менюто XBM.

### **Внимание: Настройки на управление при конзола PS4**

Воланът Tracer Roadster има същите настройки като оригинален волан за PS4 с обичайните настройки на бутони. Ако искате да промените настройките в определена игра, влезте в нейното меню за конфигуриране и променете настройките за отделни бутони.

Игри, които не предлагат промяна на бутоните не позволяват пренастройване на бутоните.

## Употреба с XBOX One

- Свържете воланът към XBOX One конзолата и педалите към волана.
- Включете XBOX One конзолата.
- Свържете оригиналния XBOX One геймпад воланът към чрез USB кабел, използвайки волана като посредник за между геймпада и конзолата. (геймпадът първоначално трябва да е изключен).
- След осъществяване на връзка, червеният диод на волана свети, както и диода на геймпада. Сега може да започнете игра.
- По време на игра на XBOX One натиснете бутон HOME за връщане обратно в главното меню.

## Употреба с компютър (PC)

Инсталация

Изтеглете драйверите от страницата на Tracer. Щракнете два пъти върху SETUP и следвайте инструкциите на екрана за завършване на инсталацията на драйверите.

За проверка на свързването на воланът с компютъра спазвайте следната последователност:

Start → Control Panel → Device and Printer → щракнете с десен бутон на Device and printer → Game Controller → Properties.

## Тестване на волана

- Отворете менюто за тестове за тестване на посоки и бутони.
- В менюто за калибриране настройвате осите на волана и педалите.
- В менюто Вибрации тествате функционирането на вибрациите.

## Деинсталиране на драйвера

Деинсталацията става чрез Start → Control Panel → Add/Remove programs.

Намерете драйверът в списъка с инсталирани приложения, изберете го и щракнете на Remove. След това следвайте инструкциите на екрана.

## Отстраняване на проблеми

1. Ако диодът за връзка не свети, свържете към контролера отново и се уверете, че той работи.
2. Ако воланът не реагира и екранът/конзолата са блокирали, изключете конзолата и опитайте отново.
3. Свържете наново воланът ако имате проблеми в работата му по време на игра.
4. Изключете оригиналният контролер преди свързване на волана към конзолата PS4 или XBOX One.

## Внимание

- Преди да ползвате волана прочетете ръководството и спазвайте инструкциите в него.
- Не позволявайте на течности или малки предмети/частици да проникнат във волана или педалите
- Никога не разглобявайте волана, Не извивайте и не изтръгвайте кабелите със сила
- Не хвърляйте, не изпускайте и не прилагайте удари върху волана
- Не съхранявайте във влажни, горещи или мазни места.