

## EU Declaration of Conformity – English

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Model : EE3301-00

**IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :**

Company : Zyxel Communications Corporation  
Address : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

complies with essential requirements of the following EU harmonization legislation and in conformity with the following presumption of conformity :

Essential requirements	Presumption of conformity	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operating for each band as follow:

The band 2400-2483.5 MHz is 97.95 mW

The band 5150-5350 MHz is 197.7 mW

The band 5470-5725 MHz is 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C

2025-06-30

Date of issue

Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## EU - Prohlášení o shodě – Czech

Tímto prohlašujeme, že toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost společnosti:

Produkt : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
 Model : EE3301-00

### INFORMACE O DOVOZCE/ VÝROBCI A UMÍSTĚNÍ SOUBORU TCF:

Společnost : Zyxel Communications Corporation  
 Adresa : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
 30075, Taiwan, R.O.C  
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

splňuje základní požadavky následující harmonizační legislativy EU a je v souladu s následující presumpcí shody:

Základní požadavky	Presumpce shody
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Toto zařízení je nutné nainstalovat a provozovat minimálně ve vzdálenosti 20 cm od rádiových zařízení a vašeho těla.

Maximální vyzářený výkon při provozu na každé pásmo:

V pásmu 2400-2483.5 MHz je to 97.95 mW

V pásmu 5150-5350 MHz je to 197.7 mW

V pásmu 5470-5725 MHz je to 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
 2025-06-30

Vydáno dne



Baohao Lin / manager  
 Q & CS Division

## EU Overensstemmelseserklæringer – Danmark

Vi erklærer herved, at denne deklaration er udstedt under vores eneansvar:

Produkt : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
 Model : EE3301-00

**IMPORTØR/ FABRIKERET AF OG TCF-FIL PLACERET HOS:**

Firma : Zyxel Communications Corporation  
 Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
 30075, Taiwan, R.O.C  
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

opfylder de væsentlige krav i følgende EU-harmoniserede lovgivning, og er i overensstemmelse med følgende forudsætninger for overensstemmelse:

Væsentlige krav	Forudsætninger for overensstemmelse
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20cm mellem radioudstyret og din krop.

Den maksimale RF-effekt for hvert bånd er som følger:

Båndet 2400-2483.5 MHz er 97.95 mW

Båndet 5150-5350 MHz er 197.7 mW

Båndet 5470-5725 MHz er 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
 2025-06-30

Udstedelsesdato

Baohao Lin / manager  
 Q & CS Division

## EL Vastavussertifikaat – Estonia

Käesolevaga kinnitame, et see sertifikaat on väljastatud meie ainuvastutusel:

Toode : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
 Mudel : EE3301-00

**IMPORTIJA/ TOOTJA JA TEHNILISE DOKUMENTATSIOONI ASUKOHT:**

Ettevõtte : Zyxel Communications Corporation  
 Address : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
 30075, Taiwan, R.O.C  
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

vastab järgmistele EL ühtsete seadusandluse põhinõuetele ning järgmisele vastavusstandarditele:

Põhinõuded	Vastavusstandard	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

Seade tuleks paigaldada ja seda tuleks kasutada juhul, kui raadioseadme ja teie keha vaheline kaugus on vähemalt 20 cm.

Iga riba maksimaalne raadiosageduslik võimsus on järgmine.

Riba 2400-2483.5 MHz jaoks 97.95 mW

Riba 5150-5350 MHz jaoks 197.7 mW

Riba 5470-5725 MHz jaoks 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
 2025-06-30

Väljastamise kuupäev

Baohao Lin / manager  
 Q & CS Division

## EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus – Finland

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että:

Tuote : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Malli : EE3301-00

**MAAHANTUOJA/ VALMISTAJA JA TEKNISEN RAKENNETIEDOSTON TALLETTAJA:**

Yritys : Zyxel Communications Corporation  
Osoite : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

on EU:n yhdenmukaistetun lainsäädännön seuraavien kohtien perusvaatimusten sekä seuraavan vaatimustenmukaisuusolettamuksen mukainen:

Perusvaatimukset	Vaatimustenmukaisuusolettamus	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

Laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että radiolaitteiston ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Taajuuskaistoilla käytettävät suurimmat suurtaajuustehot ovat:

Taajuuskaistan 2400-2483.5 MHz suurin suurtaajuusteho on 97.95 mW

Taajuuskaistan 5150-5350 MHz suurin suurtaajuusteho on 197.7 mW

Taajuuskaistan 5470-5725 MHz suurin suurtaajuusteho on 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation

Hsinchu, Taiwan, R.O.C

2025-06-30

Päivämäärä

Bao hao Lin

Bao hao Lin / manager  
Q & CS Division

## Déclaration de conformité de l'UE – France

Nous déclarons que cette déclaration est publiée sous notre seule responsabilité :

Produit : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Modèle : EE3301-00

**IMPORTATEUR/ FABRIQUÉ PAR ET FICHIER TCF SITUÉ À :**

Entreprise : Zyxel Communications Corporation  
Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

est conforme aux exigences essentielles de la législation d'harmonisation de l'UE suivante et conforme à la présomption de conformité suivante :

Exigences essentielles	Présomption de conformité	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'équipement radio et votre corps.

La puissance RF maximale fonctionnant pour chaque bande est indiquée ci-dessous :

La bande 2400-2483.5 MHz est de 97.95 mW

La bande 5150-5350 MHz est de 197.7 mW

La bande 5470-5725 MHz est de 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Date de publication



Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## EU-Konformitätserklärung – Germany

Hiermit erklären wir, dass wir die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Erklärung tragen:

Produkt : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
 Modell : EE3301-00

**IMPORTEUR/ HERGESTELLER UND ORT DER TCF-DATEI:**

Firma : Zyxel Communications Corporation  
 Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
 30075, Taiwan, R.O.C  
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

erfüllt die wesentlichen Anforderungen der folgenden EU-Gesetzgebung und der folgenden Konformitätsvermutung überein:

Wesentliche Anforderungen	Konformitätsvermutung	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Funkgerät und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Die maximale HF-Leistung für jedes Band beträgt wie folgt:

Für das Band 2400-2483.5 MHz 97.95 mW

Für das Band 5150-5350 MHz 197.7 mW

Für das Band 5470-5725 MHz 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
 2025-06-30

Ausstellungsdatum

*Baohao Lin*

Baohao Lin / manager  
 Q & CS Division

## EU megfelelési nyilatkozat – Hungary

Ezennel kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatot teljes mértékben saját felelősségre tesszük:

Termék : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Modell : EE3301-00

### IMPORTŐR/ GYÁRTOTTA ÉS TCF FÁJL HELYE:

Vállalat : Zyxel Communications Corporation  
Cím : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

megfelel az alábbi EU harmonizációs törvényekkel és összhangban van az alábbi feltételezett megfelelési feltételekkel:

Alapvető követelmények	Feltételezett megfelelés	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a rádiófrekvenciás készülék és a teste között legalább 20 cm távolság legyen.

Üzemeléskor a következő rádiófrekvenciás teljesítmény mérhető az egyes sávokban:

A 2400-2483.5 MHz-es sávban 97.95 mW

A 5150-5350 MHz-es sávban 197.7 mW

A 5470-5725 MHz-es sávban 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Kiadás dátuma

Bao hao lin

Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## Dichiarazione di conformità EU – Italy

Si dichiara che questa dichiarazione è rilasciata sotto la propria responsabilità:

Prodotto : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Modello : EE3301-00

**IMPORTATORE/ PRODOTTO DA E TCF FILE SITUATO IN:**

Azienda : Zyxel Communications Corporation  
Indirizzo : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

è conforme con i requisiti essenziali della seguente normativa di armonizzazione dell'Unione europea e in conformità con la seguente presunzione di conformità:

Requisiti essenziali	Presunzione di conformità	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra l'apparecchio radio e il corpo.

La potenza RF massima operante per ogni banda come segue:

La banda 2400-2483.5MHz è 97.95 mW

La banda 5150-5350 MHz è 197.7 mW

La banda 5470-5725 MHz è 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Data di rilascio



Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## EU Conformiteitsverklaring – Netherlands

Bij deze verklaren wij dat deze verklaring is verstrekt onder onze volledige verantwoordelijkheid:

Product : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Model : EE3301-00

**IMPORTEUR/ GEPRODUCEERD DOOR EN TCF BESTAND GEVESTIGD TE :**

Bedrijf : Zyxel Communications Corporation  
Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

voldoet aan de essentiële eisen van de hier volgende EU harmonisatie van wetgeving en in overeenstemming met de volgende veronderstelling van conformiteit :

Essentiële eisen	Veronderstelling van conformiteit
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van

20 cm tussen de radio-apparatuur en jouw lichaam.

De maximale RF stroom die werkt op elke band is als volgt:

De band 2400-2483.5 MHz is 97.95 mW

De band 5150-5350 MHz is 197.7 mW

De band 5470-5725 MHz is 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Datum van uitgifte

Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## EU Konformitetserklæring – Norway

Vi erklærer herved at denne deklarasjonen er utstedt under vårt eneansvar:

Produkt : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
 Modell : EE3301-00

**IMPORTØR/ PRODUSERT AV OG TCF-FIL MED FØLGENDE PLASSERING:**

Firma : Zyxel Communications Corporation  
 Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
 30075, Taiwan, R.O.C  
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

overholder alle grunnleggende krav i følgende EU-harmoniseringsregler og i overensstemmelse med følgende forutsatt konformitet:

Grunnleggende krav	Forutsatt konformitet	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

Dette utstyret skal installeres og opereres med en minimumsavstand på 20 cm mellom radioutstyret og kroppen.

Maksimal RF-effekt for hver driftsfrekvens er som følger:

Frekvensen 2400-2483.5 MHz er 97.95 mW  
 Frekvensen 5150-5350 MHz er 197.7 mW  
 Frekvensen 5470-5725 MHz er 988.55mW

Zyxel Communications Corporation  
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
 2025-06-30

Utstedelsesdato



Baohao Lin / manager  
 Q & CS Division

## Deklaracja zgodności UE – Poland

Niniejszym zaświadcza się, że niniejsza deklaracja została wydana na zasadach wyłącznej odpowiedzialności naszej firmy :

Produkt : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
 Model : EE3301-00

**IMPORTER/ WYPRODUKOWANO PRZEZ I PLIK TCF ZLOKALIZOWANY JEST W :**

Firma : Zyxel Communications Corporation  
 Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
 30075, Taiwan, R.O.C  
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami następującego ustawodawstwa zharmonizowanego UE oraz zgodny z następującym domniemaniem zgodności :

Wymagania zasadnicze	Domniemanie zgodności
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Urządzenie powinno być zamontowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości

20 cm między urządzeniem radiowym a ciałem.

Maksymalna moc RF działająca w ramach każdego zakresu jest następująca:

Dla zakresu 2400-2483.5 MHz wynosi 97.95 mW

Dla zakresu 5150-5350 MHz wynosi 197.7 mW

Dla zakresu 5470-5725 MHz wynosi 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
 2025-06-30

Data wydania

Baohao Lin / manager  
 Q & CS Division

## Declaração de Conformidade UE – Portugal

Declaramos que esta declaração foi emitida sob a nossa única responsabilidade:

Produto : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Modelo : EE3301-00

**IMPORTADOR/ FABRICADO POR E FICHEIRO TCF LOCALIZADO EM:**

Empresa : Zyxel Communications Corporation  
Endereço : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Está conforme com os requisitos essenciais da seguinte legislação de harmonização da UE e em conformidade com a seguinte presunção de conformidade:

Requisitos essenciais	Presunção de conformidade
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm

entre o equipamento de rádio e o seu corpo.

A RF máxima de potência de funcionamento para cada banda é a seguinte:

A banda 2400-2483.5 MHz é 97.95 mW

A banda 5150-5350 MHz é 197.7 mW

A banda 5470-5725 MHz é 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Data de emissão



Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## Izjava EU o skladnosti – Slovenia

S tem izjavljamo, da smo to izjavo izdali s polno odgovornostjo:

Izdelek : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
 Model : EE3301-00

**UVOZNIK/ IZDELOVALEC IN MESTO DATOTEKE O TEHNIČNIH LASTNOSTIH (TCF):**

Družba : Zyxel Communications Corporation  
 Naslov : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
 30075, Taiwan, R.O.C  
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

v skladu z osnovnimi zahtevami usklajenih predpisov EU in v skladu z naslednjo domnevo o skladnosti:

Osnovne zahteve	Domneva o skladnosti	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

To opremo namestite in uporabljajte z razdaljo najmanj 20 cm med radijsko opremo in vašim telesom.

Največja moč RF, ki deluje za vsak trak je:

Za trak 2400-2483.5 MHz je 97.95 mW

Za trak 5150-5350 MHz je 197.7 mW

Za trak 5470-5725 MHz je 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
 2025-06-30

Datum izdaje

Baohao Lin / manager  
 Q & CS Division

## Declaración de conformidad con la UE – Spain

Por la presente, afirmamos que esta declaración se realiza bajo nuestra exclusiva responsabilidad:

Producto : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Modelo : EE3301-00

### IMPORTADOR/ FABRICADO POR Y ARCHIVO TFC LOCALIZADO EN:

Compañía : Zyxel Communications Corporation  
Dirección : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

cumple con requisitos esenciales de la siguiente legislación de armonización de la UE y de acuerdo a la siguiente presunción de conformidad:

Requisitos esenciales	Presunción de conformidad
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Este equipo debe instalarse y utilizarse en un lugar a una distancia mínima de 20 cm entre el equipo de radio y su cuerpo.

La potencia RF máxima de operación para cada banda es la siguiente:

La banda 2400-2483.5MHz is 97.95 mW

La banda 5150-5350 MHz is 197.7 mW

La banda 5470-5725 MHz is 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Fecha de edición



Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## EU Deklaration om överensstämmelse – Sweden

Vi intygar härmed att den här deklARATIONEN utfärdats helt enligt vårt ansvar:

Produkt : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Modell : EE3301-00

**IMPORTÖR/ TILLVERKAD AV OCH TCF-FIL PLACERAD I:**

Företag : Zyxel Communications Corporation  
Adress : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

efterlever de grundläggande kraven enligt EU:s harmoniseringslagar och i överensstämmelse med följande konformitetsantagande :

Grundläggande krav	Antagande om efterlevnad
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Denna utrustning bör installeras och användas med ett avstånd på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.

Den maximala RF-effekt för varje band är som följer:

Bandet 2400-2483.5 MHz är 97.95 mW

Bandet 5150-5350 MHz är 197.7 mW

Bandet 5470-5725 MHz är 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Publiceringsdatum

Bao hao Lin

Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## ES Atbilstības deklarācija – Latvia

Mēs paziņojam, ka šī deklarācija apliecina mūsu atbilstību:

Produkts : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Modelis : EE3301-00

### Importētājs/ Ražotājs UN TCF FAILS ATRODAS:

Uzņēmums : Zyxel Communications Corporation  
Adrese : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

atbilst sekojošo ES saskaņošanas tiesību aktu būtiskajām prasībām un saskaņā ar sekojošo atbilstības prezumpciju:

Būtiskās prasības	Atbilstības prezumpcija	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

Šo iekārtu ir jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā no radioiekārtas un jūsu ķermeņa.

Maksimālā radiofrekvences jauda (RF), kas darbojas katrā frekvenču joslā ir šāda:  
frekvenču josla 2400-2483.5 MHz ir 97.95 mW  
frekvenču josla 5150-5350 MHz ir 197.7 mW  
frekvenču josla 5470-5725 MHz ir 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Izsniegšanas datums

Bao hao Lin

Bao hao Lin / manager  
Q & CS Division

## ES Atitikties deklaracija – Lithuania

Šiuo dokumentu pareiškama, kad deklaracija išduodama išskirtine jūsų atsakomybe :

Gaminys : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
 Modelis : EE3301-00

### IMPORTUOTOJAS/ GAMINTOJAS IR TCF RINKMENA YRA PAS :

Bendrovė : Zyxel Communications Corporation  
 Adresas : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
 30075, Taiwan, R.O.C  
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Atitinkatinka pagrindinius ES harmonizuotų ES teisinių aktų reikalavimus ir atitinka šią atitikties prielaidą :

Pagrindiniai reikalavimai	Atitikties prielaida
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Šią įrangą reikia sumontuoti ir eksploatuoti palaikant ne mažesniu nei 20 cm atstumu tarp radijo įrangos ir savo kūno.

Maksimali kiekvienos juostos radijo dažnio signalo galia nurodyta toliau.

2400-2483.5 Mhz juostos galia yra 97.95 mW

5150-5350 Mhz juostos galia yra 197.7 mW

5470-5725 Mhz juostos galia yra 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
 2025-06-30

išdavimo data

*Bao hao Lin*

Bao hao Lin / manager  
 Q & CS Division

## Declarație de conformitate UE – Romania

Declarăm prin prezenta că această declarație este emisă pe propria noastră răspundere:

Produs : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Model : EE3301-00

### IMPORTATOR/ FABRICAT DE ȘI DOSAR TCF LOCALIZAT LA :

Companie : Zyxel Communications Corporation  
Adresă : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

respectă cerințele esențiale ale următoarei legislații armonizate UE și este în conformitate cu următoarea prezumție de conformitate :

Cerințe esențiale	Prezumție de conformitate
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Acest echipament trebuie instalat și operat cu menținerea unei distanțe de minimum 20 cm între echipamentul radio și corpul dvs.

Puterea RF maximă de funcționare pentru fiecare bandă este după cum urmează:

În banda 2400-2483.5MHz este de 97.95 mW

În banda 5150-5350 MHz este de 197.7 mW

În banda 5470-5725 MHz este de 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Data emiterii



Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## ЕО Декларация за съответствие – Bulgaria

С настоящото декларираме, че тази декларация е издадена на собствена отговорност :

Продукт : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Модел : EE3301-00

### ВНОСИТЕЛ/ ПРОИЗВЕДЕН ОТ ТCF, С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ :

Компания : Zyxel Communications Corporation  
Адрес : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Съответства на основните изисквания на следното хармонизирано ЕС законодателство и е в съответствие със следната предпоставка за съответствие :

Основни изисквания	Предпоставка за съответствие
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Това оборудване трябва да бъде монтирано и оперирано с минимално разстояние от 20 см между радио оборудването и вашето тяло.

Максималната РЧ мощност за работа на всяка честота е следната:

За честота 2400-2483.5 MHz е 97.95 mW

За честота 5150-5350 MHz е 197.7 mW

За честота 5470-5725 MHz е 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Дата на издаване



Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## Vyhlásenie o zhode ES – Slovakia

Týmto vyhlasujeme, že toto vyhlásenie bolo vydané v rámci našej výhradnej zodpovednosti:

Produkt : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Model : EE3301-00

### DOVOZCA/ VYROBILA A TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU UCHOVÁVA SPOLOČNOSŤ:

Spoločnosť : Zyxel Communications Corporation  
Adresa : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

vyhovuje hlavným požiadavkám nasledujúcich harmonizovaných predpisov ES a je v zhode s nasledujúcou predpokladanou zhodou:

Hlavné požiadavky	Predpokladaná zhoda	
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1	EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011	
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018	

Toto zariadenie sa má inštalovať a používať pri zachovaní vzdialenosti aspoň 20cm medzi rádiovým zariadením a telom.

Maximálny prevádzkový rádiový výkon pre každé pásmo:

pre pásmo 2400-2483.5 MHz je to 97.95 mW

pre pásmo 5150-5350 MHz je to 197.7 mW

pre pásmo 5470-5725 MHz je to 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Dátum vystavenia

Bao hao Lin

Baohao Lin / manager  
Q & CS Division

## Uygunluk Taahhütnamesi – Türkiye

Bu beyannamenin bizim sorumluluğumuz altında hazırlandığını beyan ederiz:

Ürün : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
Model : EE3301-00

### ÜRETEN FİRMA VE TCF DOSYASININ BULUNDUĞU ADRES:

Şirket : Zyxel Communications Corporation  
Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
30075, Taiwan, R.O.C  
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

aşağıda belirtilen mevzuatın uyumlaştırılması ve yine aynı şekilde belirtilen uyumluluk karinesine uygunluk için gereken temel gereksinimlere uygunluk gösterir :

Temel Gereklilikler	Uygunluk Karinesi
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 893 V2.1.1 EN IEC 62311:2020 EN 50665: 2017 EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 18031-1:2024 EN 18031-2:2024
Commission Regulation (EU) 2023/826 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Bu cihaz ile vücutunuz arasında en az 20cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Her bir bant için çalışan maksimum RF gücü aşağıdaki gibidir:

Bant 2,400-2,483.5MHz is 97.95 mW

Bant 5150-5350 MHz is 197.7 mW

Bant 5470-5725 MHz is 988.55 mW

Zyxel Communications Corporation  
Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
2025-06-30

Veriliş Tarihi

Bao hao Lin

Bao hao Lin / manager  
Q & CS Division

## UK Declaration of Conformity

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : Dual-Band Wireless BE7200 2.5G Ethernet VoIP Gateway  
 Model : EE3301-00

**IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :**

Company : Zyxel Communications Corporation  
 Address : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu  
 30075, Taiwan, R.O.C  
 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark  
 3. 2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ,  
 United Kingdom

complies with the following UK legislation and Designated standards:

UK Legislations	Designated standards
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	EN 55032:2015+A11:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017+A11:2020 EN 301 489-17 V3.3.1 EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024 EN 61000-3-3/A2:2021/AC:2022-01
Radio Equipment Regulations 2017	EN 300 328 V2.2.2 VNS 2030/8/3 EN 301 893 V2.1.1 BS EN 50665:2017
The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 BS EN IEC 62311:2020
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	EN IEC 63000:2018
The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011

Name of Approved Body : ACB ,Inc. Number: 1588  
 Conformity Assessment Module: Module B+C

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operating for each band as follow:

The band 2400-2483.5 MHz is 97.95 mW

The band 5150-5350 MHz is 197.7 mW

The band 5470-5725 MHz is 988.55 mW

The band 5725-5850 MHz is 196.79 mW

Zyxel Communications Corporation  
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C  
 2025-06-30

Date of issue



Baohao Lin / manager  
 Q & CS Division