

Превод от английски език

ЕМЕА док. L825-EMC-2016 г. / 06142016

Поправка към ЕМЕА док. L825-EMC-02152014



[Лого на фирма Лексмарк]

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (ЕС)

Съгласно ISO/IEC 17050-1 и EN 17050-1

Производител:	Лексмарк Интернешънъл Инк.
Адрес на производителя:	740 Уест Ню Съркъл Роуд, Лексингтън, Кентъки 40550, САЩ
Упълномощен представител:	Лексмарк Интернешънъл Технолоджи Унгария Кфт.
Адрес на упълномощения представител:	8 Лехнер Одон Фасор, Милениум Тауър III, 1095 Будапеща, Унгария

Декларира еднолична отговорност за това, че продуктите:

Lexmark MX912de	Тип/модел:	7421 - 436
Lexmark MX912dxe	Тип/модел:	7421 - 436
Lexmark XM9165	Тип/модел:	7421 - 439
Lexmark MX911de	Тип/модел:	7421 - 236
Lexmark MX911dte	Тип/модел:	7421 - 236
Lexmark XM9155	Тип/модел:	7421 - 239
Lexmark MX910de	Тип/модел:	7421 - 036
Lexmark MX910dxe	Тип/модел:	7421-036
Lexmark XM9145	Тип/модел:	7421 - 039

Продуктови опции: 26G0080; 26G0081; 26G0082; 26G0083; 26G0084; 40X9204
26G0085; 26G0086; 26G0087; 26G0088; 26G0089

Имат съответствие със следните продуктови спецификации:

Безопасност: EN60950-1: 2006 + A1: 2010 + A2: 2013 + A11: 2009 + A12: 2011

EN 62311:2008 EN 60825-1:2007

EMC (електромагнитна съвместимост): EN 55022: 2010 + AC: 2011 (клас А) EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

RoHS2: EN50581: 2012

Телекомуникация: ETSI ES 2013 021-1 V2.1.1 ETSI ES 2013 021-2 V2.1.2

Продуктите посочени по-горе имат съответствие с изискванията на следните хармонизирани актове на Европейския парламент и Съвета и носят означението „CE“:

- 2014/35/EC (LVD) във връзка с електрическо оборудване проектирано да се използва в рамките на определени диапазони за напрежение;
- 2014/30/EC (EMC) във връзка с електромагнитната съвместимост;
- 2011/65/EC (RoHS2) относно избора на определени опасни вещества свързани с електрическо и електронно оборудване

Допълнителна информация:

(1) Продуктите са тествани, като типична конфигурация с USB кабел (Лексмарк).

14 юни 2016 г.

[Подпис – не се чете]

Пол Дулаган

Управителен директор

Лексмарк Интернешънъл Технолоджи С.А.

20 Ру дьо Пре Боа

Кас Постал 508, ICC бл. А

CH-1215 Женева 15, Швейцария

Долуподписаният Димитър Денчев Нотев, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложния документ (Декларация за съответствие). Преводът се състои от 2 страници.

Преводач:


/Димитър Денчев Нотев/





EU DECLARATION OF CONFORMITY

According to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

Manufacturer:	Lexmark International Inc.
Manufacturer's Address:	740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550 USA
Authorized Representative:	Lexmark International Technology Hungária Kft.
Authorized Representative's Address:	8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY

declares under its sole responsibility that the product(s):

Lexmark MX912de	Type/Model:	7421 - 436
Lexmark MX912dxe	Type/Model:	7421 - 436
Lexmark XM9165	Type/Model:	7421 - 439
Lexmark MX911de	Type/Model:	7421 - 236
Lexmark MX911dte	Type/Model:	7421 - 236
Lexmark XM9155	Type/Model:	7421 - 239
Lexmark MX910de	Type/Model:	7421 - 036
Lexmark MX910dxe	Type/Model:	7421 - 036
Lexmark XM9145	Type/Model:	7421 - 039

Product Opt:	26G0080	26G0081	26G0082	26G0083	26G0084	40X9204
	26G0085	26G0086	26G0087	26G0088	26G0089	

conforms to the following Product Specifications:

Safety:	EN60950-1: 2006 + A1: 2010 + A2: 2013 + A11: 2009 + A12: 2011	EN 60825-1:2007
	EN 62311:2008	EN 55024:2010
EMC:	EN 55022: 2010 + AC: 2011 (Class A)	EN 61000-3-3:2013
	EN 61000-3-2:2014	
RoHS2:	EN50581: 2012	ETSI ES 2013 021-2 V2.1.2
TELECOM:	ETSI ES 2013 021-1 V2.1.1	
	ETSI ES 2013 021-3 V2.1.2	

The products described above comply with the requirements of the following harmonization legislation of the European Parliament and the Council and carry the CE marking:

- 2014/35/EU (LVD) relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits;
- 2014/30/EU (EMC) relating to electromagnetic compatibility;
- 2011/65/EU (RoHS2) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Supplementary Information:

(1) The product(s) were tested in a typical configuration with a Lexmark USB cable.

Paul Dullaghan
 Managing Director
 Lexmark International Technology S.A.
 20 Route de' Pre Bois
 Case Postale 508, ICC Bloc A
 CH-1215 Geneva 15, Switzerland

June 14, 2016